


### Конструкция покрытия существующего тротуара

*Плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марка II,  
ГОСТ 9128-2013, h=4см, фр. до 10мм*

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм толщиной 10см  
Существующий грунт

**Бортовой камень П-5У**

длина 3м,  
объём 1 м. п. – 0,021м³



### Конструкция покрытия тротуара

*Плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марка II,  
ГОСТ 9128-2013, h=4см, фр. до 10мм*

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм толщиной 10см


Щебень из доменного шлака фр. 20-40 мм толщиной 12см  
Существующий грунт

*Бортовой камень П-5У*

длина 3м, объём 1 м. п. – 0,021м<sup>3</sup>

*Бортовой камень П-5У*

длина 3м, объём 1 м. п. -  $0,021\text{м}^3$

[illegible]