

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик
МБУ НГО «ГУРТ»

(подпись)

" 06 " 12 2019 г.

Морозов А.И.



СОГЛАСОВАНО

Заказчик
ТСЖ «Уютный»

(подпись)

" 06 " 12 2019 г.

Митичкина И.Ю.

Задание на проектирование
(Техническое задание)

на выполнение проектных работ: Благоустройство дворовой территории жилых многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, д. 8, 10, 12, 14

№ n/n	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основание для проектирования	Договор подряда на выполнение проектных работ по благоустройству дворовой территории жилых многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, д. 8, 10, 12, 14 от "06" декабря 2019 г.
2	Наименование заказчика	Товарищество собственников жилья «Уютный» (ТСЖ «Уютный»)
3	Проектная организация	Муниципальное бюджетное учреждение Новокузнецкого городского округа «Городское управление развития территории» (МБУ НГО «ГУРТ»)
4	Генеральная подрядная строительная организация	Определяется Заказчиком на конкурсной основе
5	Сроки начала и окончания проектирования	06.12.2019 г. 31.12.2019 г.
6	Очередность строительства	В одну очередь
7	Стадийности проектирования	Проектная документация.
8	Вид строительства	Капитальный ремонт дворовой территории осуществляется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы»
8.1	Источник финансирования	Федеральный, областной, местный бюджеты, доля собственников.
9	Требования по вариантной и конкурсной разработке проекта	Планировочные решения предоставляются и согласовываются Заказчиком.
10	Основные технико-экономические показатели здания	В соответствии с планировочными решениями и исходными данными, предоставляемыми Заказчиком.
11	Основные требования к конструктивным решениям.	<p>Состав новой дорожной одежды (расширение проезжей части и парковочные карманы):</p> <ul style="list-style-type: none"> - горячий плотный асфальтобетон, тип Б марки II ГОСТ 9128-2013-40мм, - горячий пористый асфальтобетон, марки II ГОСТ 9128-2013-40мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-150мм (под бордюры), - щебень фр. 20-40мм марки 800 по ГОСТ 25607-2009-80мм, - щебень фр.40-70 марки 800 ГОСТ 25607-

		<p>2009-150мм.</p> <p>Состав старой дорожной одежды (проезжая части и парковочные карманы) замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - горячий плотный асфальтобетон, тип Б марки II ГОСТ 9128-2013-40мм, - горячий пористый асфальтобетон, марки II ГОСТ 9128-2013-40мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-50мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-150мм (под бордюры). <p>Состав отмоски замена, с уклоном 2-3%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - горячий плотный асфальтобетон, тип Б марки II ГОСТ 9128-2013-40мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-100мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-100мм (под бордюры). <p>Состав тротуаров(пешеходных дорожек):</p> <ul style="list-style-type: none"> - горячий плотный асфальтобетон, тип Б марки II ГОСТ 9128-2013-40мм, - щебень фр. 20-40мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-160мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-100мм (под бордюры). <p>Состав тротуаров(пешеходных дорожек, покрытие детской площадки) замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - горячий плотный асфальтобетон, тип Б марки II ГОСТ 9128-2013-40мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-100мм, - щебень фр. 5-20мм марки 800 ГОСТ 25607-2009-100мм (под бордюры).
12	Функциональное назначение	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории
13	Требования к объемно-планировочным решениям	<p>Площадь благоустройства – 3460,7 м².</p> <p>Восстановление газона – 1361,8 м², подсыпка растительного слоя – 150 мм.</p> <p>Ремонт колодцев – 14 шт.</p>
14	Требование по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормами, установка пандусов-7 шт., перил-8 шт.
15	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам	По согласованию с Заказчиком, скамейки-8 шт., урны-8 шт., ограждение- 467,7м.
16	Требования к демонтажу и сносу	<p>Демонтажные работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Асфальтобетонное покрытие (проезды)- 1361,3 м². 2. Асфальтобетонное покрытие (отмостка)- 12 м². 3. Асфальтобетонное покрытие (тротуары)- 735,2 м². 4. Бордюрный камень П-1У-306,6 м.п. 5. Бордюрный камень П5У-470,7 м.п. 6. Вырубка деревьев – 17 шт.
17	Наличие топографической основы	Предоставляет Заказчик.
18	Дополнительные сведения	1. Состав разделов (разделы ПЗУ и смета) в соответствии с Градостроительным кодексом и Постановлением № 87. Смету выполнить в текущем уровне цен, период расчета октябрь

	2019 г. Проектную документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 – на электронном, в формате .pdf.
--	--

	2. Согласование проектной документации со службами города осуществляет Заказчик, совместно с организацией Исполнителя.
--	--

Задание подготовлено:

Заказчик:

ТСЖ «Уютный»

Исполнитель:

МБУ НГО «ГУРТ»

Митичкина И.Ю.

Морозов А.И.