Закрепление бортовых камней П–1У



ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 1)
восстановление проезда

Мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б	–40мм
Розлив битума	
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II	–40мм
Щебень шлаковый фр. 5–20	–100мм
Существующие слои основания	
Естественные грунты	



СЕЧЕНИЕ ТРОТУАРА И ОТМОСТКИ (ТИП 3)

Мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б	–40мм
Щебень шлаковый, фр. 5–20	–100мм
Существующие слои основания	
Естественные грунты	



Конструкция бортовых камней
БР 100.300.15 ГОСТ 6665–91
М400, F200



Закрепление бортовых камней П–5У



ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 2)
проектируемая парковка

Мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б	–40мм
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II	–40мм
Щебень шлаковый, фр.20–40	–80мм
Щебень шлаковый, фр.40–70	–150мм
Естественные грунты	



СЕЧЕНИЕ ТРОТУАРА (ТИП 4)
проектируемый тротуар (детская площадка)

Мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б	–40мм
Щебень шлаковый, фр. 5–20	–100мм
Щебень шлаковый, фр.20–40	–200мм
Уплотненный грунт основания	



Конструкция бортовых камней
БР 100.20.8 ГОСТ 6665–91
М300, F200



Конструкция бортовых камней
камень аппарель ГОСТ 6665–91
М300, F200



УЗЕЛ "А"



УЗЕЛ "А"



Согласовано:

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						08-0/29348-ПЗУ	
						Капитальный ремонт и проект водоотведения дворовой территории по адресу г. Новокузнецк, Центральный район, Металлургов 17	
Изм.	Кол.	Лист	№Док.	Подпись	Дата		
Разработал		Рокачевский А.В.			16.10.2019		Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 4
Проверил		Морозов А.И.			16.10.2019		
Н.контроль		Морозов А.И.			16.10.2019	Конструкции тротуаров и дорожной одежды	МБУ "ГУРТ" г. Новокузнецк

841x297