

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройдориндустрия"
Стройка - Кемеровская область, г. Новокузнецк, от. пр. Кузнецкстроевский, 20 до пр. Ермакова, 3
Объект - Благоустройство пешеходной аллеи

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП		0339300003218000008-00449216-01
Договор подряда (контракт)	номер	28.09.2018г.
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	01.11.2018	28.09.2018	01.11.2018

Смета №02-01, Благоустройство

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				Всего	Осн.З/п	В том числе	Всего	Осн.З/п	В том числе	Т/з	Т/з мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Подготовительные работы															
1	10 ТЕРр68-12- Редакция 2014г.- И1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм. Мусор: 3518*0,1*1,9=668,42тн НР (2914 руб.): 104% от ФОТ (2802 руб.) СП (1681 руб.): 60% от ФОТ (2802 руб.)	1000 м2 покрытия	3,518 3518/1000	23025,16	185,43	22839,73	489,89	81003	652	80351	1723	19,79 69,62	30,39 106,91	
2	5 ТЕРр68-12- Редакция 2014г.- И1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных. Объем: 351,8*2,4=844,3тн НР (4250 руб.): 104% от ФОТ (4087 руб.) СП (2452 руб.): 60% от ФОТ (4087 руб.)	100 м3 конструкций	3,518 3518*0,1/100	3341,75	755,44	2586,31	273,14	11756	2658	9098	961	77,72 273,42	16,85 59,28	
3	2 ТЕРр68-12- Редакция 2014г.- И1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных. Объем: 703,6*1,6=1125,8тн НР (2027 руб.): 104% от ФОТ (1949 руб.) СП (1169 руб.): 60% от ФОТ (1949 руб.)	100 м3 конструкций	7,036 3318*0,2/100	908,04	173,78	734,26	70,87	6389	1223	5166	499	18,37 129,25	4,65 32,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	14	ТЕР27-04-006-03 Редакция 2014г.-И1	Устройство оснований толщиной 1,5 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных 3 939,55 = 34 786,24 - 189 х 163,21 ИР (3105 руб.); 142% от ФОТ (3395 руб) СП (2912 руб.); 81% - 95% от ФОТ (3395 руб.)	1000 м2 основания	3,95 3950/1000	3939,55	325,53	3574,42	456,24	15561	1286	14119	1802	33,15 130,94	29,53 116,64	
15	15	ТЕР27-04-006-04 Редакция 2014г.-И1	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 ДОБАВИТЬ ДО 20 СМ 254,49 = 2 310,94 - 12,6 х 163,21 ИР (1238 руб.); 142% от ФОТ (865 руб) СП (701 руб.); 81% - 95% от ФОТ (865 руб.)	1000 м2 основания	19,75 3 950*5	254,49		254,49	36,19	5026		5026	715	2,51 49,57		
16	16	ТССЦ-409-0072 Редакция 2014г.-И1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	995,4 огр(3 950*(189+12,6*5))-1)	105,16				104676						
17	17	ТЕР27-04-001-04 Редакция 2014г.-И1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня ИР (3723 руб.); 142% от ФОТ (2622 руб) СП (2124 руб.); 81% - 95% от ФОТ (2622 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3,95 3950*0,1/100	5349,11	235,13	5100,12	334,75	21129		929	20145	1322	24,19 95,55	20,6 81,37
18	18	ТССЦ-409-0062 Редакция 2014г.-И1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3	497,7 3 950*126	114,78				57126						
19	19	ТЕР11-01-050-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство паронизации из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИР (679 руб.); 123% от ФОТ (552 руб) СП (333 руб.); 64% = 75% от ФОТ (552 руб.)	100 м2 поверхности	14,2 1420/100	733,05	35,36	2,46		10409		502	35	3,45 48,99		
20	20	ТЕР27-06-009-01 Редакция 2014г.-И1	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие ИР (804 руб.); 142% от ФОТ (214 руб) СП (173 руб.); 81% - 95% от ФОТ (214 руб.)	1000 м2 покрытия	1,42 1420/1000	156,78	135,49	21,29	1,13	223		193	30	12,43 17,65	0,07 0,1	
21	21	ТССЦ-204-0022 Редакция 2014г.-И1	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	12,61 огр(0,888*(5+5)*1420/1000,3)	5918,18				74628						
22	22	ТССЦ-204-0037 Редакция 2014г.-И1	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	12,61	1027,5				12957						
23	23	ТЕР27-06-017-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см ИР (7537 руб.); 142% от ФОТ (5322 руб) СП (4311 руб.); 81% - 95% от ФОТ (5322 руб.)	1000 м2 основания	1,42 1420/1000	13725,67	3170,97	3343,32	214,57	19490		4503	4748	305	301,71 428,43	15,56 22,1
24	24	ТЕР27-06-017-02 Редакция 2014г.-И1	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01 ИСКЛЮЧИТЬ ДО 15 СМ ИР (131 руб.); 142% от ФОТ (92 руб) СП (75 руб.); 81% - 95% от ФОТ (92 руб.)	1000 м2 основания	-1,42	133,9	59,28	6,61	0,32	-190		-84	-9	5,64 -8,01	0,02 -0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ТССЦ-401-0066	Редакция 2014г.-И1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	215,6 <i>опр(1,42*(62-10,2)/1)</i>	605,69				130587					
26	ТЕР46-03-014-01	Редакция 2014г.-И1	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для стока воды) Нр (1206 руб): 110% от ФОТ (1096 руб) СП (658 руб): 60%-70%*0,85 от ФОТ (1096 руб.)	100 отверстий	14,2 1420/100	206,92	70,11	136,81		2938	996	1942		6,84 97,13	
27	ТЕР46-03-014-14	Редакция 2014г.-И1	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 ИСКЛЮЧИТЬ ДЮ 15 СМ Нр (-239 руб): 110% от ФОТ (-217 руб) СП (-130 руб): 60%-70%*0,85 от ФОТ (-217 руб.)	100 отверстий	-71 -142*5	9,35	2,77	6,58		-664	-197	-467		0,27 -19,17	

Раздел 5. Озеленение

28	ТЕР47-01-046-04	Редакция 2014г.-И1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Нр (16913 руб): 115% от ФОТ (14707 руб) СП (11324 руб): 77%-90%*0,85 от ФОТ (14707 руб.)	100 м2	35 3500/100	2061,55	382			72154	13370			40 1400	
29	ТЕР47-01-046-06	Редакция 2014г.-И1	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Нр (4534 руб): 115% от ФОТ (3960 руб) СП (3049 руб): 77%-90%*0,85 от ФОТ (3960 руб.)	100 м2	35 3500/100	852,44	60,86	479,28	38,17	29835	2130	16775	1336	5,99 209,65	2,74 95,9
30	ТЕР47-01-023-07	Редакция 2014г.-И1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25% Нр (333 руб): 115% от ФОТ (307 руб) СП (236 руб): 77%-90%*0,85 от ФОТ (307 руб.)	10 ям	5,1 51/10	108,47	54,72			553	279			5,84 29,78	
31	ТЕР47-01-025-02	Редакция 2014г.-И1	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м Нр (78 руб): 115% от ФОТ (155 руб) СП (119 руб): 77%-90%*0,85 от ФОТ (155 руб.)	10 кустарников-саженцев	5,1 51/10	45,91	25,96	19,24	1,53	234	132	98	8	2,41 12,29	0,11 0,56
32	Прайс		Чубушник	шт	5	120,75 960/1,18*1,02*	1,103/7,58			604					
33	Прайс		Ива извилистая	шт	10	211,32 1680/1,18*1,02	*1,103/7,58			2113					
34	Прайс		Рябина обыкновенная	шт	18	161 1280/1,18*1,02	*1,103/7,58			2898					
35	Прайс		Сирень обыкновенная	шт	8	100,63 800/1,18*1,02*	1,103/7,58			805					
36	Прайс		Боярышник кроваво-красный	шт	10	108,68 864/1,18*1,02*	1,103/7,58			1087					
37	ТЕР47-01-031-18	Редакция 2014г.-И1	Подготовка стандартных посадочных мест для двурядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% Нр (2090 руб): 115% от ФОТ (1817 руб) СП (1399 руб): 77%-90%*0,85 от ФОТ (1817 руб.)	10 м траншеи	16,3 163/10	297,33	101,38			4846	1652			10,82 176,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	78	ТЕР47-01-033-02	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную	10 м живой изгороди	16,3	192,47	141,41	48,98	3,9	3137	2305	798	64	1313	0,28
		Решения 2014-г. №11	ИР (3005 руб.); 115% от ФОТ (2613 руб.)		163,10									214,02	4,56
		№11	СП (2012 руб.); 77% - 90% * 0,85 от ФОТ (2613 руб.)												
39	79	Цена поставщик	Сирень венгерская	шт	815	100,63									
		№			16,3*50	800/1,18*7,58*				82013					
						1,02*1,103									
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
В том числе, справочно:															
Приказ от 29 декабря 2016 г. N 1028/пр табл.3 п.10.3 К=1,1 "Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов "С": территория общего пользования " ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЭПМ=1,21; ТЗ=1,1 (Поз. 1-4, 7-9, 12-18, 20, 23-24, 19, 26-27, 68-79)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)															
Перевозка грузов автотранспортом															
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)															
Полупро-разгрузочные работы															
Автомобильные дороги															
Полы															
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)															
Итого															
Озеленение. Защитные лесонасаждения															
Всего с учетом "Листья Министра № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. Прогнозные индексы к ТЕР 2001 по объектам строительства. СМР=7,58"															
Справочно, в базисных ценах:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Временные здания и сооружения 1,4% от 8979579															
Итого с учетом доп. работ и затрат															
Итого с коэффициентом по итогам аукциона (без НДС) 1,18 от 9105293															
Итого с коэффициентом по итогам аукциона (без НДС) 1,18 от 9105293															

УКС Администрации
г.Новокузнецка
РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН
Специалист
ФИО *Великов В.В.*
« 20 » г.

Сдлал: директор ООО "Стройиндустрия"



А.А. Шейгер

Принял: начальник управления капитального строительства администрации г. Новокузнецка

В.Д. Моренец



В.Д. Моренец