

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление капитального строительства администрации г. Новокузнецка, 654080, г.Новокузнецк, ул. Франкфурта, 9а, ИНН 4216005513	то ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Кемеровоспецстрой", 650000, г.Кемерово, ул. Н.Островского, 16, ИНН 4207005651	по ОКПО	
Стройка - Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 71. Сквер у фонтана. Благоустройство. Участок №1	по ОКПО	
Объект - Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 71. Сквер у фонтана. Благоустройство. Участок №1		

Вид деятельности по ОКДП	000F234216005513200000110
Договор подряда (контракт)	номер 0139300002920000189-2020
	дата 30.06.2020
Дополнительное соглашение	1
Вид операции	12 11 2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.11.2020	01.07.2020	12.11.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02-01-01, Общестроительные работы. Благоустройство

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Подготовительные работы.														
1	ФЕРр68-12-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	2,225	10399,08	154,36	10244,72	675,11	23138	343	22795	1502	19,79	50,18
													44,03	111,65

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФССЦп-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	484,605	6,69		6,69		3242		3242			
3	3	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,24475	322,84	25,9	292,6	49,67	79	6	72	12	3,32 0,81	3,69 0,9
4	4	ФЕР27-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Примен. Демонтаж дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит (малые ж/б плиты 1*1 м толщиной 0,1 м и большие ж/б 0,18 м) 11 086,54 = 14 835,14 - 21,39 x 175,25 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	11,4133	7480,6	1370,43	6110,17	744,07	85378	15641	69737	8492	156,8 1789,61	73,8 842,3
5	5	ФССЦ-05.1.01.13-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты железобетонные опорные прочие МАТ=836,20*0,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	1141,33	275,95 836,20*0,33				(314950)					
6	6	ФЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отпоской и укладкой в штабель (толщиной 70 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	6,8	142,34	142,34			968	968			18,68 127,02	
7	7	ФССЦ-05.2.02.15-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Брусчатка мостовая вибропрессованная серая, толщина 70 мм МАТ=98,79*0,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	693,6	32,6 98,79*0,33				(22611)					
8	8	ФССЦп-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	2972,325	10,71		10,71		31834		31834			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ФССЦпг-03-01-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	2972,325	9,35		9,35		27791		27791			
10	10	ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разгрузка при автомобильных перевозках: бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	2972,325	10,71		10,71		31834		31834			
11	11	ФЕР27-09-002-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр демонтаж	(Демонтаж) Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м (365*0,107=39,055т) (Приказ от 04.08.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м	3,65	2356,17	1062,69	1293,48	139,43	8600	3879	4721	509	122,997 448,94	10,843 39,58
12	12	Компания "Ресурс Сибири"	Возврат металлолома 5А (39,055т*(9000/6,741)=52142,86 руб. МАТ=1335,11/9,17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	39,055	145,6 1335,11/9,17				(5686)					
13	13	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	37,718	3,28		3,28		124		124			
14	14	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	37,718	11,42		11,42		431		431			
15	15	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м	5,476	1478,92	589,77	889,15	94,56	8099	3230	4869	518	68,26 373,79	9,4 51,47

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ФССЦ-05.2.03.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камень бортовые бетонные, марка 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	29,3	1468				(43012)					
17	17	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	136,68	3,28		3,28		448		448			
18	18	ФССЦпг-03-21-01-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	136,68	14,17		14,17		1937		1937			
19	19	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,024642	322,84	25,9	292,6	49,67	8	1	7	1	3,32 0,08	3,69 0,09
20	20	ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(Демонтаж), Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	3,596	756,8	177,63	579,17	59,96	2721	639	2082	216	18,2 65,45	4,837 17,39
21	21	Компания "Ресурс Сибири"	Возврат металлолома 5А (3,712т*(9000/6,741)=4955,94 руб. МАТ=1335,11/9,17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	3,712	145,6 1335,11/9,17				(540)					
22	22	ФССЦпг-01-01-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	3,596	10,45		10,45		38		38			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	23	ФССЦлп-03-02-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	3,596	14,64	14,64	14,64		53		53			
24	24	ФССЦлп-01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	3,596	10,45	10,45	10,45		38		38			
25	25	ФЕР01-02-119-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (0,01445*30м3*0,5т=0,217т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	1,445	77,28	77,28	77,28		112	112			9,06 13,09	
26	26	ФССЦлп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	0,217	3,28	3,28	3,28		1		1			
27	27	ФССЦлп-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	0,217	6,69	6,69	6,69		1		1			
28	28	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Работа на отвале: группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,03435	322,84	25,9	292,6	49,67	11	1	10	2	3,32 0,11	3,69 0,13
29	29	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж чугунных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	32	17,86	17,86			572	572			2,27 72,64	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ФССЦп-01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	4,48	10,45	10,45		10,45		47		47			
31	ФССЦп-03-02-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 17 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	4,48	26,24	26,24		26,24		118		118			
Раздел 2. Земляные работы															
32	ФЕР01-01-020-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	7,271	3342,83	3342,83		3342,83	391,5	24306		24306	2847		29 210,86
33	ФССЦп-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	12724,25	14,17	14,17		14,17		180303		180303			
34	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	7,271	322,84	322,84	25,9	292,6	49,67	2347	188	2127	361	3,32 24,14	3,69 26,83
35	ФЕР01-01-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта в отвале в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (корыто под тротуары с перемещением в насыпь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,271	2750	2750		2750	371,25	745		745	101		27,5 7,45
36	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (устройство выемки с перемещением в насыпь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,842	538,47	538,47		538,47	91,94	453		453	77		6,81 5,73

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	ФЕР01-01-046-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,571	972,56	972,56	556,03	290,05	166,05	555	7329	555	95		12,3 7,02
38	ФЕР01-02-027-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	13,181	846,08	846,08	556,03	290,05	35,51	11152	7329	3823	468	72,4 954,3	2,63 34,67
39	ФЕР01-02-027-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка откосов и полотно: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	9,796	500,55	500,55	214,27	286,28	33,75	4903	2099	2804	331	27,9 273,31	2,5 24,49
Раздел 3. Замена грунта															
40	ФЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,3488	2297,01	2297,01	53,82	2238,85	270	801	19	781	94	6,9 2,41	20 6,98
41	ФССЦпг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1 т груза	610,47	14,17	14,17		14,17		8650		8650			
42	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м3	0,34884	322,84	322,84	25,9	292,6	49,67	113	9	102	17	3,32 1,16	3,69 1,29
43	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (камень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	5,1691	5459,07	5459,07	173,23	5268,76	267,67	28218	895	27235	1384	21,6 111,65	20,6 106,48

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	44	ФССЦ-02.4.02.01-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	651,294	105,32	173,23	5268,76	267,67	42401	1345	40922	2079	21,6 167,77	20,6 160
Раздел 4. Благоустройство и озеленение															
тип 1 (покрытие из тротуарной плитки 2254м2)															
45	45	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ЦПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	7,767	5459,07	173,23	5268,76	267,67	42401	1345	40922	2079	21,6 167,77	20,6 160
46	46	ФССЦ-02.4.02.01-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	978,642	105,32				103071					
47	47	ФЕР27-04-016-04 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	2,844	778,31	219,94	557,59	51,27	2214	626	1586	146	27,7 78,78	3,84 10,92
48	48	ФССЦ-01.7.12.05-0056 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	3128,4	7,91				24746					
49	49	ФЕР30-08-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование грунтовых насыпей георешетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	2,844	1075,35	237,18	24,39	2,8	3058	675	69	8	26,15 74,37	0,24 0,68
50	50	ФССЦ-01.7.12.07-0202 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Георешетка плоская трехориентированная (полимерная), марка: TRIAX 160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	2939,56	31,46				92479					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); однослойных 9 450,09 = 30 867,09 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	2,589	9450,09	269,61	9107,28	510,22	24466	698	23579	1321	33	44,36	114,85
52	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (ЩПС до 20 см) 468,89 = 1 766,69 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5); ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	2,589	2344,45		2344,45	139,2	6070		6070	360		12,55	32,49
53	ФСЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	652,43	117,07				76380						
54	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания из ЩПС С-8) 176,00 = 0,00 + 1,6 x 110,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	0,525	176		176	18,56	92		92	10			
55	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩПС С-8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	25,89	660,15	205,58	449,69	32,1	17091	5322	11642	831	24,3	629,13	75,6
56	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, (толщиной 5см) (площадь слоя 5 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7, ТЗМ=7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	-25,89	94,99	31,99	63	7,07	-2459	-828	-1631	-183	3,78	-97,86	-18,12
57	ФСЦ-02.2.04.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С8, размер зерен 0-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	163,107	151,2				24662						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
58	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	10 м2	258,9	131,85	115,17	13,19	1	34136	29818	3415	259	11,8	3055,02	0,09	
59	Прайс п.2	Тротуарная плитка Колор Микс МАТ=1450/1,29,17-1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	2640,78	148,25	1450/1,29,17 *1,103*1,02	391496									
60	ФЕР27-07-011-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м	43,18	730,08	209,07	520,2	100,6	31525	9028	22462	4344	20,2	872,24	10	
61	ФССЦ-01.7.17.06-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	27,6352	737				20367							
Тип 1.1. Плиточное покрытие площади 6584 м2																
62	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ЩПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	19,752	5459,07	173,23	5268,76	267,67	107828	3422	104069	5287	21,6	426,64	20,6	
63	ФССЦ-02.4.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	2488,752	105,32				262115							
64	ФЕР30-08-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование грунтовых насыпей георешетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	7,227	1075,35	237,18	24,39	2,8	7772	1714	176	20	26,15	188,99	0,24	
65	ФССЦ-01.7.12.07-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Георешетка плоская трехосиориентированная (полимерная), марка: TRIAX 160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-И/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	7469,83	31,46				235001						1,73	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
66	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 9 450,09 = 30 867,09 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	6,584	9450,09	269,61	9107,28	510,22	62219	1775	59962	3359	33	217,27	44,36	292,07
67	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (ЩПС до 20 см) 468,89 = 1 766,69 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	6,584	2344,45	2344,45	139,2	15436	194239	15436	916	15436	12,55	82,63		
68	ФССЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	1659,17	117,07											
69	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания ЩПС С-8) 176,00 = 0,00 + 1,6 x 110,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	1,3168	176	176	176	18,56	232	24	232					
70	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩПС С-8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	65,84	660,15	205,58	449,69	32,1	43464	29608	13535	2113	24,3	1599,91	2,92	192,25
71	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, (толщиной 5см) (площадь слоя 5 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	-65,84	94,99	31,99	63	7,07	-6254	-2106	-4148	-465	3,78	-248,88	0,7	-46,09
72	ФССЦ-02.2.04.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С8, размер зерен 0-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	414,792	151,2				62717							

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	73	ФЕР27-07-005-02 Министр России от 26.12.2019 №876/пр	4	10 м2	658,4	131,85	115,17	13,19	1	86810	75828	8684	658	11,8	0,09
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17															
74	74	Прайс п.2	Колор Микс	м2	6715,68	148,25	1450/1,2/9,17			995600					
МАТ=1450/1,2/9,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17															
Тип 2 (парковки и проезды 2150 м2)															
75	75	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министр России от 01.06.2020 №294/пр	слоев оснований: из щебня (ЩПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	1,645	5459,07	173,23	5268,76	267,67	8980	285	8667	440	21,6	20,6
76	76	ФССЦ-02.4.02.01-0016 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	207,27	105,32				21830					
77	77	ФЕР27-04-016-04 Приказ Министр России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,648	778,31	219,94	557,59	51,27	504	143	361	33	27,7	3,84
78	78	ФССЦ-01.7.12.05-0056 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	643,5	7,91				5090					
79	79	ФЕР30-08-010-01 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование грунтовых насыпей георешетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,585	1075,35	237,18	24,39	2,8	629	139	14	2	26,15	0,24
80	80	ФССЦ-01.7.12.07-0202 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка: TRIAX 160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-1/09/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	604,66	31,46				19023				15,3	0,14

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных 9 450,09 = 30 867,09 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,47	9450,09	269,61	9107,28	510,22	4442	127	4280	240	33	15,51	44,36
82	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (до 25 см) 468,89 = 1 766,69 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗЛМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,47	4688,9	4688,9	278,4	2204	2204	131					25,1
83	ФССЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	148,05	117,07				17332						
84	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вязущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	0,282	39,1	39,1	7,15	11	11	11	2				0,66
85	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	0,29046	1923,08				559						0,19
86	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,47	8536,13	182,32	7479,03	234,46	4012	86	3515	110	20,86	9,8	18,85
87	ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (до 7 см) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,47	1566,72	19,74	1529,34	35,7	736	9	719	17	2,1	0,99	2,82

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	ФССЦ-04.2.01.01-0039 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №876/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	Т	78,96	491,01					38770					
89	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	Т	0,6894	39,1	7,15	39,1			27			5		0,66 0,46
90	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	Т	0,710082	1923,08					1366					
91	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	2,298	8536,13	234,46	182,32	7479,03		19616	419	17187	539	20,86 47,94	18,85 43,32
92	ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (до 5 см) (ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расч., ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	2,298	522,24	11,9	6,58	509,78		1200	15	1171	27	0,7 1,61	0,94 2,16
93	Прайс п.1 МАТ=5852,4/1,2/9,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ (ПНСТ 184-2019)	Т	287,25	598,36 5852,4/1,2/9,17*1,103*1,02					171879					
Тип3 (Покрытие из газонной решетки 476 м2)															
94	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ЩПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	1,446	5459,07	267,67	173,23	5268,76		7894	250	7619	387	21,6 31,23	20,6 29,79

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	95	ФССЦ-02.4.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	182,196	105,32				19189					
96	96	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания из ЩПС С-8) 176,00 = 0,00 + 1,6 x 110,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	0,0964	176	176	18,56	17	2					
97	97	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩПС С-8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	4,82	660,15	205,58	449,69	32,1	3182	991	2168	155	24,3 117,13	2,92 14,07
98	98	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, (толщиной бсм) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	-4,82	81,42	27,42	54	6,06	-392	-132	-260	-29	3,24 -15,62	0,6 -2,89
99	99	ФССЦ-02.2.04.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С8, размер зерен 0-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	36,4392	151,2				5510					
100	100	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	10 м2	48,2	116,54	99,86	13,19	1	5617	4813	636	48	10,5 506,1	0,09 4,34
101	101	Прайс п.3	Тротуарная плитка Газонная решетка МАТ=1061/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	491,64	108,48 1061/1,29,17 *1,103*1,02				53333					
102	102	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	0,1928	663,75	663,75			128	128			88,5 17,06	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	103	ФССЦ-16.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	19,28	135,6				2614					
104	104	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	2,41	370,22	44,42	301,4	31,78	892	107	726	77	5,25 12,65	2,74 6,6
105	105	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	кг	4,82	146,25				705					
Тип 4 (велодорожка 685м2)															
106	106	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ЩГПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м3	1,4875	5459,07	173,23	5268,76	267,67	8120	258	7837	398	21,6 32,13	20,6 30,64
107	107	ФССЦ-02.4.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеноно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	187,425	105,32				19740					
108	108	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,595	778,31	219,94	557,59	51,27	463	131	332	31	27,7 16,48	3,84 2,28
109	109	ФССЦ-01.7.12.05-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	654,5	7,91				5177					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110	110	ФЕР30-08-010-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	4 Армирование грунтовых насыпей георешетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	1000 м2	0,595	1075,35	237,18	24,39	2,8	640	141	15	2	26,15 15,56	0,24 0,14
111	111	ФССЦ-01.7.12.07-0202 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Георешетка плоская трехосиориентированная (полимерная), марка: TRIAX 160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м2	614,992	31,46				19348					
112	112	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания из ЦПС С-8) $176,00 = 0,00 + 1,6 \times 110,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	0,238	176		176	18,56	42		42	4		
113	113	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстрой России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	5,95	660,15	205,58	449,69	32,1	3928	1223	2676	191	24,3 144,59	2,92 17,37
114	114	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстрой России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, (толщиной 15см) (толщиной 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расч.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	5,95	40,71	13,71	27	3,03	242	82	160	18	1,62 9,64	0,3 1,79
115	115	ФССЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	112,46	117,07				13166					
116	116	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	0,357	39,1		39,1	7,15	14		14	3		0,66 0,24
117	117	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Министра №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	0,36771	1923,08				707					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
118	118	ФЕР27-07-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	5,95	239,82	86,2	52,22	0,5	1427	513	311	3	8,95 53,31	0,04 0,24
119	119	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщина слоя 5 см ПЗ=4; ЭМ=4 к расч.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	5,95	119,8	86,2	33,6		713	513	200		9,28 55,22	
120	120	ФССЦ-04.2.01.01-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Г, марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	т	71,281	571,6				40744					
Установка бордюра															
121	121	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания из ЦПС) 176,00 = 0,00 + 1,0 x 170,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	0,238	176		176	18,56	42		42	4		
122	122	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	11,87	660,15	205,58	449,69	32,1	7836	2440	5338	381	24,3 288,44	2,92 34,66
123	123	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, (толщиной 15см) (ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	11,87	40,71	13,71	27	3,03	483	163	320	36	1,62 19,23	0,3 3,56
124	124	ФССЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	224,34	117,07				26263					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	125	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 825,11 = 4 353,98 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м	29,67	825,11	590,51	73,02	8,7	24481	17520	2167	258	69,8 2070,97	0,65 19,29
126	126	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	150,55	592,76				89240					
127	127	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	0,5875	519,8				305					
128	128	ФССЦ-05.2.03.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000x200x80 мм, серые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	2967	47,25				140191					
129	129	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания из ЦПС) 176,00 = 0,00 + 1,6 x 110,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	0,0447	176		176	18,56	8		8	1		
130	130	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЦПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	2,235	660,15	205,58	449,69	32,1	1475	459	1005	72	24,3 54,31	2,92 6,53
131	131	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, (толщиной 15см) (ПЗ=3 (ЮЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3, МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	2,235	40,71	13,71	27	3,03	91	31	60	7	1,62 3,62	0,3 0,67
132	132	ФССЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	42,24	117,07				4945					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	133	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом девиении траверспорта на дну ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м	4,47	4486,29	708,61	87,62	10,44	20054	3167	392	47	83,76	0,78
			Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размер 1000х300х150 мм, серые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	447	110,56				49420					
135	135	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания из ЦПС) 176,00 = 0,00 + 1,6 х 110,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	0,0093	176		176	18,56	2		2			
136	136	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	0,464	660,15	205,58	449,69	32,1	306	95	209	15	24,3	2,92
137	137	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключить к расценке 27-07-002-01, (толщиной 15см) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	0,4635	40,71	13,71	27	3,03	19	6	13	1	1,62	0,3
138	138	ФССЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	8,76	117,07				1026				0,75	0,14
139	139	ФЕР27-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м	0,927	89929,27	833,49	2909,13	134,37	83364	773	2697	125	100,3	10,28
														92,98	9,53

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140	140	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	0,10197	70,6				7					
141	141	ФССЦ-01.7.17.06-0083 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Круг алмазный отрезной, диаметр 180 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	0,00927	170,7				2					
142	142	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	7,36965	592,76				4368					
143	143	ТЕХ.ч ТЕР27 п. 1.27.9	Доставка воды (для основания из ЦПС) 176,00 = 0,00 + 1,6 x 110,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100м3	0,0263	176	176		18,56	5					
144	144	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩПС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	1,315	660,15	205,58	449,69	32,1	868	270	591	42	24,3 31,95	2,92 3,84
145	145	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, (толщиной 15см) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	1,315	40,71	13,71	27	3,03	54	18	36	4	1,62 2,13	0,3 0,39
146	146	ФССЦ-02.4.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	24,85	117,07				2909					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
147	147	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 825,11 = 4 953,58 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80 (Прил.27.3 п.3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом обложении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м	2,63	957,82	708,61	87,62	10,44	2519	1864	230	27	83,76 220,29	0,78 2,05
148	148	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	24,52	592,76				14534					
149	149	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	0,288774	519,8				150					
150	150	ФССЦ-05.2.03.04-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые вибропресованные усиленные, размер 1000x450x200 мм, серые (1000*450*180 прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	263	246,98				64956					
151	151	ФЕР27-02-022-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Резка бортовых камней: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 резов	1,213	1540,35	108,99	1430,55	148,5	1868	132	1735	180	11,33 13,74	11 13,34
152	152	ФССЦ-01.7.17.06-0083 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Круг алмазный отрезной, диаметр 180 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	11	170,7				1878					
Раздел 5. МАФ															
Установка малых архитектурных форм															
153	153	Прайс п.8	Перголы парковые ГПЦ (с монтажом) длиной 25 м МАТ=368001,2/9,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м	75	3762,47 368001,2/9,17*1,103*1,02				262185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
154	Прайс п.4	Диван парковый ДПИ-03/1 (с монтажом) 3м МАТ=21600/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	М	78	2208,41 21600/1,29,17*1,103*1,02					172256					
155	Прайс п.4	Диван парковый ДПИ-03/1 (с монтажом) 4,5м МАТ=21600/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	М	72	2208,41 21600/1,29,17*1,103*1,02					159006					
156	Прайс п.5	Диван парковый ДПИ-03/02 (с монтажом) 3 м МАТ=14200/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	М	12	1451,82 14200/1,29,17*1,103*1,02					17422					
157	Прайс п.6	Диван парковый ДПИ-03/03 (с монтажом) 1 м МАТ=22100/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	М	29	2259,53 22100/1,29,17*1,103*1,02					65526					
158	Прайс п.9	Урна У-2 (с монтажом) МАТ=7200/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	ШТ	55	736,14 7200/1,29,17*1,103*1,02					40488					
Устройство газонов															
159	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	74,039	2251,71	212,63	5,08	0,68		166714	15743	376	50	26,78 1982,76	0,05 3,7
160	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	31,731	2351,6	317,6				74619	10078			40 1269,24	
161	ФЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 до 20 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	105,77	721,43	43,43				76306	4594			5,47 578,56	
162	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	105,77	370,22	44,42	301,4	31,78		39158	4698	31879	3361	5,25 555,29	2,74 289,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
163	163	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	кг	211,54	146,25				30938					
Посадка деревьев, кустарников															
164	164	ФЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разбивка участка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 м2	30	73,97	65,65			2219	1970			7,41 222,3	
165	165	ФЕР47-01-006-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	10 шт	50	444,01	318,71			22201	15936			40,86 2043	
166	166	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	м3	155	131,9				20445					
167	167	ФЕР47-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	10 шт	50	804,53	173,26	221,74	25,17	40227	8663	11087	1259	18,01 900,5	1,95 97,5
168	168	Прайс п.14	Жасмин МАТ=2220/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	83	226,98 2220/1,29,17*1,103*1,02				18839					
169	169	Прайс п.15	Барбарис тунберга МАТ=1765/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	30	180,46 1765/1,29,17*1,103*1,02				5414					
170	170	Прайс п.16	Спирея Вангутта МАТ=2376/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	41	242,92 2376/1,29,17*1,103*1,02				9960					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
171	171	Прайс п.17	Дерен красный (элегантиссимо) МАТ=2220/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	82	226,98 2220/1,29,17 *1,103*1,02				18612					
172	172	Прайс п.18	Спирея Макрофилл МАТ=2660/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	40	271,96 2660/1,29,17 *1,103*1,02				10878					
173	173	Прайс п.19	Пузыреплодник Голд МАТ=2150/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	96	219,82 2150/1,29,17 *1,103*1,02				21103					
174	174	Прайс п.20	Сирень обыкновенная МАТ=3420/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	103	349,66 3420/1,29,17 *1,103*1,02				36015					
175	175	Прайс п.21	Ива Маяк МАТ=2760/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	25	282,19 2760/1,29,17 *1,103*1,02				7055					
176	176	ФЕР47-01-007-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	10 шт	0,8	536,55	407,08			429	326			52,19 41,75	
177	177	ФЕР47-01-009-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	10 шт	0,8	1192,79	414,14	362,77	40,64	954	331	290	33	43,05 34,44	3,21 2,57
178	178	Прайс п.22	Клен ясенелистный (гиннала) МАТ=11280/1,29,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	8	1153,28 11280/1,29,17 *1,103*1,02				9226					
Раздел 6. Устройство люков колодцев															
179	179	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	19	15,79	11,32	3,94	0,7	300	215	75	13	1,31 24,89	0,06 1,14

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
180	180	Прайс п.13	Люки чугунный средний тип С (В125)-2-60 с з/У МАТ=6624/1,2/9,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт.	17	677,24 6624/1,2/9,17 *1,103*1,02				11513					
181	181	Прайс п.11	Люки чугунный средний тип Т (С150)-2-60 с з/У МАТ=7920/1,2/9,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт.	2	809,75 7920/1,2/9,17 *1,103*1,02				1620					
182	182	ФЕР23-04-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полимерных люков круглых на газонах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	12	88,82	24,51	33,3	8,68	1066	294	400	104	2,95 35,4	0,8 9,6
183	183	Прайс п.12	Люки полимерно-песчаные тип Л МАТ=1074,68/1,2/9,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт.	12	109,88 1074,68/1,2/9,17 *1,103*1,02				1319					

Раздел 7. Пешеходное ограждение

184	184	Прайс п.10	Ограждение пешеходное с учетом монтажа МАТ=4200/1,2/9,17*1,103*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	мп	170	429,41 4200/1,2/9,17 *1,103*1,02				73000					
-----	-----	------------	---	----	-----	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

Раздел 8. Дорожные знаки

185	185	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №29-И/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 шт	0,12	6809,04	2729,6	2371,97	224,9	817	328	285	27	320 38,4	14,53 1,74
186	186	ФССЦ-01.5.03.05-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	12	211,83				2542					
187	187	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	100 шт	0,05	876,04	588,57			44	29			69 3,45	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
188	188	ФССЦ-01.5.03.03-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	4	155,5				622							
189	189	ФССЦ-01.5.03.03-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	3	183,59				551							
190	190	ФССЦ-01.5.03.03-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, диаметр круга 700 мм, тип 4.1.1-4.7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	7	183,59				1285							
191	191	ФССЦ-01.5.03.03-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 900х900 мм, тип 6.2. 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	3	300,57				902							
192	192	ФССЦ-01.5.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17	шт	3	171,84				516							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
											6037068	277167	896230	46997		31174,67	
Накладные расходы																	
											429733						
Сметная прибыль																	
											250825						
Итого по акту:																	
Благоустройство (ремонтно-строительные)											42965						544,84
Перевозка грузов автотранспортом											222526						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом											34685						28,71
Автомобильные дороги											1413446						21210,27
Погрузо-разгрузочные работы											64364						65,45
Линии электропередачи											4055						
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											28393						1240,7
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)											1281						72,64
Материалы											4333614						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мосты и трубы										16907					294,22
Земляные работы, выполняемые ручным способом										279					17,06
Озеленение. Защитные лесонасаждения										552457					7640,49
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										2654					60,29
Итого										6717626					31174,67
Всего с учетом "Индекс пересчета на 3 квартал 2020 СМР=9,17 (Письмо Минстроя №32427-ИФ/09 от 18.08.2020) СМР=9,17"										61600630					31174,67
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										4863671					
Машины и механизмы										896230					
ФОТ										324164					
Накладные расходы										429733					
Сметная прибыль										250825					
Непредвиденные затраты										978567					
ВСЕГО с непредвиденными затратами										62579197					
НДС 20% от										12515839,40					
ВСЕГО по акту										75095036,4				31193,87	4051,44
Итого по разделу 7 Пешеходное ограждение с НДС 20%										803292					
Итого по разделу 8 Дорожные знаки с НДС 20%										89506,8					
Всего по акту для оплаты по бюджетам										74202237,6					
в том числе:															
Федеральный бюджет										64778546,53					
Областной бюджет										2003465,23					
Местный бюджет										7420225,84					
Местный бюджет сверх соглашения										892798,8					

Сдал:

Подрядчик:

Директор СУМ-1 АО "Кемеровоспецстрой" _____ С. Л. Колчак



(Signature)

Принял:

Начальник управления капитального строительства администрации города Новокузнецка _____ Т. В. Сумакова



(Signature)

На основании доверенности №04-19 от 09.01.2019г.

М.П.

Начальник СДО СУМ-1 АО "Кемеровоспецстрой" _____ Е.

В. Ботвина



Главный инженер ООО "СК Сибвэрострой" _____ В. А. Франк-Волков

(Signature)