

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	18.05.2018
Вид операции	

Заказчик - Администрация Заводского района города Новокузнецка, 654038, г. Новокузнецк, ул. Гореза, 22Б

Подрядчик - ООО "Строительная компания "Аркада-Н", 654018, г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, 30

Стройка - г. Новокузнецк, Заводской район

Объект - Благоустройство сквера "Первостроителей".

Смета №48/18, Благоустройство сквера "Первостроителей"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.06.2018	26.06.2018	30.06.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 16 200 000 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн. З/п			Эк. Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3. Площадка для роликов для спуска и подъёмником.													
1	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.-И1	Розлив вяжущих материалов	1 т		0,5732	21440,58	12290		210	106	12080		0,66 0,38
2	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		2,866	27410,96	78560	28015	46879	19516	3666	38,3 109,77	19,08 54,68
3	ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г.-И1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия		2,866	130,02	373	132	77		164	0,18 0,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4. Парковка для автомобилей на ул. Первостроителей.													
5	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.-И/И	Розлив вяжущих материалов	1 Т		0,0348	21440,58	746		13	6	733		0,66 0,02
6	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.-И/И	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,174	27410,96	4770	1701	2846	1185	223	38,3 6,66	19,08 3,32
7	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.-И/И	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б. Нижний слой.	Т		16,8084	4450,12	74799				74799		
8	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.-И/И	Розлив вяжущих материалов	1 Т		0,0348	21440,58	746		13	6	733		0,66 0,02
9	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.-И/И	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,174	27410,96	4770	1701	2846	1185	223	38,3 6,66	19,08 3,32
10	ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г.-И/И	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>(до толщины 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	1000 м2 покрытия		-0,174	130,02	-23	-8	-5		-10	0,18 -0,03	
11	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.-И/И	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые, песчаные), марка II, тип Б. Верхний слой.	Т		12,9456	4450,12	57609				57609		

Раздел 5. Парковка для автомобилей на ул. Чекистов.

12	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.-И/И	Розлив вяжущих материалов	1 Т		0,0606	21440,58	1299		22	11	1277		0,66 0,04
13	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.-И/И	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,303	27410,96	8306	2962	4956	2063	388	38,3 11,6	19,08 5,78
14	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.-И/И	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б. Нижний слой.	Т		29,2698	4450,12	130254				130254		
15	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.-И/И	Розлив вяжущих материалов	1 Т		0,0606	21440,58	1299		22	11	1277		0,66 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.- И/И	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,303	27410,96	8306	2962	4956	2063	388	38,3 11,6	19,08 5,78
17	ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г.- И/И	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>(до толщины 3 см ПЗ=2, ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	1000 м2 покрытия		-0,303	130,02	-39	-14	-8		-17	0,18 -0,05	
18	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.- И/И	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые, песчаные), марка II, тип Б. Верхний слой.	Т		21,9372	4450,12	97623				97623		
Раздел 6. Новая дорога от ул.Первостроителей до горнолыжного комплекса.													
19	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.- И/И	Розлив вяжущих материалов	1 Т		0,273	21440,58	5853		100	51	5753		0,66 0,18
20	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.- И/И	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		1,365	27410,96	37416	13343	22327	9295	1746	38,3 52,28	19,08 26,04
21	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.- И/И	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б. Нижний слой.	Т		131,859	4450,12	586788				586788		
22	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.- И/И	Розлив вяжущих материалов	1 Т		0,273	21440,58	5853		100	51	5753		0,66 0,18
23	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.- И/И	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		1,365	27410,96	37416	13343	22327	9295	1746	38,3 52,28	19,08 26,04
24	ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г.- И/И	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>(до толщины 3 см ПЗ=2, ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	1000 м2 покрытия		-1,365	130,02	-177	-63	-37		-78	0,18 -0,25	
25	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.- И/И	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые, песчаные), марка II, тип Б. Верхний слой.	Т		98,826	4450,12	439788				439788		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 10. Малые архитектурные формы.													
26	ТССЦпг-01-01-01-014 Редакция 2014г.-И/И	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических урн и скамеек ЭМ=12,09*11,727	1 т груза		1,17 (14*90*5*10)/1000	141,78	166		166				
27	ТССЦпг-03-02-01-015 Редакция 2014г.-И/И	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза ЭМ=35,29*9,818	1 т груза		1,17	346,48	405		405				
28	ТССЦпг-01-01-02-014 Редакция 2014г.-И/И	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ЭМ=12,09*11,727	1 т груза		1,17	141,78	166		166				
29	Прайс-лист	Скамья парковая 2700x750x900 Цена 13300/1,18/6,461*1,046*1,02	шт.		14	12025,47	168357				168357		
30	Прайс-лист	Урна Цена 3000/1,18/6,461*1,046*1,02	шт.		8	2712,52	21700				21700		
31	ТЕР46-03-013-01 Редакция 2014г.-И/И	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий		0,72 (14*4*8*2)/100	1411,18	1016	816	200			5 3,6	
32	ТЕР46-03-013-14 Редакция 2014г.-И/И	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (до глубины 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к раск.; ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗ=12; ТЗМ=12))	100 отверстий		-0,72	655,92	-472	-353	-120			2,16 -1,56	
33	ТЕР09-05-003-01 Редакция 2014г.-И/И	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов		0,72	2902,75	2090	2064	26			11,9 8,57	
34	ТССЦ-101-2877 Редакция 2014г.-И/И	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.		0,72	15,46	11				11		

Раздел 11. Газоны.

35	ТЕР47-01-046-04 Редакция 2014г.-И/И	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		42 4200/100	18989,5	797559	353875			443684	40 1680	
36	ТЕР47-01-046-06 Редакция 2014г.-И/И	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		42 4200/100	5069,56	212922	56505	112759	34611	43658	5,99 251,58	2,74 115,08
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по акту:													
Автомобильные дороги													
Погрузо-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автотранспортом													
Материалы													
4 339 234													
569 906													
343 661													
3 337 902													
332													
405													
190 057													
221 246													
79 455													
3 641 005													
2193,23													
240,9													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1 201					2,04	
Строительные металлические конструкции							4 887					8,57	
Озеленение. Защитные лесонасаждения							1 718 017					1931,58	115,08
Итого							5 252 801					2193,23	240,9
В том числе:													
Материалы							3 641 005						
Машины и механизмы							221 246						
ФОТ							556 436						
Накладные расходы							569 906						
Сметная прибыль							343 661						
Затраты на уплату НДС (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 (3641005+(221246-79455)+569906*0,1712+343661*0,15)*0,18							707 744						
ВСЕГО по акту							5 960 543					2193,23	240,9
ВСЕГО по акту в натуральном коэффициентом: К=0,8292191							4 942 596					2193,23	240,9

Служба «Строительная компания "Аркада-Н"»
 Генеральный директор ООО "Строительная компания "Аркада-Н"
 ИП



Козлов Е.М.
 (расшифровка подписи)

Принял: Заместитель главы города, руководитель администрации
 Заводского района г. Новокузнецка
 ИП

Ермолаев А.А.
 (расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель администрации г. Новокузнецка

Моренец В.Д.
 (расшифровка подписи)



(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)