

Унифицированная форма №КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Инвестор
 Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "Зенит" 654044 Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Космонавтов, д.12, тел.: (3843)61-00-64

Подрядчик (Субподрядчик)
 ООО "БарроСпецРемонт"; 630032, Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Планировочная, д.18 корп. 1, комн.435

Стройка
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пр.-т
 Архитекторов, д.13

Объект
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пр.-т
 Архитекторов, д.13

Форма по ОКУД
 Код
 0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	18.07.2024

Отчетный период	по
с	18.07.2024
по	01.05.2024

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 АКТ

Составлен _____ МЕТОДОМ _____
 БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫМ

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
 2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2023-2024г.(105,1%)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэфф ициен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, Н-5см.	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,626	0,626				
		1 ОТ				121,95	76,34		
		3 ЭМ				4465,64	2 795,49		
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	299,37		
		4 М				29,5	18,47		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	7,99402				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	18,61724				
		Итого по расценке				4617,09	2 890,30		
5.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	78,88	111,89	8 825,88		
		Пр/812-021.0-1		147	147		375,71		
		Пр/774-021.0		95	95		552,29		
		НР Автомобильные дороги	%				356,92		
		СП Автомобильные дороги	%						
		ФОТ							
		Итого по расценке				4617,09	2 890,30		
6	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,122	0,122				
		1 ОТ				121,95	14,88		
		3 ЭМ				4465,64	544,81		
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	58,34		
		4 М				29,5	3,60		
		Тщакки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П				
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,55794				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	3,62828				
		Итого по расценке				4617,09	563,29		
6.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	15,372	111,89	1 719,97		
		Пр/812-021.0-1		147	147		73,22		
		Пр/774-021.0		95	95		107,63		
		НР Автомобильные дороги	%				69,56		
		СП Автомобильные дороги	%						
		ФОТ							
		Итого по расценке				4617,09	563,29		
7	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, Н-0,3м)	100 м бортового камня	2,7056	2,7056		2 460,45		

Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58	-131,96
10	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции			
	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,63	0,63	-858,10
	1 ОТ				
	3 ЭМ			49,08	30,92
	2 в т.ч. ОТМ			8,59	5,41
	4 М			1932,69	1217,59
	ЗТ	чел.-ч	0	0	
	ЗТм	чел.-ч	0,66	0,4158	
	Итого по расценке			1981,77	1248,51
	ФОТ				5,41
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	7,95
	СП Автомобильные дороги	%	95	95	5,14
11	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции			
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,25153	1,25153	1261,60
	1 ОТ			442,75	554,11
	3 ЭМ			2777,78	3476,48
	2 в т.ч. ОТМ			315,72	395,13
	4 М			369,04	461,86
	ЗТ	чел.-ч	38,3	47,933599	
	ЗТм	чел.-ч	19,1	23,904223	
	Итого по расценке			3589,57	4492,45
11.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-93,7	-117,27
11.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7013096	117,27
	518,6				60816,22
	ФОТ				949,24
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1395,38
	СП Автомобильные дороги	%	95	95	901,78
12	ТЕР 27-06-020-01	Всего по позиции			
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,25153	1,25153	67605,83
	1 ОТ				442,75
	554,11				554,11

Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	1,82
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	0,91

17	ТССЦлп 01-01-01-043	Всего по позиции	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	22,96	22,96	4,494	18,21	103,18	13,84	1 428
----	---------------------	-------------------------	---	-----------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

18	ТССЦлп 03-21-01-015	Всего по позиции	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22,96	22,96	15,36	103,18	352,67	13,84	4 881
----	---------------------	-------------------------	---	-----------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

19	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 40-70 толщ. 15см),	100 м3	0,0818	0,0818			352,67		
			1 ОТ				121,95		9,98		
			3 ЭМ				4465,64		365,29		
			2 в т.ч. ОТМ				478,22		39,12		
			4 М				29,5		2,41		
			ЗТ	Чел.-ч	12,77	1,044586					
			ЗТМ	Чел.-ч	29,74	2,432732					
			Итого по расценке				4617,09		377,68		
19.1	ТССЦ 409-0082		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	10,3068	94,86		977,70		

	Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги	%	147	147		49,10	72,18		
	Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги	%	95	95		46,65	46,65		
		Всего по позиции									

20	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 20-40мм толщ. 7см)	100 м3	0,03815	0,03815			1 474,21		
			1 ОТ				121,95		4,65		
			3 ЭМ				4465,64		170,36		
			2 в т.ч. ОТМ				478,22		18,24		
			4 М				29,5		1,13		

20.1	ТССЦ 409-0072	Итого по расценке	чел.-ч	12,77	0,4871755	4617,09	176,14
	К=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	4,81	105,16	505,82

	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		22,89
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		33,65
		ФОТ					21,75

21	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции					737,36
----	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--------

		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, Н-1 см.	100 м3	0,0055	0,0055		
		МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕПЛЕ)					

		1 ОТ				121,95	0,67
		3 ЭМ				4465,64	24,56
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	2,63
		4 М				29,5	0,16
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,070235		
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	0,16357		

21.1	ТССЦ 409-0052	Итого по расценке				4617,09	25,39
	К=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	0,693	111,89	77,54

	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		3,30
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		4,85
		ФОТ					3,14

22	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции					110,92
----	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--------

		Розлив вязких материалов	1 т	0,027	0,027		
		1 ОТ					
		3 ЭМ				49,08	1,33
		2 в т.ч. ОТМ				8,59	0,23
		4 М				1932,69	52,18
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	0,01782		

		Итого по расценке				1981,77	53,51
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		0,23
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		0,34
		ФОТ					0,22

		Всего по позиции					54,07
--	--	-------------------------	--	--	--	--	-------

23	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0545	0,0545				
		1 ОТ				442,75	24,13		
		3 ЭМ				2777,78	151,39		
		2 в т. ч. ОТМ				315,72	17,21		
		4 М				369,04	20,11		
		ЭТ	чел.-ч	38,3	2,08735				
		ЭТм	чел.-ч	19,1	1,04095				
		Итого по расценке				3589,57	195,63		
23.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-93,7	-5,11				
23.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травянные), марка П	т	93,7	5,11	518,6	2650,05		
		ФОТ							
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		41,34		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		60,77		
		Итого по позиции					39,27		2 945,72
24	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0545	0,0545				
		1 ОТ				442,75	24,13		
		3 ЭМ				2769,94	150,96		
		2 в т. ч. ОТМ				315,39	17,19		
		4 М				225,21	12,27		
		ЭТ	чел.-ч	38,3	2,08735				
		ЭТм	чел.-ч	19,08	1,03986				
		Итого по расценке				3437,9	187,36		
24.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-96,6	-5,26				
24.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,5990534	5,26	570,7	3 001,88		
		ФОТ							
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		41,32		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		60,74		
		Итого по позиции					39,25		

	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95			137,79
		Всего по позиции						2 494,71
27	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,29	0,29	594,11		172,29
		Всего по позиции						172,29
28	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	-0,0079	-0,0079			
		бетона, бутабетона и железобетона в деле						
								172,29
		Всего по позиции						
		1 ОТ				1686,6		-13,32
		3 ЭМ				2609,79		-20,62
		2 в т. ч. ОТМ				291,78		-2,31
		4 М				2412,9		-19,06
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102			
		ЗТ	чел.-ч	180	-1,422			
		ЭТМ	чел.-ч	18	-0,1422			
		Итого по расценке				6709,29		-53,00
28.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,00158	1,98		19,06
28.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	1,975	9,65		-15,63
		ФОТ						-15,94
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-9,07
	Пр/774-006.0							
		Всего по позиции						-58,95
29	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов (бортовых камней) (В=0,4м; Н=1,5см)	100 м3 грунта	0,01	0,01			
		1 ОТ						
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	88,5	0,885			
		ЭТМ	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				797,39		7,97
		ФОТ						7,97
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			7,09
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			3,19

30	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,0065	0,0065		18,25
		1 ОТ				1025	6,66
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	0,65		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	6,66
30.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	149,3846154	0,971	111,97	108,72
		ФОР					
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		6,66
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		5,93
		Пр/812-001.4-1					2,73
		Пр/774-001.4					
		Всего по позиции					124,04
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)					11255,18
		Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)					11997,29
Раздел 3. Ремонт отместки - 211,3м2							
31	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на шебеночном основании	100 м	1,56	1,56		
		1 ОТ				525,77	820,20
		3 ЭМ				482,88	753,29
		2 в т.ч. ОТМ				77,31	120,60
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	52,63	82,1028		
		ЗТМ	чел.-ч	6,4	9,984		
		Итого по расценке				1008,65	1573,49
31.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОР	т	5	7,8		940,80
		НР Благоустройство	%	102	102		959,62
		СП Благоустройство	%	54	54		508,03
		Пр/812-102.0-1					
		Пр/774-102.0					
		Всего по позиции					3041,14

36	ТЕР 46-08-044-02	Гидроуструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2	61,5	61,5				
		1 ОТ				1,54	94,71		
		3 ЭМ				0,59	36,29		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М				0,28	17,22		
		ЗТ	Чел.-ч	0,15	9,225				
		ЗТМ	Чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				2,41	148,22		
		ФОТ					94,71		
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103		97,55		
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59		55,88		
37	ТЕР 08-01-003-07	Всего по позиции Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетона (по поволоку Н-20см))	100 м2	0,615	0,615			301,65	
		1 ОТ				242,32	149,03		
		3 ЭМ				77,87	47,89		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М				1604,98	987,06		
		ЗТ	Чел.-ч	21,2	13,038				
		ЗТМ	Чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1925,17	1 183,98		
		ФОТ					149,03		
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110		163,93		
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69		102,83		
38	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,154	0,154			1 450,74	
		1 ОТ				797,39	122,80		

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые

ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые

ручным способом

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12

см под тротуары из кирпичного или

известнякового щебня (тротуарные

бордюры, толщ. 10см)

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Щебень известняковый для

строительных работ марки 600

фракции 5-10 мм

Щебень шлаковый для дорожного

строительства, фракция 5-10 мм,

марка 1000

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек,

тротуаров, мостовых и площадок и

прочее

СП Устройство покрытий дорожек,

тротуаров, мостовых и площадок и

прочее

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины

оснований добавлять или исключать к

расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см

к=2)

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

88,5

0

0

89

89

40

40

0,31714

0,31714

-17,4

-5,52

12,6

3,995964

113

113

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

13,629

0

0

89

89

40

40

0,31714

0,31714

-17,4

-5,52

12,6

3,995964

113

113

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

797,39

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

281,21

820,60

820,60

820,60

820,60

820,60

820,60

820,60

820,60

820,60

820,60

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

122,80

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

49,12

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

43	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,08115	-0,08115				
		1 ОТ				1686,6	-136,87		
		3 ЭМ				2609,79	-211,78		
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-23,68		
		4 М				2412,9	-195,81		
		Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-14,607				
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,4607				
		Итого по расценке				6709,29	-544,46		
43.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,01623	1,98	0,03		
43.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	20,2875	9,65	195,77		
		ФОТ					-160,55		
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные Монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-163,76		
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные Монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-93,12		
44	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см	100 м2 дорожек и тротуаров	2,113	2,113		-605,54		
		1 ОТ				266,6	563,33		
		3 ЭМ				322,22	680,85		
		2 в т. ч. ОТМ				42,03	88,81		
		4 М				4664,38	9 855,83		
		ЗТ	чел.-ч	26,24	55,44512				
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	6,69821				
		Итого по расценке				5253,2	11 100,01		
44.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-36,7662	267,84	-9 847,46		
44.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27 прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	26,6238	111,89	2 978,94		
		ФОТ							
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		652,14		
							736,92		

45	ТЕР 27-07-002-02	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77					502,15
		Всего по позиции								5 470,56
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-4,226	-4,226					
		1 ОТ						5,49	-23,20	
		3 ЭМ						8,53	-36,05	
		2 в т. ч. ОТМ						1,21	-5,11	
		4 М						401,76	-1 697,84	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2,28204					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	-0,4226					
		Итого по расценке						415,78	-1 757,09	
45.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	6,339			267,84	1 697,84	
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				-28,31	
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				-21,80	
		Всего по позиции								-113,04
46	ТЕР 27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	2,113	2,113					
		1 ОТ						118,03	249,40	
		3 ЭМ						73,39	155,07	
		2 в т. ч. ОТМ						0,32	0,68	
		4 М						4053,01	8 564,01	
		ЗТ	чел.-ч	10,21	21,57373					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	0,04226					
		Итого по расценке						4244,43	8 968,48	
46.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-7,14	-15,09			551,88	-8 327,87	

46.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	7,141505	15,09	570,7	8 611,86
	Пр/812-021.1-1	ФОТ	%	113	113		250,08
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		282,59
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		192,56
47	ТЕР 27-07-001-02	Всего по позиции На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(до толщ. 4см к=2) к Е27-07-001-04	100 м2 покрытия	4,226	4,226		9 727,62
		1 ОТ					
		3 ЭМ				25,89	109,41
		2 в т.ч. ОТм				11,75	49,66
		4 М					
		ЭТ	чел.-ч	2,32	9,80432	667,77	2 822,00
		ЭТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке					
47.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-1,21	-5,11	705,41	2 981,07
47.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	1,2091813	5,11	570,7	2 916,28
	Пр/812-021.1-1	ФОТ	%	113	113		109,41
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		123,63
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		84,25
48	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов В-40см, Н-15см	100 м3 грунта	0,083	0,083		3 285,12
		1 ОТ				797,39	66,18

		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	52,63		48,68275			
		ЗТМ	чел.-ч	6,4		5,92			
		Итого по расценке					1008,65	933,00	
50.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5,0054054	4,63				
	ФОТ							557,85	
	НР Благоустройство	%	%	102	102			569,01	
	СП Благоустройство	%	%	54	54			301,24	
	Всего по позиции							1 803,25	
51	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,33838	0,33838				
	1 ОТ							577,02	195,25
	3 ЭМ							1184,57	400,83
	2 в т.ч. ОТМ							189,66	64,18
	4 М								
	ЗТ	чел.-ч	чел.-ч	57,76	19,5448288				
	ЗТМ	чел.-ч	чел.-ч	15,7	5,312566				
	Итого по расценке						1761,59	596,08	
51.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	79,2008984	26,8				
	ФОТ							259,43	
	НР Благоустройство	%	%	102	102			264,62	
	СП Благоустройство	%	%	54	54			140,09	
	Всего по позиции							1 000,79	
52	ТССЦлт 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	31,43	31,43		4,494	141,25	13,84
	Всего по позиции							141,25	
53	ТССЦлт 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31,43	31,43		15,36	482,76	13,84
	Всего по позиции							482,76	6 681
54	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, н-10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,20826	0,20826				
	Всего по позиции							482,76	
	1 ОТ							266,6	55,52
	3 ЭМ							322,22	67,11
	2 в т.ч. ОТМ							42,03	8,75
	4 М							4664,38	971,40

		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	2,97		19,2753			
		ЗТм	чел.-ч	0		0			
		Итого по расценке						43,86	284,66
		ФОТ						194,12	198,00
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство		%	102	102		198,00	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство		%	54	54		104,82	
		Всего по позиции							587,48
66	ТЕР 01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см		100 пней	0,06	0,06			
		1 ОТ							
		3 ЭМ						670,64	40,24
		2 в т. ч. ОТм						71,62	4,30
		4 М							
		ЗТ		чел.-ч	0	0			
		ЗТм		чел.-ч	4,14	0,2484			
		Итого по расценке						670,64	40,24
		ФОТ						4,30	3,83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89	89			
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	41			1,76
		Всего по позиции							45,83
67	ТЕР 01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (под проезжей частью)		100 ям	0,06	0,06			
		1 ОТ							
		3 ЭМ						295,4	17,72
		2 в т. ч. ОТм						37,77	2,27
		4 М							
		ЗТ		чел.-ч	0	0			
		ЗТм		чел.-ч	2,33	0,1398			
		Итого по расценке						295,4	17,72
67.1	ТСЦП 409-0082 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000		м3	20	1,2		94,86	113,83

Пр/812-001.4-1	ФОТ НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) СПЗ Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		2,27	2,02	
Пр/774-001.4		%	41	41		0,93		
68	ТССЦпг 01-01-01-007	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	3,96	3,96	134,50	66,47 13,84	920
69	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза	0,58	0,58	4,494	66,47 2,61 13,84	36
70	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4,54	4,54	15,36	69,73 13,84	965
71	ТЕР 47-01-046-04	Всего по позиции Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м ²	0,5	0,5		69,73	
		1 ОТ				382	191,00	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТм						
		4 М				1679,55	839,78	
		ЗТ	чел.-ч	40	20			
		ЗТм	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				2061,55	1 030,78	
	Пр/812-041.0-1	ФОТ					191,00	
		НР Озеленение: Защитные	%	103	103		196,73	
		лесонасаждения						
	Пр/774-041.0	СПЗ Озеленение: Защитные	%	72	72		137,52	
		лесонасаждения						
72	ТЕР 47-01-046-06	Всего по позиции Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м ²	0,5	0,5		1 365,03	
		1 ОТ				60,86	30,43	

ВСЕГО по акту с НДС
(К=625011/5958068,02=1,049016389)
Согласно протокола от 25.12.2023г. №16 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту

5 080 231,40
5 329 246,00
5 329 246,00

Сдал Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт" _____ /Элюян Г.А./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Генеральный директор ООО "Зенит" _____ /Липатов Г.А./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Председатель Комитета ЖК г.Новокузнецка _____ /Либер М.В./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ /Глумов А.В./
Директор МБУ "Дирекция ЖК" _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы: _____ /Петренко К.В./
Гл.специалист ОСК МБУ "Дирекция ЖК" _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки: _____ /Панова Е.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

