

форма по ОКУД 0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

ТСЖ "Кузнецкстроевское" 654007, Кемеровская обл. г.Новокузнецк, пр-т. Кузнецкстроевский, 34а

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Субподрядчик)

ООО "ЕвроРемонт" 630007, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, корп. 3, офис 439

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пр-т. Кузнецкстроевский, 34б

(наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пр-т. Кузнецкстроевский, 34б

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

номер 3/4-2024

дата 29.12.2023

Вид операции

Номер документа

Дата составления

1	15.08.2024
---	------------

Отчётный период

с по

01.05.2024	15.08.2024
------------	------------

АКТ

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
				на единицу	коэфф ициен ты	весом с учётом коэффициенто в	на единицу измерения	коэфф ициен ты	весом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Ремонт дворовых проездов Тип 2 S=1140 м2

1 ТЕР 27-03-010-02 Разборка бортовых камней на щебеночном основании 100 м 2,05 2,05

544,1

1 115,41

1 ОТ  
3 СМ

2 в т.ч. ОIм  
4 М

ЗI чел.-ч 56,5  
ЗIм чел.-ч 0

Итого по расценке ФОI 544,1

Пр/636-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147  
Пр/317-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134

1 115,41  
1 115,41  
1 639,65  
1 494,65

4 249,71

Строительный мусор Объем: 205,0\*0,125 т 25,625 25,625

**Всего по позиции**

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 1000 м2 1,14 1,14

самходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм

1 ОТ 92,48 105,43  
3 ЗМ 11431,43 13 031,83  
2 в т.ч. ОТм 249,25 284,15  
4 М

Дом асфальтобетона т 138,6 138,6  
ЗI чел.-ч 9,87 11,2518  
ЗIм чел.-ч 15,51 17,6814

Итого по расценке 11523,91 13 137,26

Дом асфальтобетона т 138,6 138,604

ФОТ 389,58  
НР Благоустройство % 102 397,37  
СП Благоустройство % 54 210,37

13 745,00

115,16

13,84

1 594

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 25,625 25,625

**Всего по позиции**

Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом 1 т груза 183,629 183,629

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км

15,36

2 820,54

13,84

39036

Объем: 25,625+158,004

**Всего по позиции**

2 820,54

13,84

39036

6 ТЕР 01-01-030-07 Разработка грунта с перемещением до 1000 м<sup>3</sup> 0,0684 0,0684  
 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.); грунта грунтов  
 3) Разработка шебеночного основания

Объем: 1140 \* 0,06

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3Л чел.-ч 0  
 3ГМ чел.-ч 8,53 0,583452 0

Итого по расценке 1081,43 73,97  
 ФОТ 9,46

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92  
 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46  
 4,35

**Всего по позиции**

Погрузка при автомобильных перевозках шебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) 1 т груза 119,7 119,7 4,494 537,93 13,84 1445  
 Объем: 1140 \* 0,06 \* 1,75

**Всего по позиции**

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 1 т груза 119,7 119,7 15,36 1838,59 13,84 2446  
 грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
 Объем: 1140 \* 0,06 \* 1,75

**Всего по позиции**

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвалного стагглевильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм В=35см, Н=15см) 100 м<sup>3</sup> 0,0945 0,0945 1838,59

Объем: 180,0 \* 0,35 \* 0,15

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

121,95 11,52  
 4465,64 422,00  
 478,22 45,19  
 29,5 2,79

ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвалыный доменный	м3	II	II					
	ЗТ	чел-ч	12,77		1,206765				
	ЗТм	чел-ч	29,74		2,81043				
	Итого по расценке				4617,09			436,31	
9.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвалыный доменный	м3	0	0				
9.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	11,907	111,89		1 332,27	
	Пр/636-021.0-1	ФОТ	%	147	147			56,71	
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	134	134			83,36 75,99	
		<b>Всего по позиции</b>						1 927,93	
10	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-Лу)	100 м бортового камня	1,8	1,8				
		1 ОТ				772,97		1 391,35	
		3 СМ				104,2		187,56	
		2 в т.ч. ОТм				11,02		19,84	
		4 М				3677,44		6 619,39	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100				
		ЗТ	чел-ч	76,08	136,944				
		ЗТм	чел-ч	0,68	1,224				
		Итого по расценке				4554,61		8 198,30	
10.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,0018	10557,18		-19,00	
10.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,306	705,14		-215,77	
10.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	180				
10.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-10,62	594,11		-6 309,45	
10.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	2,815	594,11		1 672,42	
10.6	ТССЦ 403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 (по типу ПЛу V=0,16/3=0,0525 м3/1мп )	м3	5,225	9,45	2003,16		18 929,86	
		ФОТ							
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			1 411,19	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			2 074,45 1 890,99	
		<b>Всего по позиции</b>						26 221,80	

11	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,077	-0,077			
		Объем: -(10,62/1,02-(180/3*0,046))						
		1 ОТ				1686,6	-129,87	
		3 ЗМ				2609,79	-200,95	
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-22,47	
		4 М				2412,9	-185,79	
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102			
		ЗП	чел.-ч	180	-13,86			
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,386			
		Итого по расценке				6709,29	-516,61	
11.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0154	1,98	0,03	
11.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	19,25	9,65	185,76	
11.3	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-7,854			
		ФОТ					-152,34	
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-155,39	
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-88,36	
12	ТЕР 27-07-005-05	<b>Всего по позиции</b> Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	4,5	4,5		-574,57	
		Объем: 3*1,5						
		1 ОТ				6,82	30,69	
		3 ЗМ				0,44	1,98	
		2 в т.ч. ОТМ						
		4 М				10,32	46,44	
		ЗТ	чел.-ч	0,59	2,655			
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				17,58	79,11	
		ФОТ					30,69	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		34,68	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		23,63	

13		ТЕР 27-07-005-07		Всего по позиции		1 м реза		4.5		4.5		137,42	
		Добавить (уменьшить) на каждую 10 мм к расценке 27-07-005-05(до толщ. 11 см, К=4)											
		Объем: 3*1,5											
		1 ОТ								0,46		4	
		3 ЭМ								0,07		4	
		2 в т.ч. ОТМ										4	
		4 М								1,47		4	
		31				чел.-ч		0,04		4		0,72	
		3ТМ				чел.-ч		0		4		0	
		Итого по расценке								2		36,00	
		ФОТ										8,28	
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%		113				9,36	
		Пр/812-021.1-1											
		Пр/774-021.1				%		77				6,38	
		прочее											
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
		Итого по позиции										51,74	

14		ТЕР 27-04-001-03		Всего по позиции		100 м3		2,28		2,28		51,74	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 40-70мм (толщ.20см) для корректировки направления стока воды				материала основания (в плотном теле)							
		Объем: 1140,0*0,2											
		1 ОТ								121,95		278,05	
		3 ЭМ								4465,64		10 181,66	
		2 в т.ч. ОТМ								478,22		1 090,34	
		4 М								29,5		67,26	
		ТЩЦ 409-9013				м3		П		П			
		Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный											
		3Т				чел.-ч		12,77		29,1156			
		3ТМ				чел.-ч		29,74		67,8072			
		Итого по расценке								4617,09		10 526,97	
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000				м3		126		287,28		94,86	
		ТССЦ 409-0082 К=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2										27 251,38	
		14.1											
		Пр/636-021.0-1				%		147		147		1 368,39	
		Пр/317-021.0				%		134		134		2 011,53	
		Итого по позиции										41 623,52	



Пр/317-021.0		СП Автомобильные дороги	%	134	134	1158,64
<b>Всего по позиции</b>						
17	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,57	0,57	61 917,62
		Объем: 1140,0*0,0005				
		1 ОТ				
		3 ЭМ				49,08
		2 в т. ч. ОТм				8,59
		4 М				1932,69
		ЗТ	чел.-ч	0	0	
		ЭТм	чел.-ч	0,66	0,3762	
<b>Итого по расценке</b>						
		ФОТ				1981,77
		Итого по расценке				1 129,61
		Пр/636-021.0-1				4,90
		Пр/317-021.0				7,20
		Пр/317-021.0				6,57
<b>Всего по позиции</b>						
18	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,14	1,14	1 143,38
		1 ОТ				442,75
		3 ЭМ				2769,94
		2 в т. ч. ОТм				315,39
		4 М				225,21
		Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6	
		ЗТ	чел.-ч	38,3	43,662	
		ЭТм	чел.-ч	19,08	21,7512	
<b>Итого по расценке</b>						
		Смесь асфальтобетонная	т	96,6	110,12	3437,9
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	110,124	570,7
		ФОТ				864,28
		Пр/636-021.0-1	%	147	147	1 270,49
		Пр/317-021.0	%	134	134	1 158,14
<b>Всего по позиции</b>						
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I	100 м3 грунта	0,0945	0,0945	69 195,61
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				75,35

2 в т.ч. ОТМ  
4 М

ЗТ	Чел.-ч	88,5	8.36325	
ЗТм	Чел.-ч	0	0	
Итого по расценке				797,39
ФОТ				75,35
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	67,06
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	30,14

20 ТССЦ 407-0013

<b>Всего по позиции</b>				
Земля растительная механизированной заготовки	м3	9,45	9,45	172,55
Объем: 180*0,15*0,35				1 058,12

21 ТЕР 01-02-027-04

<b>Всего по позиции</b>				
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланирован ной площади	0,063	0,063	1 058,12

Объем: 180\*0,35

1 ОТ				1025	64,58
3 ЭМ					
2 в т.ч. ОТМ					
4 М					
ЗТ	Чел.-ч	100	6,3		
ЗТм	Чел.-ч	0	0		
Итого по расценке				1025	64,58

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	57,48
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	26,48

Пр/774-001.4

<b>Всего по позиции</b>				
				148,54

Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)

<i>в том числе</i>		220 476,69
оплата труда (ОТ)		4 029,78
эксплуатация машин и механизмов		32 597,10
<i>в том числе</i>		
оплата труда машинистов (ОТМ)		2 423,46

материальные ресурсы

перевозка (в базисном и текущем уровне цен) 178 537,59

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 5 312,22

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 6 453,24

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 9 279,88

**Итого по Разделу I (в базисном уровне цен) 8 290,02**

Нормативные затраты труда **238 046,59**

542,70 543,00

**Раздел 2. Ремонт парковки Тип I S=66,0 м2**

22	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) грунта грунтов 2	1000 м3 грунта	0,02046	0,02046				
		Объем: 66,0*0,31							
		1 ОТ							
		3 ЭМ				949,58	19,43		
		2 в т. ч. ОТМ				121,41	2,48		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТм	чел.-ч	7,49	0,1532454				
		Итого по расценке				949,58	19,43		
		ФОТ					2,48		
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		2,28		
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		1,14		

**Всего по позиции**

23	ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01прпд. П.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перестной)	1 т груза	28,644	28,644	5,422	155,31	13,84	2 149
		Объем: 66,0*0,31*1,4							

**Всего по позиции**

24	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28,644	28,644	15,36	439,97	13,84	6 089
		Объем: 66,0*0,31*1,4							

**Всего по позиции**

25	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм V=35см, N=15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01575	0,01575		439,97		
----	------------------	--	---	---------	---------	--	--------	--	--



27	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0128	-0,0128				
		Объём: -(1,77/1,02-(30,0/3,0*0,046))							
		1 ОТ				1686,6	-21,59		
		3 ЭМ				2609,79	-33,41		
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-3,73		
		4 М				2412,9	-30,89		
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-2,304				
		ЗТМ	чел.-ч	18	-0,2304				
		Итого по расценке				6709,29	-85,89		
27.1	ТССЦ 411-0001	Воля	м3	-0,2	0,00256	1,98	0,01		
27.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	3,2	9,65	30,88		
		ФОТ					-25,32		
	Пр/812-0060-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-25,83		
	Пр/774-0060	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-14,69		
28	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стадеплавильного фр 40-70мм (толщ. 15см) Объём: 66,0*0,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,099	0,099				-95,52
		1 ОТ				121,95	12,07		
		3 ЭМ				4465,64	442,10		
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	47,34		
		4 М				29,5	2,92		
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мареновский и отвальный доменный	м3	П	П				
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,26423				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	2,94426				
		Итого по расценке				4617,09	457,09		
28.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	12,474	94,86	1 183,28		



30.1	ГССП 409-0052 к=1,26 ОП ПЕР27 прил 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	126	0,832	111,89	93,09
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147		3,96 5,82 5,31
		<b>Всего по позиции</b>	%	134	134		134,68
31	ПЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,066	0,066		
	ГССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7		
		1 ОТ				442,75	29,22
		3 ЭМ				2777,78	183,33
		2 в т. ч. ОТМ				315,72	20,84
		4 М				369,04	24,36
		ЗТ	чел.-ч	38,3	2,5278		
		ЭТМ	чел.-ч	19,1	1,2606		
		<b>Итого по расценке</b>				3589,57	236,91
31.1	ГССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травяные), марка П ФОТ	т	93,7	6,184	518,6	3 207,02
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147		50,06 73,59 67,08
		<b>Всего по позиции</b>	%	134	134		3 584,60
32	ПЕР 27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем: 66,0*0,0005	1 т	0,03	0,03		
		1 ОТ				49,08	1,47
		3 ЭМ				8,59	0,26
		2 в т. ч. ОТМ				1932,69	57,98
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЭТМ	чел.-ч	0,66	0,0198		
		<b>Итого по расценке</b>				1981,77	59,45
		ФОТ					0,26
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147		0,38 0,35
		<b>Всего по позиции</b>	%	134	134		60,18

33	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБЗ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0,066	0,066				
		1 ОТ				442,75	29,22		
		3 ЗМ				2769,94	182,82		
		2 в т.ч. ОТМ				315,39	20,82		
		4 М				225,21	14,86		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6				
		ЗТ	чел.-ч	38,3	2,5278				
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,25928				
		Итого по расценке				3437,9	226,90		
33.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	6,376	570,7	3 638,78		
		ФОТ					50,04		
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		73,56		
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		67,05		
34	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, грунта грунтов I	100 м <sup>3</sup> грунта	0,01575	0,01575			4 006,29	
		Объем: 30,0*0,15*0,35							
		1 ОТ				797,39	12,56		
		3 ЗМ							
		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,393875				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				797,39	12,56		
		ФОТ					12,56		
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		11,18		
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		5,02		
35	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м <sup>3</sup>	1,575	1,575	111,97	176,35		
		Объем: 30,0*0,15*0,35							
		Всего по позиции					176,35		



2 в т.ч. ОТМ									
4 М									
ЗТ	чел.-ч	20,9	0,6		25,08				
ЗТМ	чел.-ч	0,3	0,6		0,36				
Итого по расценке					524,17				384,50
ФОТ									282,47
НР Оборудование общего назначения	%	92			92				259,87
СП Оборудование общего назначения	%	49			49				138,41

38	ТЕРм 37-01-001-03	<b>Всего по позиции</b>	1 шт.	2	2				782,78
		Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т							
		1 ОТ							230,53
		3 ЭМ							89,88
		2 в т.ч. ОТМ							4,86
		4 М							203,76
		ЗТ	чел.-ч	20,9		41,8			
		ЗТМ	чел.-ч	0,3		0,6			
		Итого по расценке				524,17			1 048,34
		ФОТ							470,78
		НР Оборудование общего назначения	%	92		92			433,12
		СП Оборудование общего назначения	%	49		49			230,68
		<b>Всего по позиции</b>							1 712,14

39	Демонтаж урн -2шт вес 1 шт.-0,003тн. С сохранением материала и обратной установкой	ТЕРм 37-01-001-01	1 шт.	2	2				
		Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т							
		ЭМ и ЗТМ=0,6; ЗТ=0,6; М=0							
		1 ОТ							193,03
		3 ЭМ							32,23
		2 в т.ч. ОТМ							0,6
		4 М							203,01
		ЗТ	чел.-ч	17,5		0,6			21
		ЗТМ	чел.-ч	0		0,6			0
		Итого по расценке				428,27			270,32
		ФОТ							231,64
		НР Оборудование общего назначения	%	92		92			213,11
		СП Оборудование общего назначения	%	49		49			113,50

40	ТЕРм 37-01-001-01	<b>Всего по позиции</b> Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т	шт.	2	2		596,93
		1 ОТ				193,03	386,06
		3 ЗМ				32,23	64,46
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				203,01	406,02
		ЗТ	чел.-ч	17,5	35		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		<b>Итого по расценке</b>				428,27	856,54
		ФОТ					386,06
	Пр/812-079-0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92	92		355,18
	Пр/774-079-0	СП Оборудование общего назначения	%	49	49		189,17
41	ТЕР 27-03-010-02	<b>Всего по позиции</b> Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	4,1	4,1		1 400,89
		1 ОТ				544,1	2 230,81
		3 ЗМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	56,5	231,65		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		<b>Итого по расценке</b>				544,1	2 230,81
41.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	20,5		2 230,81
	Пр/636-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		3 279,29
	Пр/317-021-0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		2 989,29
42	ТЕРр 68-13-2	<b>Всего по позиции</b> Разборка асфальтобетонных покрытий толщаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,4725	0,4725		8 499,39
		1 ОТ				577,02	272,64
		3 ЗМ				1184,57	559,71
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				189,66	89,61
		ЗТ	чел.-ч	57,76	27,2916		
		ЗТм	чел.-ч	15,7	7,41825		
		<b>Итого по расценке</b>				1761,59	832,35
42.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона ФОТ	т	79,2	37,422		362,25

	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		369,50		
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		195,62		
		<b>Всего по позиции</b>					1 397,47		
43	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 20,5+37,422	1 т груза	57,922	57,922	4,494	260,30	13,84	3 603
		<b>Всего по позиции</b>					260,30		
44	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 20,5+37,422	1 т груза	57,922	57,922	15,36	889,68	13,84	12 313
		<b>Всего по позиции</b>					889,68		
45	ТЕР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Разработка щебеночного основания) Объем: 98*0,3 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	1000 м3 грунта	0,0294	0,0294				
						1081,43	31,79		
						138,27	4,07		
		Итого по расценке				1081,43	31,79		
		ФОТ					4,07		
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		3,74		
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		1,87		
		<b>Всего по позиции</b>					37,40		
46	ТССЦпг 01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) Объем: 98*0,3*1,75	1 т груза	51,45	51,45	4,494	231,22	13,84	3 200
		<b>Всего по позиции</b>					231,22		

47	ТССПм 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами	1 т груза	51,45	51,45	15,36	790,27	13,84	10,937
		Грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстоянии до 15 км							
		Объем: 98*0,3*1,75							

**Всего по позиции**

790,27

48	ПЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=25см; Н=10см) Объем: 410,0*0,25	100 м2 дорожек и тротуаров	1,025	1,025				
		1 ОI				266,6	273,27		
		3 ОМ				322,22	330,28		
		2 в т. ч. ОIм				42,03	43,08		
		4 М				4664,38	4 780,99		
		ЗТ	цел.-ч	26,24		26,896			
		ЗТм	цел.-ч	3,17		3,24925			
		Итого по расценке				5253,2	5 384,54		
48.1	ТССП 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4	-17,4	267,84	-4 776,93		
		НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		316,35		
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		243,59		

**Всего по позиции**

1 208,68

49	ПЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2) Объем: 410,0*0,25	100 м2 дорожек и тротуаров	1,025	1,025				
		1 ОI				5,49	-2	-11,25	
		3 ОМ				8,53	-2	-17,49	
		2 в т. ч. ОIм				1,21	-2	-2,48	
		4 М				401,76	-2	-823,61	
		ЗТ	цел.-ч	0,54	-2	-1,107			
		ЗТм	цел.-ч	0,1	-2	-0,205			
		Итого по расценке				415,78		-852,35	

49.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	3,075	267,84	823,61
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-13,73
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-10,57
<b>Всего по позиции</b>								
50	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень гравитовый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объем: 410,0*0,25*0,1*1,26	м3	12,915		12,915	111,89	1 445,06
<b>Всего по позиции</b>								
51	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33 к стоимости материалов	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5У)	100 м бортового камня	4,1		4,1		1 445,06
		1 ОТ					772,97	3 169,18
		3 ЗМ					104,2	427,22
		2 в т.ч. ОТМ					11,02	45,18
		4 М					3677,44	15 077,50
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		100		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		311,928		
		ЗТМ	чел.-ч	0,68		2,788		
<b>Итого по расценке</b>								
51.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,246	4554,61	18 673,90
51.2	ТССЦ 102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,697	705,14	-491,48
51.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001		-0,0041	10557,18	-43,28
51.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-24,19	594,11	-14 371,52
51.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06		0,246	229,6965	56,51
51.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	0,68		2,788	510,9346	1 424,49
51.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/лпм)	м3	2,1		8,61	1716,8	14 781,65
		ФОТ						
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147		3 214,36
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134		4 725,11
<b>Всего по позиции</b>								
28 891,39								

52 ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 Бетона, бутабетона и железобетона в деле -0,21 -0,21

Объем: -(24,19/1,02-(410,0/3\*0,02))

ТССЦ 401-9021  
 1 ОТ 1686,6 -354,19  
 3 ЭМ 2609,79 -548,06  
 2 в т.ч. ОТМ 291,78 -61,27  
 4 М 2412,9 -506,71  
 Бетон М3 102 102  
 ЗТ чел.-ч 180 -37,8  
 ЗТМ чел.-ч 18 -3,78  
 Итого по расценке 6709,29 -1408,96

52.1 ТССЦ 411-0001 Вода М3 -0,2 0,042 -0,08  
 52.2 ТССЦ 101-1668 Рогожка М2 -250 52,5 506,63  
 ФОТ -415,46  
 НР Бетонные и железобетонные -423,77  
 монолитные конструкции и работы в строительстве

Пр/774-006.0 СИ Бетонные и железобетонные % 58 58  
 монолитные конструкции и работы в строительстве -240,97  
 строительстве

53 ТЕР 27-07-002-01 **Всего по позиции** -1566,99  
 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) 100 м2 дорожек и тротуаров 0,98 0,98

1 ОТ 266,6 261,27  
 3 ЭМ 322,22 315,78  
 2 в т.ч. ОТМ 42,03 41,19  
 4 М 4664,38 4571,09  
 ЗТ чел.-ч 26,24 25,7152  
 ЗТМ чел.-ч 3,17 3,1066  
 Итого по расценке 5253,2 5148,14

53.1 ТССЦ 408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 М3 -17,4 -17,052  
 фракции 5-10 мм 267,84 -4567,21  
 ФОТ 302,46

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113  
 341,78

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				232,89
--------------	---	---	----	----	--	--	--	--------

**Всего по позиции**

1 155,60

54	ПЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 16 см К=4)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,98	0,98			
----	------------------	---	----------------------------	------	------	--	--	--

1	ОТ					5,49	4	21,52
3	ЭМ					8,53	4	33,44
2	в т. ч. ОТМ					1,21	4	4,74
4	М					401,76	4	1 574,90

ЗТм	чел.-ч	0,54	4	2,1168				
ЗТм	чел.-ч	0,1	4	0,392				

**Итого по расценке**

415,78

1 629,86

54.1	ТССЦ 408-0391	Шебенъ известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	4	-5,88		267,84
------	---------------	---	----	------	---	-------	--	--------

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				26,26
----------------	---	---	-----	-----	--	--	--	-------

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				20,22
--------------	---	---	----	----	--	--	--	-------

55	ТССЦ 409-0072	Шебенъ шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	19,7568	19,7568			104,85
----	---------------	---	----	---------	---------	--	--	--------

Прил.27.2	Объем: 98,0*0,16*1,26					105,16		2 077,63
-----------	-----------------------	--	--	--	--	--------	--	----------

**Всего по позиции**

2 077,63

56	ПЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,07	1,07			
----	------------------	--	----------------------------	------	------	--	--	--

1	ОТ					266,6	4	285,26
3	ЭМ					322,22	4	344,78
2	в т. ч. ОТМ					42,03	4	44,97
4	М					4664,38	4	4 990,89

ЗТм	чел.-ч	26,24		28,0768				
ЗТм	чел.-ч	3,17		3,3919				

**Итого по расценке**

5253,2

5 620,93

56.1	ТССЦ 408-0391	Шебенъ известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-18,618		267,84
------	---------------	---	----	-------	--	---------	--	--------

-4 986,65



59.1	ТССЦ 101-1556	Битум	Т	0,65	0,65	4582,74	490,35					
		Смесь асфальтобетонная	Т	11	11							
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,98806							
		ЗТм	чел.-ч	7,98	0,83386							
Итого по расценке												
59.2	ТССЦ 410-0006	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	Т	0,65	0,06955	1876,4	130,50					
		Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон	Т	95,6	10,2292							
		Прим. норма а/б смеси по ТЕР27-07-001-01 с учетом (торячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марки П, тип Б										
		ФОТ										
Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113	113	35,45	40,06					
		Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%			77	77	27,30		
				<b>Всего по позиции</b>								
				Засыпка вручную траншей, пазух колованов и ям, группа грунтов I	грунта			100 м3	0,21525		0,21525	6 526,01
60	ТЕР 01-02-061-01	Объем: 410,0*0,35*0,15										
		1 ОТ				797,39	171,64					
		3 ЭМ										
		2 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	88,5	19,049625							
		ЗТм	чел.-ч	0	0							
		Итого по расценке					797,39	171,64				
		ФОТ						171,64				
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	89		152,76				
61	ТССЦ 407-0013	Пр/812-001.2-1										
		Пр/774-001.2										
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	40		68,66				
		ручным способом										
<b>Всего по позиции</b>						393,06						
62	ТЕР 01-02-027-04	Земля растительная механизированной заготовки		м3	21,525	21,525	111,97	2 410,15				
		Объем: 410,0*0,35*0,15										
		<b>Всего по позиции</b>						2 410,15				
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I		1000 м2	0,1435	0,1435								
спланированной площади												





68.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке	чел.-ч	26,24	84,96512	17 009,86	
		Щебень известняковый для	м3	-17,4	-56,3412	-15 090,43	
		строительных работ марки 600					
		фракции 5-10 мм					
		ФОТ					999,34
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек,	%	113	113	1 129,25	
		трогуаров, мостовых и площадок и					
		прочие					
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек,	%	77	77	769,49	
		трогуаров, мостовых и площадок и					
		прочие					
		<b>Всего по позиции</b>				<b>3 818,17</b>	
69	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины	100 м2	3,238	3,238		
		оснований добывать или исключать к	дорожек и				
		расценке 27-07-002-01(до толщ. 16 см	трогуаров				
		К=4)					
		1 ОТ				5,49	4
		3 ЭМ				8,53	4
		2 в т.ч. ОТМ				1,21	4
		4 М				401,76	4
		ЗТ	чел.-ч	0,54	4	6,99408	
		ЗТм	чел.-ч	0,1	4	1,2952	
		Итого по расценке					415,78
69.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для	м3	-1,5	4	-19,428	5 385,19
		строительных работ марки 600					
		фракции 5-10 мм					267,84
		ФОТ					
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек,	%	113	113	113	86,78
		трогуаров, мостовых и площадок и					
		прочие					98,06
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек,	%	77	77	77	66,82
		трогуаров, мостовых и площадок и					
		прочие					
		<b>Всего по позиции</b>					<b>346,47</b>
70	ТССЦ 409-0072	Щебень шлаковый для дорожного	м3	65,278	65,278		6 864,63
		строительства, фракция 20-40 мм,					
		марка 1000					
		Объем: 323,8*0,16*1,26					
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 864,63</b>
71	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12	100 м2	3,238	3,238		6 864,63
		см под тротуары из кирпичного или	дорожек и				
		известнякового щебня (фр. 5-10мм)	трогуаров				
		толщ.8см					



74	ТЕР 27-04-001-01	Устройство по истляющих и выранивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1619	0,1619				
		Объем: 323,8*0,05							
		1 ОТ				151,38	24,51		
		3 ЭМ				3118,35	504,86		
		2 в т. ч. ОТМ				213,34	34,54		
		4 М				9,9	1,60		
74.1	ТССЦ 408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0	0				
		природный							
		ФОТ					59,05		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		86,80		
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		79,13		
		Пр/636-021.0-1							
		Пр/317-021.0							
75	ТССЦ 408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	17,809	17,809	112,86	2 009,92		
		Объем: 323,8*0,05*1,1							
		<b>Всего по позиции</b>					696,90		
76	ТЕР 27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заглавлением швов песком	100 м2 тротуара	3,238	3,238		2 009,92		
		1 ОТ				416,37	1 348,21		
		3 ЭМ				560,29	1 814,22		
		2 в т. ч. ОТМ				6,77	21,92		
		4 М				1676,43	5 428,28		
		Плиты тротуарные бетонные гладкие	м2	100	100				
76.1	ТССЦ 403-9291	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м2	100	323,8		8 590,71		
		Итого по расценке				2653,09			
76.2	ТССЦ 403-5289	Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN" прямоугольник, размер 150x90x60 мм, цветная на сером цементе	м2	100	323,8	196,22	63 536,04		
		ФОТ					1 370,13		

1Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	1 548,25
1Пр/774-021.1	СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	1 055,00
<b>Всего по позиции</b>					<b>74 730,00</b>

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)					
<i>в том числе</i>					
оплата труда (ОТ)					
эксплуатация машин и механизмов					
<i>в том числе</i>					
оплата труда машинистов (ОТм)					
материальные ресурсы					
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)					
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					
<b>Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)</b>					<b>162 145,16</b>
Нормативные затраты труда					1 125,00

**Раздел 4. Ремонт откоски Тип 3а S=85,0 м2**

77	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	0,85	0,85	544,1	462,49
Итого по расценке							
Строительный мусор			т	5	4,25	544,1	462,49
ФОТ							
НР Автомобильные дороги			%	147	147	679,86	462,49
СП Автомобильные дороги			%	134	134	619,74	462,49
<b>Всего по позиции</b>					<b>0,885</b>	<b>1 762,09</b>	<b>462,49</b>

**78 ТЕР 68-13-2**

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических							
1 ОТ							
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТм							
4 М							
<b>Всего по позиции</b>					<b>0,085</b>	<b>577,02</b>	<b>49,05</b>
						<b>1184,57</b>	<b>100,69</b>
						<b>189,66</b>	<b>16,12</b>

78.1	ТССЦ 410-9014	Итого по расценке	чел.-ч	57,76	4,9096	1761,59	149,74
	Дом асфальтобетона	т		79,2	6,732		
	ФОТ						65,17
	НР Благостройство	%		102	102		66,47
	СП Благостройство	%		54	54		35,19
<b>Всего по позиции</b>							<b>251,40</b>
79	ТССЦмг 01-01-01-043	Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	10,982	10,982	4,494	49,35
<b>Всего по позиции</b>							<b>13,84</b>
80	ТССЦмг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10,982	10,982	15,36	168,68
<b>Всего по позиции</b>							<b>13,84</b>
		Объем: 4,25+6,732					
		Объем: 4,25+6,732					

<b>Устройство гидроизоляции фундамента</b>							<b>168,68</b>
81	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,06	0,06		
		Объем: 95,0*0,25*0,25					
		1 ОТ				1442,98	86,58
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТм					
		4 М					
	ЗГ	чел.-ч		154	9,24		
	ЗГм	чел.-ч		0	0		
<b>Итого по расценке</b>						<b>1442,98</b>	<b>86,58</b>
<b>ФОТ</b>							<b>86,58</b>
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		89	89		77,06
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		40	40		34,63
<b>Всего по позиции</b>							<b>198,27</b>

82	ТЕР 46-08-044-02	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	23,75	23,75		
		Объем: 95,0*0,25					
		1 ОТ				1,54	36,58
<b>Всего по позиции</b>							<b>198,27</b>



4 М									
ЗТ	чел.-ч	88,5		5,31					
ЗТМ	чел.-ч	0		0					
Итого по расценке						797,39		47,84	
ФОТ								47,84	
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89			42,58	
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40			19,14	

85	ТЕР 27-07-002-01 прим.								
<b>Всего по позиции</b>								109,56	
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=25см, Н=10см)		100 м2	0,19375		0,19375				
Объем: 77,5*0,25									
1 ОТ						266,6		51,65	
3 ЭМ						322,22		62,43	
2 в т. ч. ОТМ						42,03		8,14	
4 М						4664,38		903,72	
ЗТ	чел.-ч	26,24		5,084					
ЗТМ	чел.-ч	3,17		0,6141875					
Итого по расценке						5253,2		1 017,80	
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм		м3	-17,4		-3,371	267,84		-902,89	
ФОТ								59,79	
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			67,56	
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77			46,04	

85.1	ТССЦ 408-0391								
<b>Всего по позиции</b>								228,51	
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см К=2)		100 м2	0,19375		0,19375				
Объем: 77,5*0,25									
1 ОТ						5,49		-2,13	
3 ЭМ						8,53		-3,31	
2 в т. ч. ОТМ						1,21		-0,47	
4 М						401,76		-155,68	
ЗТ	чел.-ч	0,54		-2	-0,20925				

86	ТЕР 27-07-002-02 прим.								
<b>Всего по позиции</b>								228,51	
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см К=2)		100 м2	0,19375		0,19375				
Объем: 77,5*0,25									
1 ОТ						5,49		-2,13	
3 ЭМ						8,53		-3,31	
2 в т. ч. ОТМ						1,21		-0,47	
4 М						401,76		-155,68	
ЗТ	чел.-ч	0,54		-2	-0,20925				

86.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	чел.-ч	0.1	-2	-0.03875	415.78	-161.12
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытия дорожек, тропушек, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-2.60
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытия дорожек, тропушек, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-2.94
		СП Устройство покрытия дорожек, тропушек, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-2.00
87	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил 27.2	<b>Всего по позиции</b> Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объем: 77,5*0,25*0,1*1,26	м3	2,441		2,441	111,89	-10,38
88	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33	<b>Всего по позиции</b> Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поресбрик П-5У) 1 ОГ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОГ 4 М Камни бортовые	100 м бортового каменя	0,775		0,775		273,12
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100		100	3677,44	2 850,02
		ЗТ	чел.-ч	76,08		58,962		80,76
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,527		8,54
		Итого по расценке					4554,61	2 850,02
88.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,0465	696,05	3 529,83
88.2	ТССЦ 102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,13175	705,14	-92,90
88.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001		-0,000775	10557,18	-8,18
88.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-4,5725	594,11	-2 716,57
88.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06		0,0465	229,6965	10,68
88.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,6801185		0,527	510,9346	269,26
88.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	2,1		1,6275	1716,8	2 794,09
		ФОТ						607,59
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147		893,16
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134		814,17

		<b>Всего по позиции</b>							
89	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	-0,0397	-0,0397				5 461,17
		бетона, б/тобестона и железобетона в деле							
		Объем: -(4,5725/1,02-(77,5/3*0,02))							
		1 ОТ				1686,6		-66,96	
		3 ЭМ				2609,79		-103,61	
		2 в т.ч. ОТМ				291,78		-11,58	
		4 М				2412,9		-95,79	
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЭТ	чел.-ч	180	-7,146				
		ЭТм	чел.-ч	18	-0,7146				
		Итого по расценке				6709,29		-266,36	
89.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,00794	1,98		0,02	
89.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	9,925	9,65		95,78	
		ФОД						-78,54	
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			-80,11	
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-45,55	
		<b>Всего по позиции</b>						-296,22	
90	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2	0,85	0,85				
		дорожек и тротуаров							
		1 ОТ				266,6		226,61	
		3 ЭМ				322,22		273,89	
		2 в т.ч. ОТМ				42,03		35,73	
		4 М				4664,38		3964,72	
		ЭТ	чел.-ч	26,24	22,304				
		ЭТм	чел.-ч	3,17	2,6945				
		Итого по расценке				5253,2		4465,22	
	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-14,79	267,84		-3961,35	
		ФОД						262,34	
	Пр/812-021-1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			296,44	

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			202,00
--------------	---	---	----	--	----	--	--	--------

**Всего по позиции**

1 002,31

91	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,85	0,85			
----	------------------	--	----------------------------	------	------	--	--	--

1	ОТ					5,49	-2	-9,33
3	ЭМ					8,53	-2	-14,50
2	в т. ч. ОТМ					1,21	-2	-2,06
4	М					401,76	-2	-682,99

ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-0,918				
ЗТм	чел.-ч	0,1	-2	-0,17				

**Итого по расценке**

415,78 -706,82

91.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для стронтеильных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	2,55		682,99
------	---------------	--	----	------	----	------	--	--------

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-11,39
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-8,77

**Всего по позиции**

-45,47

92	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	10,71	10,71			1 198,34
----	---------------	--	----	-------	-------	--	--	----------

Объем: 85,0\*0,1\*1,26

**Всего по позиции**

1 198,34

93	ТЕР 27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,85	0,85			
----	------------------	--	-----------------	------	------	--	--	--

1	ОТ					118,03		100,33
3	ЭМ					73,39		62,38
2	в т. ч. ОТМ					0,32		0,27
4	М					4053,01		3 445,06

ЗТ	чел.-ч	10,21		8,6785				
ЗТм	чел.-ч	0,02		0,017				

**Итого по расценке**

4244,43 3 607,77

93.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-7,14	-6,069			-3 349,36
------	---------------	---	---	-------	--------	--	--	-----------



31М	чел.-ч	0	0	797,39	32,45
<b>Итого по расценке</b>					
ФОТ					
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	32,45
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	28,88
<b>Всего по позиции</b>					
97	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной подготовки	м3	4,069	4,069
		Объем: 77,5*0,35*0,15			111,97
<b>Всего по позиции</b>					
98	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2	0,027125	0,027125
		Объем: 77,5*0,35			455,61
<b>Итого по расценке</b>					
ФОТ					
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	27,80
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	24,74
<b>Всего по позиции</b>					
					11,40
<b>Всего по позиции</b>					
					63,94

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТМ)

материальные ресурсы

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

12 599,15  
 1 743,57  
 511,21  
 54,69  
 10 126,34  
 218,03  
 1 798,26  
 3 018,00

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)  
 Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)  
**Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)**  
 Нормативные затраты труда

2 345,23  
 1 911,61  
**16 855,99**  
 177,36

177,00

**Раздел 5. Замена люков колодцев**

99 ПРр 66-8-1

Демонтаж чугунных люков	1 люк	2	2	21,47	42,94
1 ОТ					
3 ЗМ					
2 в т.ч. ОТМ					
4 М					
ЗТ	чел.-ч	2,27	4,54		
ЗТм	чел.-ч	0	0		
<b>Итого по расценке</b>				<b>21,47</b>	<b>42,94</b>
ФОТ					
НР Наружные инженерные сети:	%	89	89		42,94
демонтаж, разборка, очистка					38,22
СП Наружные инженерные сети:	%	44	44		18,89
демонтаж, разборка, очистка					

**Всего по позиции**

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки конструкций и люка)	1 т груза	0,13	0,13	4,494	100,05
Объем: 2*0,065					0,58

**Всего по позиции**

Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	0,13	0,13	15,36	2,00
Объем: 2*0,065					13,84

**Всего по позиции**

Установка люка	1 шт.	2	2		2,00
1 ОТ					13,6
3 ЗМ					27,20
2 в т.ч. ОТМ					8,61
4 М					17,22
ЗТ	чел.-ч	1,31	2,62		1079,95
ЗТм	чел.-ч	0	0		2 159,90

**Итого по расценке**

ФОТ				1102,16	2 204,32
НР Канализация - наружные сети	%	117	117		27,20
СП Канализация - наружные сети	%	74	74		31,82
					20,13

102 ПРр 23-04-011-01  
 ПР/812-018-0-1  
 ПР/774-018-0

**Всего по позиции**

2 256,27

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

2 249,84

*в том числе*

оплата труда (ОТ)

70,14

эксплуатация машин и механизмов

17,22

материальные ресурсы

2 159,90

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

2,58

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

70,14

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

70,04

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

39,02

**Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)**

**2 358,90**

Нормативные затраты труда

7,16

7,00

**Раздел 6. Установка освещения**

103 ТЕР 01-01-003-08

Разработка грунта в отвал экскаваторами <Драглайн> или <Обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м<sup>3</sup>, группа грунтов 2

1000 м<sup>3</sup> грунта

0,02375

0,02375

Объем: 50,0\*0,5\*0,95

1 ОТ

98,2

2,33

3 ЗМ

3668,47

87,13

2 в т. ч. ОТМ

369,1

8,77

4 М

ЗТ

чел.-ч

10,48

0,2489

ЗТМ

чел.-ч

22,77

0,5407875

Итого по расценке

3766,67

89,46

ФОТ

11,10

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

92

92

10,21

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

46

46

5,11

**Всего по позиции**

104,78

104 ТЕР 01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м<sup>3</sup> грунта

0,0125

0,0125

Объем: 50,0\*0,5\*0,05

1 ОТ

1442,98

18,04

3 ЗМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

чел.-ч

154

1,925

31 м	чел.-ч	0	0	1442,98	18,04
<b>Итого по расценке</b>					
ФОТ					
Пр/812-001.2-1	№ Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	18,04
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	16,06
					7,22

<b>105 ТЕРм 08-02-145-01</b>					
<b>Всего по позиции</b>					
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,5	0,5	41,32
Итого по расценке					
ФОТ					
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	35,49
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	34,43
					18,10

<b>106 ТССЦ 501-8190</b>					
<b>Всего по позиции</b>					
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,051	0,051	143,22
	Объем: 50,0*1,02				185,50

<b>107 ТЕРм 08-02-369-04</b>					
<b>Всего по позиции</b>					
	Светильник, устанавливаемый вне зданий <Шар вращающийся>	1 шт.	3	3	185,50
Итого по расценке					
ФОТ					
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	57,06
					55,35

Пр/774-049.3 СИ1 Электротехнические установки на % 51 51 29,10  
 других объектах

108 ТССЦ 509-5431 Светильник НЛУ 06-100-01, "Царь" шт. 3 3 283,75 469,77  
 прим. D=400

109 ТЕР 01-02-031-04 **Всего по позиции** 100 ям 0,03 0,03 851,25  
 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2

1 ОТ 142,42 4,27  
 3 ЭМ 2380,17 71,41  
 2 в т. ч. ОТМ 231,1 6,93  
 4 М  
 ЗТ чел.-ч 15,2 0,456  
 ЗТм чел.-ч 16,59 0,4977

Пр/812-001.4-1 **Итого по расценке** 2522,59 75,68  
 ФОТ 11,20  
 НР Земляные работы, выполняемые друтми видом работ % 89 89 9,97  
 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Пр/774-001.4 СИ Земляные работы, выполняемые друтми видом работ % 41 41 4,59  
 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

110 ТЕР 06-01-015-09 **Всего по позиции** 1 т 0,0375 0,0375 90,24  
 Установка закладных деталей весом более 20 кг

Объем: 12,5\*3/1000  
 1 ОТ 237,62 8,91  
 3 ЭМ 47,72 1,79  
 2 в т. ч. ОТМ 2,43 0,09  
 4 М 2294,96 273,56  
 ЗТ чел.-ч 21,8 0,8175  
 ЗТм чел.-ч 0,15 0,005625

110.1 ТССЦ 204-0064 **Итого по расценке** 7580,3 284,26  
 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, т -1 -0,0375 -273,56  
 гнутья, сверления (пробивки) отверстия (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно

ФОТ 9,00

Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102	9,18
Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58	5,22

111	ТССЦ 201-8432	<b>Всего по позиции</b>	шт.	3	3	437,43	1 312,29	25,10
/Деталь закладная фундамента ЗФ-16/4К140-1,0-6 (ТАИС.31.014.000)								

112	ТЕР 06-01-001-01	<b>Всего по позиции</b>	100 м3	0,006	0,006		1 312,29	
Устройство бетонной подготовки								
бетона, бутобетона и железобетона в доле								

Объем: 0,2*3								
1 ОТ								
3 ЗМ								
2 в т.ч. ОТМ								
4 М								
ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102	10,12	1686,6	15,66	14,48
	ЗТ	чел.-ч	180	1,08	1,75	291,78	1,75	
	ЗТМ	чел.-ч	18	0,108	12,11	2412,9	12,11	
Итого по расценке								
112.1	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	0,612	6709,29	40,26	
112.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	102	0,612	594,11	363,60	

Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102	11,87		12,11	
Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58	6,88		6,88	
<b>Всего по позиции</b>								
113	ТЕР 09-08-001-06	Установка металлических столбов высотой более 4 м на подготовленный бетонный фундамент	100 столбов	0,03	0,03		422,85	

1 ОТ								
3 ЗМ								
2 в т.ч. ОТМ								
4 М								
ТССЦ 101-9662	Болты анкерные	т	0,04	0,04	14,84	494,56	14,84	
Итого по позиции								
422,85								



Пр/812-001 1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	1,48
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	0,74

**Всего по позиции**

1,483

Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)

10 926,41

*6 том числе*

оплата труда (ОТ)

140,93

эксплуатация машин и механизмов

494,57

*6 том числе*

оплата труда машинистов (ОТм)

52,12

материальные ресурсы

10 290,91

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

193,05

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

183,43

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

98,13

**Итого по Разделу 6 (в базисном уровне цен)**

**11 207,97**

Нормативные затраты труда

16,49

16,00

**Раздел 7. Благоустройство**

117	ТЕР 09-05-002-01	Электроудовая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом	10 т	0,0005	0,0005		
-----	------------------	---	------	--------	--------	--	--

Объем: (4\*3+4\*4)\*0,3\*0,617/1000)

1 ОТ

532,2

0,27

3 ЭМ

335,11

0,17

2 в т. ч. ОТм

4 М

494,24

0,25

ЗТ

чел.-ч

35,79

0,017895

0

ЗТм

чел.-ч

1361,55

0,69

ФОТ

0,27

НР Строительные металлические конструкции

%

93

93

0,25

СП Строительные металлические конструкции

%

62

62

0,17

**Всего по позиции**

**1,11**

Горячекатаная арматурная сталь  
Гладкая класса А-I, диаметром 10 мм

т

0,005

0,005

5794,34

28,97

**Всего по позиции**

**28,97**

Урна металлическая  
отпрокидывающаяся

шт.

4

4

315,35

1 261,40

119 ТССЦ 116-0093

118 ТССЦ 204-0003

120	ЛОСЦ 116-0342	Секья деревянная, размеры 1500x600x840 мм	шт.	3	3	1647,54	4 942,62	1 261,40
-----	---------------	---	-----	---	---	---------	----------	----------

**Всего по позиции**

121	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	5,75	5,75	5,75	4 942,62	4 942,62
		1 ОТ				382	2 196,50	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М				1679,55	9 657,41	
		ЗТ	чел.-ч	40		230		
		ЗТМ	чел.-ч	0		0		
		Итого по расценке				2061,55	11 853,91	
		ФОТ					2 196,50	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103	103	103	2 262,40	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	72	72	1 581,48	

**Всего по позиции**

122	ТЕР 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5,75	5,75	5,75	15 697,79	15 697,79
		1 ОТ				60,86	349,95	
		3 ЭМ				479,28	2 755,86	
		2 в т. ч. ОТМ				38,17	219,48	
		4 М				312,3	1 795,73	
		ЗТ	чел.-ч	5,99		34,4425		
		ЗТМ	чел.-ч	2,74		15,755		
		Итого по расценке				852,44	4 901,54	
		ФОТ					569,43	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103	103	103	586,51	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	72	72	409,99	

**Всего по позиции**

*Озеленение*

Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном уровне цен)

в том числе	22 989,13
оплата труда (ОТ)	2 546,72
эксплуатация машин и механизмов	2 756,03
в том числе	

оплата труда машинистов (ОТМ)  
материальные ресурсы

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)  
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)  
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)  
**Итого по Разделу 7 (в базисном уровне цен)**  
Нормативные затраты труда

219,48  
17 686,38  
2 766,20  
2 849,16  
1 991,64  
**27 829,93**  
280,22

280,00

**Раздел 8. Озеленение**

123	ТЕР 01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколиесья вручную при средней поросли	100 м2	0,05	0,05				
		1 ОТ				45,41	2,27		
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	4,43	0,2215				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				45,41	2,27		
		ФОТ					2,27		
	Пр812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		2,27		
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		0,93		
	Пр774-001.4	<b>Всего по позиции</b>					5,22		
124	ТССЦм 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,014	0,014	4,494	0,06	13,84	1
		Объем: 5*45/10000*0,61							
		<b>Всего по позиции</b>					0,06		
125	ТЕРр 68-3-3	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кражей	1,081	1,081				
		Объем: 2*0,47*1,15							
		1 ОТ				29,91	32,33		
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ				13,95	15,08		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	2,97	3,21057				

ЭТМ	чел.-ч	0	0	43,86	47,41
Итого по расценке					
ФОТ					
Пр/812-102-0-1	%	102	102		32,33
Пр/774-102-0	%	54	54		32,98
<b>Всего по позиции</b>					
СП Благоустройство					17,46

126	ТЕР 01-02-105-02	100 пней	0,02	0,02	97,85
Корчевка пней в группах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м. диаметр пней до 32 см V пня=0,018м3+0,102=0,12м3					
<b>Всего по позиции</b>					
1	ОТ				
3	ЭМ				670,64
2	в т.ч. ОТМ				71,62
4	М				1,43
3Т		чел.-ч	0	0	
ЭТМ		чел.-ч	4,14	0,0828	
Итого по расценке					
ФОТ					670,64
Пр/812-001-4-1	%	89	89		1,43
НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		0,59

127	ТЕР 01-02-107-01	100 ям	0,02	0,02	15,27
<b>Всего по позиции</b>					
Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (под проезжей частью)					
1	ОТ				
3	ЭМ				295,4
2	в т.ч. ОТМ				37,77
4	М				0,76
3Т		чел.-ч	0	0	
ЭТМ		чел.-ч	2,33	0,0466	
Итого по расценке					
ФОТ					295,4
5,91					
0,76					

Пр 812-001.4-1	Пр Земляные работы, выполненные другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	0,68
Пр 774-001.4	СП Земляные работы, выполненные другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	0,31
128	ТССЦ 409-0082 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 Объем: 2*0,159*1,26	м3	0,401	0,401	94,86 38,04
<b>Всего по позиции</b>					
129	ТССЦ 01-01-01-007 Потрузка при автомобильных перевозках леса круглого Объем: 2*0,47*1,15*0,61	1 т груза	0,66	0,66	16,786 11,08 13,84
<b>Всего по позиции</b>					
130	ТССЦ 01-01-01-043 Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пни) Объем: 2*0,159*0,61	1 т груза	0,19	0,19	4,494 0,85 13,84
<b>Всего по позиции</b>					
131	ТССЦ 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами Трумподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 0,014+0,66+0,19	1 т груза	0,864	0,864	15,36 13,27 13,84
<b>Всего по позиции</b>					
132	ТЕР 47-01-006-11 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли в ручную размером 0,5х0,4 м в естественном грунте 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М	10 км	0,1	0,1	113,19 11,32
<b>Всего по позиции</b>					
ЗТ	ЗТм	Чел.-ч	Чел.-ч	12,08 0	1,208 0
<b>Итого по расценке</b>					
					113,19
<b>ФОТ</b>					11,32
					11,32

Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	11,66
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	8,15

133	ТЕР 47-01-009-03	<b>Всего по позиции</b>	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,4 м	10 деревьев или кустарников	0,1	0,1	31,13
		1 ОТ					160,92
		3 ЭМ					285,99
		2 в т. ч. ОТМ					28,46
		4 М					135,17
	ТСЦ 414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	10	10		13,52
		ЗТ	чел.-ч	13,92	1,392		
		ЗТМ	чел.-ч	1,84	0,184		
		<b>Итого по расценке</b>					582,08
		Деревья или кустарники с комом земли	шт.	10	1		58,21
		ФОТ					
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	18,94	19,51
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	13,64	

134	ТСЦ 414-0052	<b>Всего по позиции</b>	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	1	1	91,36
		Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	1	1		994,94
		<b>Всего по позиции</b>					994,94
		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте	10 ям	0,1	0,1		

135	ТЕР 47-01-006-01	<b>Всего по позиции</b>	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте	10 ям	0,1	0,1	994,94
		1 ОТ					
		3 ЭМ					57,53
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	6,14	0,614		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		<b>Итого по расценке</b>					57,53
		ФОТ					
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	5,75	5,92

Пр/774-041 0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 4.14

136 ТЕР 47-01-009-01 **Всего по позиции** Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м 10 деревьев или кустарников 0,1 0,1 15,81

1 ОТ 51,67 5,17  
 3 ЗМ 52,48 5,25  
 2 в т. ч. ОТМ 4,18 0,42  
 4 М 72,72 7,27

ТССЦ 414-9010 Деревья или кустарники с комом земли шт. 10 10  
 ЗТ чел.-ч 4,47 0,447  
 ЗТм чел.-ч 0,3 0,03  
 Итого по расценке 176,87 17,69

136.1 ТССЦ 414-9010 Деревья или кустарники с комом земли шт. 10 1  
 ФОТ 5,59  
 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 5,76  
 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 4,02

137 ТССЦ 414-0227 **Всего по позиции** Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м шт. 1 1 30,95 27,47 30,95

**Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном уровне цен)** 1 251,16  
*в том числе*  
 оплата труда (ОТ) 72,93  
 эксплуатация машин и механизмов *в том числе* 68,25  
 оплата труда машинистов (ОТм) 5,46  
 материальные ресурсы 1 084,72  
 перевозка (в базисном и текущем уровне цен) 25,26  
 Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 78,39 350,00  
 Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 79,80  
 Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 49,24  
**Итого по Разделу 8 (в базисном уровне цен)** 1 380,20  
 Нормативные затраты труда 7,44

**ВСЕГО по акту** 421 350,70  
**ВСЕГО прямые затраты (справочно)** 7,00

в том числе  
оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТМ)

материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

19 849,11  
44 431,02

3 460,08

344 583,13

12 487,44

23 309,19

29 964,31

24 451,30

1 72 826,00

**ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)**

в том числе

строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

457 136,39 13,84

6 326 768,00

12 487,44

1 72 826,00

**ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки)**

в том числе

монтажные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

6 142,48 13,84

85 012,00

**ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровне цен)**

Нормативные затраты труда

НДС

**ВСЕГО по акту с НДС**

475 766,31  
2 194,23

6 584 606,00  
2 194,00

20

1 316 921,20  
7 901 527,20

Сделл:

Директор ООО "ЕвроРемонт "

Должность

Подпись

Г.А. Элюян



Принял:

Председатель правления  
ТСЖ "Кузнецкстроевское"  
должность

Е.М. Нестеренко

подпись



Принял:

Председатель Комитета ЖКХ  
должность

М.В. Либер

подпись



Принял:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"  
должность

А.В. Глумов

подпись



Объемы проверил:

A blue ink handwritten signature, likely belonging to S.A. Glamozdin.

С.А. Гламоздин

Расценки проверил:

A blue ink handwritten signature, likely belonging to N.G. Yachmenova.

Н.Г. Ячменова