

Унифицированная форма ЛКС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД
Код
0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "Академия ЖКХ" 654006, Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 18, оф.209 тел.:(3843) 200-460
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "ЕвроСпейРемонт"; 630032, Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Планировочная, д.18 корп. 1, комн.435
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,расположенной по адресу: г.Новокузнецк,пр.-т Октябрьский,7
(наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,расположенной по адресу: г.Новокузнецк,пр.-т Октябрьский,7 (минимальный перечень работ)
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата
11/1-2024
29.12.2023

Вид операции

Номер документа
Дата составления
1
15.08.2024

Отчётный период
по
01.05.2024
15.08.2024

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 квартал 2023 г. с учетом индекса дефлятора гв 2023-2024 г. (105,1%)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СМР), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ипиен ты	всего с учетом коэффицентио в	на единицу измерения	коэфф ипиен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5	ТЕР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 Объём: 1018*0,07	1000 м3 грунта	0,0713	0,0713				
		1 ОТ							
		3 ЭМ						1 081,43	77,11
		2 в т.ч. ОТМ						138,27	9,86
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0		0			
		ЗТМ	чел.-ч	8,53		0,608189			
		Итого по расценке					1 081,43	77,11	
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		9,86	
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		9,07	
		Механизированным способом						4,54	
6	ТССЦпг 01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) Объём: 1018*0,07*1,75	1 т груза	124,71	124,71	4,49	559,95	13,84	7 749,71
		Всего по позиции					559,95		
7	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	124,71	124,71	15,36	1 915,55	13,84	26 511,21
		Всего по позиции					1 915,55		
8	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, Устройство насыпи из щебня доменного шлака фр.40-70мм на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=7см Объём: 400*0,07	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,28	0,28				
		Всего по позиции					1 915,55		
		1 ОТ				121,95	34,15		
		3 ЭМ				4 465,64	1 250,38		
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	133,90		
		4 М				29,50	8,26		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	3,5756				

ЭТМ	Чел.-ч	29,74	8,3272	4 617,09	1 292,79
8.1 ТССЦ 409-0082	Итого по расценке			4 617,09	1 292,79
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	МЗ	126	35,28	3 346,66
	ФОТ				168,05
Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	247,03
Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	225,19
9	Всего по позиции				5 111,67
ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвалного	100 МЗ	2,036	2,036	
	сталеплавильного, Устройство насыпи из щебня доменного шлака фр20-40 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=20см	Материала основания (в плотном теле)			
	Объем: 1018*0,2				
	1 ОТ	Чел.-ч	12,77	25,99972	121,95
	3 ЭМ	Чел.-ч	29,74	60,55064	4 465,64
	2 в т.ч. ОТМ				478,22
	4 М				29,50
	Итого по расценке				9 400,39
9.1 ТССЦ 409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	МЗ	126,001964637	256,54	2 697,75
	ФОТ				1 221,95
Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 796,27
Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	1 637,41
10	Всего по позиции				39 811,82
ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвалного	100 МЗ	0,509	0,509	
	сталеплавильного, Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=5 см	Материала основания (в плотном теле)			
	Объем: 1018*0,05				
	1 ОТ	Чел.-ч			121,95
	3 ЭМ	Чел.-ч			4 465,64
	Итого по расценке				62,07
					2 273,01

13	ТЕР 27-06-020-01	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134			1 135,02 1 034,64
		Всего по позиции		1,018	1,018			55 291,33
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия					
		1 ОТ				442,75		450,72
		3 ЭМ				2 769,94		2 819,80
		2 в.т.ч. ОТМ				315,39		321,07
		4 М				225,21		229,26
		ЗТ	чел.-ч	38,3	38,9894			
		ЗТМ	чел.-ч	19,08	19,42344			
		Итого по расценке				3 437,90		3 499,78
13.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-96,6	-98,3388			
13.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	98,3388	570,70		56 121,95
		ФОТ						771,79
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			1 134,53
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			1 034,20
		Всего по позиции		0,1875	0,1875			61 790,46
14	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвалного сталегазильного (под дорожные бордюры: фр. 5-20 В=43см, Н-10см)	100 м ³ материала основания (в плотном теле)					
		Объем: 250*0,5*0,15						
		1 ОТ				121,95		22,87
		3 ЭМ				4 465,64		837,31
		2 в.т.ч. ОТМ				478,22		89,67
		4 М				29,50		5,53
	ТССЦ 409-9013	Щаки металлургические пористые: маргеновский и отвалный доменный	м ³	П	П			
		ЗТ	чел.-ч	12,77	2,394375			
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	5,57625			
		Итого по расценке				4 617,09		865,71

14.1	ГССЦ 409-0052 К=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	23,625	111,89	2 643,40
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		112,54
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		165,43
							150,80
		Всего по позиции					3 825,34
15	ТЕР 27-07-005-05 прим.	Режа тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	19,5	19,5		
		Объем: 13*1,5					
		1 ОТ					
		3 ЭМ					6,82
		2 в.г.ч. ОТМ					0,44
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0,59	11,505		10,32
		ЭТМ	чел.-ч	0	0		201,24
		Итого по расценке					17,58
		ФОТ					342,81
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		132,99
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		150,28
							102,40
		Всего по позиции					595,49
16	ТЕР 27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05	1 м реза	19,5	19,5		
		1 ОТ					0,46
		3 ЭМ					0,07
		2 в.г.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0,04	8		6,24
		ЭТМ	чел.-ч	0	8		0
		Итого по расценке					2,00
		ФОТ					312,00
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		71,76
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		81,09
							55,26
		Всего по позиции					448,35

17	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней Бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, Н-0,3м+К-5 (1м))	100 м бортового каменя	2,5	2,5				
	ТССЦ 413-9010	1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М	М Чел.-ч ЭТМ	100 76,08 0,68	100 190,2 1,7	772,97 104,20 11,02 3 677,44	1 932,43 260,50 27,55 9 193,60		
17.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9	-14,75	4 554,61 594,11	11 386,53 -8 763,12		
17.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,425	705,14	-299,68		
17.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,0025	10 557,18	-26,39		
17.4	ТССЦ 403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 прим.	М3	5,25	13,125	2 003,16	26 291,48		
17.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона) ФОТ	М3	1,564	3,91	594,11	2 322,97		
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134		1 959,98 2 881,17 2 626,37		
18	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки. (Вычет работы по устройству бетон подушки и учет бетона для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02- норма расхода бетона)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,1063	-0,1063		36 419,33		
	ТССЦ 401-9021	Объем: -(14,75/1,02-250/3*0,046)	М3 Чел.-ч ЭТМ	102 180 18	102 -19,134 -1,9134	2 412,90	-256,49		
18.1	ТССЦ 411-0001	Итого по расценке	М3	-0,2	0,02126	6 709,29	-713,20		
18.2	ТССЦ 101-1668	Вода Рогожа	М2	-250	26,575	1,98 9,65	0,04 256,45		

Пр/812-006-0-1	ФОТ								
	НР Бетонные и железобетонные	%	102		102				-210,31
	Монолитные конструкции и работы в								-214,52
	строительстве								
Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные	%	58		58				-121,98
	Монолитные конструкции и работы в								
	строительстве								

19	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции							-793,21
----	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

	Засыпка вручную граншей, пазух	100 м3	0,183		0,183				
	котлованов и ям, группа грунтов	грунта							
	(бортовых камней)								
	Объём: 122*0,15*1								
	1 ОТ							797,39	145,92
	3 ЭМ								
	2 в т. ч. ОТм								
	4 М								
	ЗТ	чел.-ч	88,5		16,1955				
	ЗТм	чел.-ч	0		0				

19.1	ТССЦ 407-0013	Итого по расценке							
	Земля растительная	м3	100		18,3		797,39	145,92	2 049,05
	механизированной заготовки						111,97		
	ФОТ								

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые	%	89		89				145,92
	ручным способом								129,87
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые	%	40		40				58,37
	ручным способом								

20	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции							2 383,21
	Планировка площадей ручным	1000 м2	0,122		0,122				
	способом, группа грунтов 1	спланирован							
	ной площади								

	Объём: 122*1								
	1 ОТ							1 025,00	125,05
	3 ЭМ								
	2 в т. ч. ОТм								
	4 М								
	ЗТ	чел.-ч	100		12,2				
	ЗТм	чел.-ч	0		0				

Пр/812-001.4-1	Итого по расценке						1 025,00	125,05	
	ФОТ							125,05	
	НР Земляные работы, выполняемые	%	89		89			111,29	
	другим видом работ								
	(подготовительными, сопутствующими,								
	укрепительными)								

Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрупнительным)	%	41	41	51,27
Всего по позиции					287,61

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 222 110,73

Раздел 2. Устройство расширения проезда (Тип 2, S=324 м2)					
21	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил.1 п.9в)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1004	0,1004
		Объем: 324*0,31			
	1 ОТ				
	3 ЭМ				949,58
	2 в т.ч. ОТМ				121,41
	4 М				12,19
	ЗТ		чел.-ч	0	0
	ЗТм		чел.-ч	7,49	0,751996
	Итого по расценке				949,58
	ФОТ				95,34
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46
					5,61

Всего по позиции					
22	ТССЦпг 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	140,6	140,6
		Объем: 324*0,31*1,4			
Всего по позиции					
23	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	140,6	140,6
					15,36
					2 159,62
					13,84
					29 889,14

Всего по позиции					
24	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 40-70 толщ. 15см),	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,486	0,486
		Объем: 324*0,15			
					121,95
					59,27

26.1	ТССЦ 409-0052	Итого по расценке	ЗТМ	29,74	0,963576	4 617,09	149,60
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	4,0824	111,89	456,78
		ФОТ					19,44
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	28,58	26,05
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	26,05	26,05
27	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции					661,01
		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,16	0,16		
		Объем: 324*0,0005					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				49,08	7,85
		2 в.т.ч. ОТМ				8,59	1,37
		4 М				1 932,69	309,23
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,1056		
		Итого по расценке				1 981,77	317,08
		ФОТ					1,37
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	2,01	2,01
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	1,84	1,84
28	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции					320,93
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,324	0,324		
		1 ОТ				442,75	143,45
		3 ЭМ				2 777,78	900,00
		2 в.т.ч. ОТМ				315,72	102,29
		4 М				369,04	119,57
		Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7		
		ЗТ	чел.-ч	38,3	12,4092		
		ЗТм	чел.-ч	19,1	6,1884		
		Итого по расценке				3 589,57	1 163,02
28.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	30,3588		
28.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	30,3588	518,60	15 744,07
		ФОТ					245,74
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	361,24	361,24
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	329,29	329,29

Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102	-24,88
Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58	-14,15

33	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции					-92,00
		Засыпка вручную траншей, пазух коглованов и ям, группа грунтов I (бортовых камней)	100 м3 грунта	0,044	0,044		
		Объём: 29*0,15*1					
		1 ОТ				797,39	35,09
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЭТ	чел.-ч	88,5	3,894		
		ЭТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке ФОТ					797,39
Пр/812-001.2-1	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом					35,09
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом					31,23
		Итого по расценке					14,04
		Всего по позиции					80,36
		Земля растительная механизированной заготовки					492,67

34	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции					80,36
		Земля растительная механизированной заготовки	м3	4,4	4,4	111,97	492,67
		Объём: 29*0,15*1					
		Всего по позиции					492,67
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I					
		спланированной площади					
		1000 м2					
		0,029					
		0,029					
		Объём: 29*1					

35	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции					492,67
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2	0,029	0,029		
		Объём: 29*1					
		Всего по позиции					492,67
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЭТ					
		ЭТМ					
Итого по расценке					1 025,00	29,73	
ФОТ						29,73	

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	26,46
Пр/774-001.4	СИ Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	12,19
Всего по позиции					68,38

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 56 427,76

Раздел 3. Ремонт тротуаров

36	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,31	1,31	
		1 ОТ				544,10
		3 ЭМ				712,77
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЭТ	чел.-ч	56,5	74,015	
		ЭТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				544,10
36.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	6,55	
		НР Автомобильные дороги СИ Автомобильные дороги	%	147	147	1 047,77
	Пр/317-021.0		%	134	134	955,11
		Всего по позиции				2 715,65

37	ТЕР 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,205	0,205	
		1 ОТ				577,02
		3 ЭМ				1 184,57
		2 в т. ч. ОТМ				189,66
		4 М				
		ЭТ	чел.-ч	57,76	11,8408	
		ЭТМ	чел.-ч	15,7	3,2185	
		Итого по расценке				1 761,59
37.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	79,2195	16,24	
	Вес лома а/б по Е68-12-7					
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство СИ Благоустройство	%	102	102	157,17
	Пр/774-102.0		%	54	54	160,31
		Всего по позиции				84,87
						606,31

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	-3,97
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	-2,70

Всего по позиции

45	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.Зп.3,8 бетон К=0,86, раствор К=0,33	100 м Бортового камень	1,31	1,31	-14,02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, Р-0,2м)				
	1 ОТ			772,97	1 012,59
	3 ЭМ			104,20	136,50
	2 в т.ч. ОТМ			11,02	14,44
	4 М			3 677,44	4 817,45
	Камни бортовые	М	100	100	
	ЭТ	чел.-ч	76,08	99,6648	
	ЭТМ	чел.-ч	0,68	0,8908	

Итого по расценке

45.1	ТССЦ 402-0004	М3	-0,06	-0,0786	4 554,61	5 966,54
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100				696,05	-54,71
45.2	ТССЦ 401-0006	М3	-5,9	-7,729	594,11	-4 591,88
45.3	ТССЦ 102-0038	М3	-0,17	-0,2227	705,14	-157,03
	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта					

45.4	ТССЦ 101-1805	Т	-0,001	-0,00131	10 557,18	-13,83
45.5	ТССЦ 402-0004	М3	0,06	0,0786	229,70	18,05
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100					

45.6	ТССЦ 401-0006	М3	0,68	0,8908	510,93	455,14
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ					
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 027,03	1 509,73
	СП Автомобильные дороги	%	134	134	1 376,22	1 376,22

Всего по позиции

46	ТССЦ 403-0051	М3	2,751	2,751	1 716,80	4 508,23
	Камни бортовые бетонные, марка 300					

Объем: 131*0,021

47	ТЕР 06-01-001-01	100 м3 Бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,067041	-0,067041		4 722,92
	Устройство бетонной подготовки					

Объем: -(7,729/1,02-131/3*0,02)
1 ОТ

1 686,60 -113,07

49	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-2,05	-2,05			
		1 ОТ				2	5,49	-22,51
		3 ЭМ				2	8,53	-34,97
		2 в т. ч. ОТМ				2	1,21	-4,96
		4 М				2	401,76	-1 647,22
		ЭТ	чел.-ч	0,54		2		-2,214
		ЭТМ	чел.-ч	0,1		2		-0,41
49.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке					415,78	-1 704,70
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5		2	267,84	1 647,22
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113				-27,47
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77				-31,04
		Итого по позиции						-21,15
50	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0,205	0,205			-109,67
		1 ОТ					204,94	42,01
		3 ЭМ					4 375,98	897,08
		2 в т. ч. ОТМ					126,32	25,90
		4 М					1,82	0,37
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П	П			
		ЭТ	чел.-ч	18,58			3,8089	
		ЭТМ	чел.-ч	7,98			1,6359	
		Итого по расценке					4 582,74	939,46
50.1	ТССЦ 101-9010	Битум	т	-0,65				-0,13325
50.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65			1 876,40	250,03
50.3	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон	т	95,6			570,70	11 184,58
	ТССЦ 410-0006	расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине."						

Пр/812-021.1-1	ФОТ								
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			67,91	
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			76,74	
								52,29	

51	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции						12 503,10	
----	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м3 грунта	0,262		0,262				
	Объем: 131*1*0,2								
	1 ОТ							797,39	208,92
	3 ЭМ								
	2 в т. ч. ОТМ								
	4 М								
	ЭТ	чел.-ч	88,5		23,187				
	ЭТМ	чел.-ч	0		0				

51.1	ТССЦ 407-0013	Итого по расценке						797,39	208,92
------	---------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------

	Земля растительная механизированной заготовки	м3	100		26,2			111,97	2 933,61
	ФОТ								
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			208,92	185,94
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			83,57	

52	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции						3 412,04	
----	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,131		0,131				
	Объем: 131*1								
	1 ОТ							1 025,00	134,28
	3 ЭМ								
	2 в т. ч. ОТМ								
	4 М								
	ЭТ	чел.-ч	100		13,1				
	ЭТМ	чел.-ч	0		0				

	Итого по расценке							1 025,00	134,28
	ФОТ								134,28
	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119,51	

Пр/812-001.4-1

Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	55,05
Всего по позиции					308,84

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен) 28 796,66

Раздел 4. Ремонт откоски

53	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,48	1,48	544,10	805,27
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	56,5	83,62		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				544,10	805,27
53.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	7,4		
		Пр/636-021.0-1	%	147	147	183,75	805,27
		Пр/317-021.0	%	134	134	1079,06	183,75
		Всего по позиции				3 068,08	1 079,06

54	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,145	0,145		
		1 ОТ				577,02	83,67
		3 ЭМ				1 184,57	171,76
		2 в т. ч. ОТМ				189,66	27,50
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	57,76	83,752		
		ЗТМ	чел.-ч	15,7	2,2765		
		Итого по расценке				1 761,59	255,43

54.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	79,310344828	11,5		
		Пр/812-102.0-1	%	102	102	111,17	111,17
		Пр/774-102.0	%	54	54	113,39	113,39
		Всего по позиции				60,03	60,03

55	ТССЦлт 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	18,9	18,9	4,49	
		Всего по позиции				428,85	428,85
		Итого по позиции				84,86	84,86
		Итого по позиции				13,84	13,84
		Итого по позиции				1174,46	1174,46

Объём: 7,4+11,5

Пр/774-040.1
 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
 % 59 59 32,94

59 ТЕР 08-01-003-07
Всего по позиции 177,81

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (по locoло Н-25см)

Объем: 145*0,25

1 ОТ 242,32 87,84
 3 ЭМ 77,87 28,23
 2 в т. ч. ОТМ
 4 М 1 604,98 581,81
 ЗТ чел.-ч 21,2 7,685
 ЗТМ чел.-ч 0 0

Итого по расценке

1 925,17 697,88

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 87,84

Пр/812-008.0-1
 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 96,62 60,61

60 ТЕР 01-02-061-01
Всего по позиции 855,11

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1
 Объем: 145*0,25*0,25

100 м3 0,091 0,091

1 ОТ 797,39 72,56
 3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ чел.-ч 88,5 8,0535

ЗТМ чел.-ч 0 0

Итого по расценке

797,39 72,56

ФОТ

Пр/812-001.2-1
 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 72,56 64,58

Пр/774-001.2
 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 29,02

Всего по позиции

166,16

61	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н=10см, В=30см.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,453	0,453				
		Объем: 151*0,3							
		1 ОТ	чел.-ч	26,24	11,88672		266,60	120,77	
		3 ЭМ	ЗТм	3,17	1,43601		322,22	145,97	
		2 в т. ч. ОТм					42,03	19,04	
		4 М					4 664,38	2 112,96	
		ЗТ							
		Итого по расценке	чел.-ч	3,17	1,43601		5 253,20	2 379,70	
61.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-17,4	-7,8822		267,84	-2 111,17	
61.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	12,604856512	5,71		111,89	638,89	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			139,81	157,99
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			107,65	
		Всего по позиции							1 173,06
62	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,453	-0,453				
		Объем: -151*0,30							
		1 ОТ					5,49	-4,97	
		3 ЭМ					8,53	-7,73	
		2 в т. ч. ОТм					1,21	-1,10	
		4 М					401,76	-363,99	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-0,48924				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-0,0906				
		Итого по расценке					415,78	-376,69	
62.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	1,359		267,84	363,99	
								-6,07	

67	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,45	-1,45				
		1 ОТ				2	5,49	-15,92	
		3 ЭМ				2	8,53	-24,74	
		2 в т. ч. ОТМ				2	1,21	-3,51	
		4 М				2	401,76	-1 165,10	
		ЭТ	чел.-ч	0,54	-1,566	2			
		ЭТМ	чел.-ч	0,1	-0,29	2			
		Итого по расценке					415,78	-1 205,76	
67.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	4,35	2	267,84	1 165,10	
	Пр/812-021.1-1	ФОТ							
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-19,43	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			-14,96	
		Итого по позиции						-77,58	
68	ТЕР 27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)	100 м2 покрытия	1,45	1,45				
		1 ОТ					118,03	171,14	
		3 ЭМ					73,39	106,42	
		2 в т. ч. ОТМ					0,32	0,46	
		4 М					4 053,01	5 876,86	
		ЭТ	чел.-ч	10,21	14,8045				
		ЭТМ	чел.-ч	0,02	0,029				
		Итого по расценке					4 244,43	6 154,42	
68.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ФОТ	т	-7,14	-10,353		551,88	-5 713,61	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			171,60	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			193,91	
		Итого по позиции						132,13	
		Итого по позиции						766,85	

69	ТЕР 27-07-001-02 прим.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(до толщ. 4см к=2) к Е27-07-001-04	100 м2 покрытия	1,45		1,45			
		1 ОТ			2		25,89	75,08	
		3 ЭМ			2		11,75	34,08	
		2 в т. ч. ОТМ			2				
		4 М			2		667,77	1 936,53	
		ЗТ	чел.-ч	2,32	2		6,728		
		ЗТМ	чел.-ч	0	2		0		
		Итого по расценке					705,41	2 045,69	
69.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-1,21	2		-3,509	-1 936,55	
	Пр/812-021.1-1	ФОТ					551,88		
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113			113	84,84	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77			77	57,81	
		Итого по позиции					570,70	251,79	
70	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	13,862			13,862	7 911,04	
		Объем: ((7,14+1,21*2)*1,45)							
		Итого по позиции					570,70	7 911,04	
71	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	100 м3 грунта	0,302			0,302		
		Объем: 151*1*0,2							
		1 ОТ						797,39	240,81
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5			26,727		
		ЗТМ	чел.-ч	0			0		
		Итого по расценке					797,39	240,81	
		ФОТ						240,81	
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89			89	214,32	
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40			40	96,32	

Пр/774-001.1 С/П Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 1,94

75 ТССЦЛпг 01-01-01-039 **Всего по позиции** 1 т груза 48,61 48,61 5,42 263,47 13,84 3 646,42
 Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
 Объем: 112*0,31*1,4

76 ТССЦЛпг 03-21-01-015 **Всего по позиции** 1 т груза 48,61 48,61 15,36 746,65 13,84 10 333,64
 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
 грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км

77 ТЕР 27-07-002-01 **Всего по позиции** 100 м2 0,249 0,249 6,53376 746,65
 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры . Н-10см)
 Объем: 83*0,3
 1 ОТ 266,60
 3 ЭМ 322,22
 2 в т. ч. ОТМ 42,03
 4 М 4 664,38
 3ТМ чел.-ч 3,17 0,78933
 Итого по расценке 5 253,20 1 308,04
 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 3 МЗ -17,4 -4,3326 267,84 -1 160,44
 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 м3 12,598393574 3,137 111,89 351,00

77.2 ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2 **Итого по позиции** 113 113 76,85
 Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 86,84
 Пр/774-021.1 С/П Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 59,17

78 ТЕР 27-07-002-02 **Всего по позиции** 100 м2 -0,166 -0,166 644,61
 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2) 100 м2 дорожек и тротуаров

82.2	ТССЦ 409-0072 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	20,160714286	22,58	105,16	2 374,51
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		345,66
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		390,60
							266,16
83	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 16см к=4)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,12	1,12		3 695,19
		1 ОТ				4	5,49
		3 ЭМ				4	8,53
		2 в т.ч. ОТМ				4	1,21
		4 М				4	401,76
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2,4192		
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	0,448		
83.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-6,72	415,78	1 862,69
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	267,84	-1 799,88
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		30,02
							33,92
84	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2 дорожек и тротуаров	1,12	1,12		119,85
		1 ОТ				266,60	298,59
		3 ЭМ				322,22	360,89
		2 в т.ч. ОТМ				42,03	47,07
		4 М				4 664,38	5 224,11
		ЗТ	чел.-ч	26,24	29,3888		
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	3,5504		
		Итого по расценке				5 253,20	5 883,59

84.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-19,488	267,84	-5 219,67
84.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6		14,112	111,89	1 578,99
	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		345,66 390,60
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		266,16
85	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,12		-1,12		2 899,67
		1 ОТ			2		5,49	-12,30
		3 ЭМ			2		8,53	-19,11
		2 в т.ч. ОТМ			2		1,21	-2,71
		4 М			2		401,76	-899,94
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-1,2096		
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,224		
		Итого по расценке					415,78	-931,35
85.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	2	3,36	267,84	899,94
	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-15,01 -16,96
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-11,56
86	ТЕР 27-07-006-01	Всего по позиции Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слой 4 см (тротуары)	1000 м2	0,112		0,112		-59,93
		1 ОТ					204,94	22,95
		3 ЭМ					4 375,98	490,11
		2 в т.ч. ОТМ					126,32	14,15

Код	Наименование	4 М		Итого по расценке	Итого по позиции	Объем		
		Т	П					
86.1	ГССЦ 410-9010 Смесь асфальтобетонная	ЗТ	Чел.-ч	18,58	2,08096	1,82		
		ЗТм	Чел.-ч	7,98	0,89376			
		Итого по расценке			4 582,74		513,26	
86.2	ГССЦ 101-9010 ГССЦ 101-1556	Битум	т	-0,65	-0,0728	1,82		
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65	0,0728			
		Итого по расценке			1 876,40		136,60	
86.3	ГССЦ 410-0006 ГССЦ 410-0006 наход а/б смеси учтен по ЕР 27-07-001 с учетом корректировки по ошине."	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкого и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6	10,7072	6 110,60		
		ФОТ			570,70			
		Итого по расценке			10,7072		6 110,60	
Гр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	37,10		
		СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			
		Итого по расценке			113		113	
Гр/774-021.1	СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	28,57		
		Итого по расценке			77		77	
		Итого по позиции			77		77	
87	ЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I Объем: 83*1*0,2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	100 м3 грунта	0,166	0,166	6 830,95		
		1 ОТ			797,39		132,37	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТм						
		4 М						
		ЗТ	Чел.-ч	88,5	14,691			
		ЗТм	Чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке			797,39		132,37	
		Земля растительная механизированной заготовки	м3	100	16,6		111,97	1 858,70
		ФОТ						132,37
Гр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	117,81		
		СИ Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			
		Итого по расценке			40		52,95	
Гр/774-001.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	52,95		
		Итого по расценке			40		52,95	
		Итого по позиции			40		52,95	
88	ЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,083	0,083	2 161,83		
		Итого по расценке			0,083		0,083	

Объем: 83*1

91	ТССЦпм 01-01-01-007	ЗТ	чел.-ч	6,11	41,7313				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
Итого по расценке						90,13	615,59		
Пр/812-102-0-1							420,25		
ФОР							428,66		
НР Благоустройство			%	102	102				
СП Благоустройство			%	54	54				
Объем: (11,59+6,83)*0,61							226,94		
Всего по позиции							1 271,19		
Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого			1 т груза	11,24	11,24	16,79	188,72	13,84	
Объем: (11,59+6,83)*0,61								2 611,88	
92	ТЕР 01-02-105-03	Всего по позиции							188,72
		Корчевка пней в грунтах	100 пней	0,03	0,03				
		естественного залегания							
		корчевателями-собирателями на							
		тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)							
		с перемещением пней до 5 м, диаметр							
		пней свыше 32 см							
		1 ОТ							
		3 ЭМ						1 086,95	32,61
		2 в т. ч. ОТм						116,08	3,48
4 М							3,48		
ЗТ	чел.-ч	0	0						
ЗТм	чел.-ч	6,71	0,2013						
Итого по расценке						1 086,95	32,61		
ФОТ							3,48		
НР Земляные работы, выполняемые			%	89	89			3,10	
другим видом работ									
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
СП Земляные работы, выполняемые			%	41	41			1,43	
другим видом работ									
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
93	ТССЦ 509-9900	Всего по позиции							37,14
		Строительный мусор	т	1,1	1,1				
Объем: (1*0,92+2*0,442)*0,61									
94	ТЕР 01-02-107-01	Всего по позиции							295,40
		Засыпка ям полкоренных	100 ям	0,03	0,03				8,86
		бульдозерами мощностью 79 (108)							
		кВт (л.с.) (под проезжей частью)							
		1 ОТ							
3 ЭМ						37,77	1,13		
2 в т. ч. ОТм									
4 М									

97 ТССЦп 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса 1 т груза 12,35 12,35 15,36 189,70 13,84 2 625,45
автомобильными-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстоянии до 15 км

Объем: 11,24+1,11

98 ТЕР 47-01-006-01 **Всего по позиции** 10 ям 1,8 1,8 189,70

Подготовка стандартных посадочных
мест для деревьев и кустарников с
круглым комом земли вручную
размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в
естественном грунте

1 ОТ
3 ЭМ 57,53 103,55
2 в.т.ч. ОТм
4 М
ЭТ
Итого по расценке чел.-ч 6,14 11,052 0
ФОТ чел.-ч 0 0

Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные 103 103 103,55 103,55
лесонасаждения
Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные 72 72 74,56 74,56
лесонасаждения

99 ТЕР 47-01-009-01 **Всего по позиции** 10 деревьев 1,8 1,8 284,77
Посадка деревьев и кустарников с
комом земли размером 0,2х0,15 м и
0,25х0,2 м или кустарников

1 ОТ 51,67 93,01
3 ЭМ 52,48 94,46
2 в.т.ч. ОТм 4,18 7,52
4 М 72,72 130,90
Деревья или кустарники с комом 10 шт. 10 72,72 130,90
земли

ЭТ чел.-ч 4,47 8,046
Итого по расценке чел.-ч 0,3 0,54 176,87 318,37

99.1 ТССЦ 414-9010 Деревья или кустарники с комом 10 шт. 18 18 30,95 557,10
земли

99.2 ТССЦ 414-0227 Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м 10 шт. 18 18 30,95 557,10
ФОТ 100,53

Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		103,55
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		72,38

100	ТЕР 47-01-046-04	Всего по позиции	100 м2	1,8	1,8	1 051,40
		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную				
		1 ОТ				
		3 ЭМ			382,00	687,60
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	Чел.-ч	40	72	1 679,55
		ЗТМ	Чел.-ч	0	0	3 023,19
		Итого по расценке				
		ФОТ			2 061,55	3 710,79
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	687,60
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	708,23
		Итого по позиции				495,07

101	ТЕР 47-01-046-06	Всего по позиции	100 м2	1,8	1,8	4 914,09
		Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную				
		1 ОТ				
		3 ЭМ			60,86	109,55
		2 в т. ч. ОТМ			479,28	862,70
		4 М			38,17	68,71
		ЗТ	Чел.-ч	5,99	10,782	562,14
		ЗТМ	Чел.-ч	2,74	4,932	
		Итого по расценке				852,44
		ФОТ				1 534,39
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	178,26
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	183,61
		Итого по позиции				128,35

1 846,35

Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)

ВСЕГО по акту

8 744,37

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

358 479,31

в том числе

оплата труда (ОТ)

14 825,83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
в том числе

41 994,22

оплата труда машинистов (ОТМ)
материальные ресурсы

3 257,04

перевозка

290 091,49

Всего ФОТ (справочно)

11 567,77

Всего накладные расходы

18 082,87

Всего сметная прибыль

24 194,30

20 327,20

160 097,92

ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)

403 000,81

5 577 531,19

в том числе

строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

391 433,04

13,84

5 417 433,27

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

11 567,77

160 097,92

в том числе

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

403 000,81

5 577 531,19

Нормативные затраты труда

1 670,65

1 670,66

Итого с непредвиденными расходами

403 000,81

5 577 531,19

Справочно материалы

290 091,49

Материалы ТЩ

290 091,49

13,84

4 014 866,22

Компенсация на материал для УСН

20

802 973,24

ВСЕГО по акту с НДС

403 000,81

6 380 504,43

(К=7036984,80/6666939,8=1,0555044767)

403 000,81

6 734 650,99

Согласно протокола от 25.12.2023г. №11 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту

6 734 650,99

Сдал Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



/Элоян Г.А./



Принял Генеральный директор ООО "Академия ЖКХ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



/Еникеев Е.М./



Принял: Председатель Комитета ЖКХ г. Новокузнецка _____ /либер М.В./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ " _____ /Глумов А.В./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы: Начальник ОСК МБУ "Дирекция ЖКХ" _____ Гламоздин С.А.

Расценки: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]