

Унифицированная форма №КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Инвестор

Форма по ОКУД
 Код
 0322005

Заказчик (генподрядчик)

ООО "УЖК" 654054, Кемеровская обл., Новокузнецк пр. Архитекторов, 14, оф. 10 тел. 68(3843)921-901
 (организация, адрес, телефон, факс)
 по ОКПО

Подрядчик (субподрядчик)

ООО "ЕвроСпецРемонт", 630032, Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Планировочная, д.18 корп. 1, комн.435
 (организация, адрес, телефон, факс)
 по ОКПО

Стройка

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул.Новоселов, 24
 (наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул.Новоселов, 24
 (наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	18/1-2024
дата	29.12.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	23.07.2024

Отчетный период	с	по
	01.05.2024	23.07.2024

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
 Основание _____

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2023-2024г.(105,1%)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СМР), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ипцен ты	всего с учетом коэффициенто в	на единицу измерения	коэфф ипцен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Ремонт дворовых проездов											
1	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м								

6	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (щебеночное основание) Объем: 502*0,06	1000 м3 грунта	0,03012	0,03012				
		1 ОТ							
		3 ЭМ						949,58	28,60
		2 в т.ч. ОТМ						121,41	3,66
		4 М							
		ЗТ	Чел.-ч	0		0			
		ЗТМ	Чел.-ч	7,49		0,2255988			
		Итого по расценке					949,58		28,60
		ФОТ							3,66
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			3,37
	Пр/774-001.1	СИ Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,68
7	ТССЦпг 01-01-01-036	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) Объем: 30,12*1,75	1 т груза	52,71	52,71		4,49	236,67	13,84
		Всего по позиции						33,65	
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	1 т груза	52,71	52,71		15,36	809,63	13,84
		грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км							11 205,28
8	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=10 см Объем: 502*0,10	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,502	0,502				
9	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=10 см Объем: 502*0,10							
		1 ОТ						121,95	61,22
		3 ЭМ						4 465,64	2 241,75
		2 в т.ч. ОТМ						478,22	240,07
		4 М						29,50	14,81

9.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Итого по расценке	М3	125,996015936	63,25	4 617,09	2 317,78
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000					111,89	7 077,04
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	301,29 442,90	403,73
10	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции	1 т	0,25	0,25	10 241,45	
	Розлив вяжущих материалов Объём: 502*0,0005						
	1 ОТ						
	3 ЭМ					49,08	12,27
	2 в т.ч. ОТМ					8,59	2,15
	4 М					1 932,69	483,17
	ЗТ		чел.-ч	0	0		
	ЗТМ		чел.-ч	0,66	0,165		
	Итого по расценке	ФОТ				1 981,77	495,44
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	2,15 3,16	2,88
11	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции					501,48
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,502	0,502		
	1 ОТ					442,75	222,26
	3 ЭМ					2 777,78	1 394,45
	2 в т.ч. ОТМ					315,72	158,49
	4 М					369,04	185,26
	ЗТ		чел.-ч	38,3	19,2266		
	ЗТМ		чел.-ч	19,1	9,5882		
	Итого по расценке					3 589,57	1 801,97
11.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-93,7	-47,037		
11.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,699203187	47,037	518,60	24 393,39
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	380,75 559,70	510,21
	Всего по позиции					27 265,27	

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
14	ТЕР 27-07-005-05 Прим.	1 м реза	3		1 842,50

Всего по позиции

Объем: 2*1,5					
1 ОТ					
3 ЭМ				6,82	20,46
2 в т.ч. ОТМ				0,44	1,32
4 М				10,32	30,96
ЗТ	чел.-ч	0,59		1,77	
ЗТМ	чел.-ч	0		0	
Итого по расценке				17,58	52,74

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113	20,46
-------------------------------------------------------------------------	---	-----	--	-----	-------

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77	23,12
-------------------------------------------------------------------------	---	----	--	----	-------

Итого					15,75
-------	--	--	--	--	-------

15	ТЕР 27-07-005-07	1 м реза	3		91,61
----	------------------	----------	---	--	-------

Всего по позиции

Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05					
1 ОТ					
3 ЭМ				0,46	11,04
2 в т.ч. ОТМ				0,07	1,68
4 М				1,47	35,28
ЗТ	чел.-ч	0,04		0,96	
ЗТМ	чел.-ч	0		0	
Итого по расценке				2,00	48,00

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113	11,04
-------------------------------------------------------------------------	---	-----	--	-----	-------

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77	12,48
-------------------------------------------------------------------------	---	----	--	----	-------

Итого					8,50
-------	--	--	--	--	------

16	ТЕР 27-02-010-02	100 м	1,4		68,98
----	------------------	-------	-----	--	-------

Всего по позиции

Установка бортовых камней					
Бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, Н-0,3м)	Бортового камня	1,4		1,4	772,97
1 ОТ					1 082,16
3 ЭМ				104,20	145,88
2 в т.ч. ОТМ				11,02	15,43
4 М				3 677,44	5 148,42

Итого					5 148,42
-------	--	--	--	--	----------

Камни бортовые	М	100		100	
ЗТ	чел.-ч	76,08		106,512	

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Сумма	Сумма
16.1	ТССЦ 401-0006	ЗТМ	Итого по расценке	0,68	0,952		
16.2	ТССЦ 102-0038	М3	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-5,9	-8,26	4 554,61	6 376,46
		М3	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	-0,17	-0,238	594,11	-4 907,35
16.3	ТССЦ 101-1805	Т	Гвозди строительные	-0,001	-0,0014	10 557,18	-14,78
16.4	ТССЦ 403-8126 ПРММ.	М3	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (II-IV 1 мп-0,0525 м3)	5,25	7,35	2 012,95	14 795,18
16.5	ТССЦ 401-0006	М3	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона) ФОТ	1,564	2,1896	594,11	1 300,86
	Пр/636-021-0-1	%	НР Автомобильные дороги	147	147		1 097,59
	Пр/317-021-0	%	СП Автомобильные дороги	134	134		1 613,46
17	ТЕР 06-01-001-01	%	Всего по позиции	134	134		1 470,77
		100 М3	Устройство бетонной подготовки. (вычет работы по устройству бетон подушки и учет бетона для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	-0,059513725	-0,0595137		20 466,78
		Объем: -(8,26/1,02-140/3*0,046)					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1 686,60	-100,38
		2 в т.ч. ОТМ				2 609,79	-155,32
		4 М				291,78	-17,36
	ТССЦ 401-9021	М3	Бетон	102	102	2 412,90	-143,60
		ЗТ		180	-10,712466		
		ЗТМ		18	-1,0712466		
		Итого по расценке					
17.1	ТССЦ 411-0001	М3	Вода	-0,2	0,0119027	6 709,29	-399,30
17.2	ТССЦ 101-1668	М2	Рогожа	-250	14,8784313	1,98	0,02
	Пр/812-006-0-1	%	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	102	102	9,65	143,58
	Пр/774-006-0	%	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	58	58		-117,74
		%	Всего по позиции	58	58		-120,09
18	ТЕР 01-02-061-01	100 М3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта I(бортовых камней)	0,178	0,178		-444,08

Объем: 132*0,15*0,9

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М
ЗТ

Итого по расценке
Земля растительная
механизированной заготовки
ФОТ

18.1 ТССП 407-0013
МЗ
100
17,8
797,39
141,94
1 993,07

Пр/812-001-2-1

НР Земляные работы, выполняемые
ручным способом
СП Земляные работы, выполняемые
ручным способом
%
89
89
40
40
141,94
126,33
56,78

Пр/774-001.2

19 ТЕР 01-02-027-04
Планировка площадей ручным
способом, группа грунтов 1
1000 м2
спланирован
ной площади
0,1188
0,1188
2 318,12

Объем: 132*0,9

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
1 025,00
121,77
121,77
108,38

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые
другим видом работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые
другим видом работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
%
89
41
121,77
49,93

Пр/774-001.4

Итого по позиции
280,08

Раздел 2. Ремонт тротуаров

20 ТЕР 27-03-010-02

Разборка бортовых камней на
щебеночном основании
100 м
0,2
0,2
95 818,33

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
544,10
108,82

		4 М							
		ЗТ	Чел.-ч						
		ЗТМ	Чел.-ч						
24.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке		26,24		1,312		4 664,38	233,22
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-0,87		5 253,20	262,66
24.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6		0,63		267,84	-233,02
	Пр/812-021.1-1	ФОТ						111,89	70,49
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			15,43
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			17,44
25	ТЕР 27-07-002-02	Итого по позиции							11,88
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2	-0,05		-0,05			129,45
		Объем: -20*0,25	Дорожек и тротуаров						
		1 ОТ							
		3 ЭМ						5,49	-0,55
		2 в т. ч. ОТМ						8,53	-0,85
		4 М						1,21	-0,12
		ЗТ	Чел.-ч	0,54		-0,054		401,76	-40,18
		ЗТМ	Чел.-ч	0,1		-0,01			
25.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке							
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5		0,15		415,78	-41,58
	Пр/812-021.1-1	ФОТ						267,84	40,18
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-0,67
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-0,76
26	ТЕР 27-02-010-02	Итого по позиции							
	прил. 27.3 п. 3.8 бетон К=0,86, раствор К=0,33	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м,)	100 м	0,2		0,2			-2,68
		БОРТОВОГО КАМНЯ						772,97	154,59
		1 ОТ						104,20	20,84
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							2,20

26.1	ТССЦ 402-0004	4 М Камни бортовые	М	100		100	3 677,44	735,49
		ЗТ	чел.-ч	76,08		15,216		
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,136		
		Итого по расценке						
26.2	ТССЦ 401-0006	Цементный марки 100	М3	-0,06		-0,012	4 554,61	910,92
26.3	ТССЦ 102-0038	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9		-1,18	696,05	-8,35
		Брусня необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17		-0,034	594,11	-701,05
26.4	ТССЦ 101-1805	Газли строительные	Т	-0,001		-0,0002	705,14	-23,97
26.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	0,06		0,012	10 557,18	-2,11
26.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	0,68		0,136	229,70	2,76
	Пр/636-021.0-1	ФОТ	М3			0,136	510,93	0,86
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147		147		69,49
		ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ	%	134		134		156,79
27	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У 1 мп-0,021 м3)	М3	0,42		0,42	2 012,95	845,44
	прим.	Объем: 20*0,021						230,48
		ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ						210,10
28	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,010235		-0,010235		845,44
		Объем: -(1,18/1,02-20/3*0,02)						
		1 ОТ						
		3 ЭМ					1 686,60	-17,26
		2 в т. ч. ОЛМ					2 609,79	-26,71
		4 М					291,78	-2,99
	ТССЦ 401-9021	Бетон	М3	102		102	2 412,90	-24,70
		ЗТ	чел.-ч	180		-1,8423		
		ЗТм	чел.-ч	18		-0,18423		
		Итого по расценке						
28.1	ТССЦ 411-0001	Вода	М3	-0,2		0,002047	6 709,29	-68,67
28.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	М2	-250		2,55875	1,98	24,69
	Пр/812-006-0-1	ФОТ	%	102		102	9,65	-20,25
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		-20,66

№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Сумма	Сумма
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58		-11,75
29	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2	0,314	0,314	0,314		-76,39
		1 ОТ						
		3 ЭМ				266,60		83,71
		2 в т. ч. ОТМ				322,22		101,18
		4 М				42,03		13,20
		ЗТ	чел.-ч	26,24	8,23936	4 664,38		1 464,62
		ЗТм	чел.-ч	3,17	0,99538			
		Итого по расценке				5 253,20	1 649,51	-1 463,37
29.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-5,4636	267,84		
29.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	3,9564	111,89		442,68
	Пр/812-021.1-1	ФОТ						
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			96,91
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			74,62
30	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2	-0,314	-0,314	-0,314		812,95
		1 ОТ						
		3 ЭМ				5,49		-3,45
		2 в т. ч. ОТМ				8,53		-5,36
		4 М				1,21		-0,76
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-0,33912	401,76		-252,31
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-0,0628			
		Итого по расценке				415,78	-261,12	
30.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	0,942	267,84		252,31
	Пр/812-021.1-1	ФОТ						
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-4,21
								-4,76

Пр/774-021.1	СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	-3,24	
31	ТЕР 27-07-006-01	СИ Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей <VOEGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0,0314	0,0314	-16,81
	Всего по позиции					
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей <VOEGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)					
	1 ОТ				204,94	
	3 ЭМ				4 375,98	
	2 в т. ч. ОТм				126,32	
	4 М				1,82	
	Смесь асфальтобетонная	т	П	П	0,06	
	3Т	чел.-ч	18,58	0,583412		
	3Тм	чел.-ч	7,98	0,250572		
	Итого по расценке				4 582,74	
31.1	ТССЦ 101-9010	Битум	т	-0,65	-0,02041	143,91
31.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65	0,02041	38,30
31.3	ТССЦ 410-0006 "ТССЦ 410-0006 расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине."	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6	3,00184	1 713,15
	ФОТ					
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	10,41	
	Пр/812-021.1-1				11,76	
	СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	8,02	
32	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1 Объем: 20*0,5*0,15	100 м3 грунта	0,015	0,015	1 915,14
	1 ОТ					
	3 ЭМ				797,39	
	2 в т. ч. ОТм				11,96	
	4 М					
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3275		
	ЗТм	чел.-ч	0	0		
	Итого по расценке				797,39	
32.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	100	1,5	111,97
					167,96	

Пр/812-001.2-1	ФОТ							
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		89				11,96
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%						10,64
	Всего по позиции			40		40		4,78

33	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,01	0,01			195,34
		Объем: 20*0,5						
		1 ОТ						
		3 ЭМ						1 025,00
		2 в т.ч. ОТМ						10,25
		4 М						
		ЗТ						
		ЗТМ	чел.-ч	100	1			
		Итого по расценке	чел.-ч	0	0			
		ФОТ						
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			10,25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41	41		9,12
		Всего по позиции						4,20

Раздел 3. Ремонт отмостки

34	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на шебеночном основании	100 м	1,2	1,2			23,57
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)						4 086,84

		1 ОТ						
		3 ЭМ						544,10
		2 в т.ч. ОТМ						652,92
		4 М						
		ЗТ						
		ЗТМ	чел.-ч	56,5	67,8			
		Итого по расценке	чел.-ч	0	0			

34.1	ТССП 509-9900	НР Автомобильные дороги	т	5	6			652,92
	Пр/636-021.0-1	СП Автомобильные дороги	%	147	147			959,79
	Пр/317-021.0	Итого по позиции	%	134	134			874,91

		Всего по позиции						2 487,62
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	----------

35 ТЕРР 68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий 1000 м2 0,114 0,114
 тротуаров толщиной до 4 см с
 помощью молотков отбойных
 пневматических

1 ОТ 577,02
 3 ЭМ 65,78
 2 в т.ч. ОТМ 184,57
 4 М 189,66
 21,62

Итого по расценке чел.-ч 57,76 6,58464
 ЗТМ чел.-ч 15,7 1,7898

35.1 ЛССЦ 410-9014 Дом асфальтобетона т 79,210526316 9,03 1 761,59 200,82
 Вес лома а/б по Е68-12-7

Пр/812-102.0-1
 Пр/774-102.0

ФОР
 НР Благоустройство % 102 102
 СП Благоустройство % 54 54

36 ТССЦпг 01-01-01-043
 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза 15,03 15,03 4,49 337,17 67,48 13,84 933,92
 Объем: 6+9,03

37 ТССЦпг 03-21-01-015
 Всего по позиции
 Перевозка грузов I класса 1 т груза 15,03 15,03 15,36 230,86 13,84 3 195,10
 автомобильными-самосвалами
 грузоподъемностью 10 т работающими
 вне карьера на расстоянии до 15 км

38 ТЕР 01-02-057-02
 Всего по позиции
 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 0,074 0,074 230,86

Объем: 118*0,25*0,25
 1 ОТ
 3 ЭМ 1 442,98
 2 в т.ч. ОТМ
 4 М 106,78
 ЗТ

Итого по расценке чел.-ч 154 11,396
 ЗТМ чел.-ч 0 0

Пр/812-001.2-1
 Пр/774-001.2
 ФОР
 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 106,78
 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 95,03
 42,71

1 442,98

106,78

106,78

95,03

42,71

39 ТЕР 46-08-044-02

Всего по позиции
 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
 Объем: 118*0,25

1 ОТ	1 м2	29,5	29,5						
3 ЭМ						1,54		45,43	
2 в т. ч. ОТМ						0,59		17,41	
4 М									

ЗТ	чел.-ч	0,15		4,425		0,28		8,26	
ЗТМ	чел.-ч	0		0					

Итого по расценке

ФОТ

2,41

Пр/812-040.1-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59					26,80	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	----	--	--	--	--	-------	--

Пр/774-040.1

Всего по позиции
 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (по колоде Н-25см)

40 ТЕР 08-01-003-07

Объем: 118*0,25									
1 ОТ									
3 ЭМ						242,32		71,48	
2 в т. ч. ОТМ						77,87		22,97	
4 М									

Объем: 118*0,25

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

1 925,17

Пр/812-008.0-1

НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110					567,92	
СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69					71,48	
								78,63	
									49,32

Пр/774-008.0

41 ТЕР 01-02-061-01

Всего по позиции
 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта

100 м3

0,074

грунта

0,074

695,87

Объем: 118*0,25*0,25

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М
ЭТ

Итого по расценке
Чел.-ч 88,5
Чел.-ч 0
6,549
0

Пр/812-001.2-1
797,39
59,01

Пр/774-001.2
89
89
52,52

Итого по расценке
Чел.-ч 40
Чел.-ч 40

Пр/812-001.2-1
23,60

42 ТЕР 27-07-002-01
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н=10см, В=25см.)
100 м2 дорожек и тротуаров
0,255
0,255
135,13

Объем: 102*0,25

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М
ЭТ
Чел.-ч 26,24
Чел.-ч 3,17
6,6912
0,80835
266,60
322,22
42,03
4 664,38
67,98
82,17
10,72
1 189,42

42.1 ТССЦ 408-0391
Итого по расценке
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
-17,4
-4,437
5 253,20
267,84
1 339,57
-1 188,41

42.2 ТССЦ 409-0052
к=1,26г.ч. прил. 27.2
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000
м3 12,6
3,213
111,89
359,50

Пр/812-021.1-1
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
% 113
113
78,70
88,93

Пр/774-021.1
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
% 77
77
60,60

43 ТЕР 27-07-002-02
Итого по позиции
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)
100 м2 дорожек и тротуаров
-0,255
-0,255
660,19

Объем: -102*0,25

45	ТССЦ 403-8126 прим.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У 1 мп-0,021 м3) Объем: (102*0,021)	м3	2,142	2,142	2 012,95	4 311,74
46	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0522	-0,0522		4 311,74
	ТССЦ 401-9021	Объем: -(6,018/1,02-102/3*0,02) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М Бетон	м3	102	102	1 686,60	-88,04
		3Т	чел.-ч	180	-9,396	2 609,79	-136,23
		3Тм	чел.-ч	18	-0,9396	291,78	-15,23
		Итого по расценке				2 412,90	-125,95
46.1	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	13,05	6 709,29	-350,22
46.2	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,01044	9,65	125,93
	Пр/812-006-0-1	ФОТ	%	102	102	1,98	0,02
	Пр/774-006.0	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-103,27
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-105,34
		Всего по позиции					-59,90
47	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство основной толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-20мм)	100 м2 дорожек и трогуаров	1,14	1,14		-389,51
		1 ОТ	чел.-ч	26,24	29,9136	266,60	303,92
		3 ЭМ	чел.-ч	3,17	3,6138	322,22	367,33
		2 в т. ч. ОТм				42,03	47,91
		4 М				4 664,38	5 317,39
		3Т					
		3Тм					
		Итого по расценке				5 253,20	5 988,64
47.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-19,836	267,84	-5 312,87

47.2 ТССЦ 409-0052 №=1,26т.ч. прил. 27.2 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 м3 12,6 14,364 111,89 1 607,19

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 351,83

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 397,57

48 ТЕР 27-07-002-02 **Всего по позиции** 270,91

На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2) 100 м2 дорожек и тротуаров -1,14 -1,14 2 951,44

1 ОТ 2 5,49 -12,52

3 ЭМ 2 8,53 -19,45

2 в т.ч. ОТМ 2 1,21 -2,76

4 М 2 401,76 -916,01

3Тм чел.-ч 0,54 2 -1,2312

3Тм чел.-ч 0,1 2 -0,228

48.1 ТССЦ 408-0391 **Итого по расценке** 415,78 -947,98

Пр/812-021.1-1 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3 -1,5 2 3,42 267,84 916,01

Пр/812-021.1-1 ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 -15,28

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 -17,27

49 ТЕР 27-07-001-04 **Всего по позиции** -11,77

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 100 м2 покрытия 1,14 1,14 -61,01

двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка) 1 ОТ

1 ОТ 3 ЭМ 118,03 134,55

2 в т.ч. ОТМ 73,39 83,66

4 М 0,32 0,36

3Тм чел.-ч 10,21 11,6394 4 053,01 4 620,43

3Тм чел.-ч 0,02 0,0228

49.1 ТССЦ 410-0054 **Итого по расценке** 4 244,43 4 838,64

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) т -7,14 -8,1396 551,88 -4 492,08

Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, трогуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		134,91
Пр/774-021.1	СИ Устройство покрытий дорожек, трогуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		152,45
							103,88

50	ТЕР 27-07-001-02 Прям.	Всего по позиции На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07- 001-01(до толщ. 4см к=2) к Е27-07- 001-04	100 м2 покрытия	1,14	1,14		602,89
----	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------	------	--	--------

1	ОТ						
3	ЭМ			2		25,89	59,03
2	в т.ч. ОТм			2		11,75	26,79
4	М			2			
3	Т			2			
3	ТМ	чел.-ч	2,32	2	5,2896	667,77	1 522,52
	Итого по расценке	чел.-ч	0	2	0		

50.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий трогуаров тип II (жесткий) ФОТ	т	-1,21	2	-2,7588	705,41	1 608,34
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, трогуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113	551,88	-1 522,53
	Пр/774-021.1	СИ Устройство покрытий дорожек, трогуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		66,70
								45,45

51	ТССЦ 410-0006	Всего по позиции Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	10,8984		10,8984	570,70	197,96
		Объем: (7,14+1,21*2)*1,14						6 219,72

52	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух коглованов и ям, группа грунтов I Объем: 102*0,5*0,15	100 м3 грунта	0,077	0,077			6 219,72
----	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	-------	--	--	----------

1	ОТ							
3	ЭМ						797,39	61,40
2	в т.ч. ОТм							
4	М							
3	Т	чел.-ч	88,5			6,8145		
3	ТМ	чел.-ч	0		0			
	Итого по расценке						797,39	61,40

Пр/812-001.2-1
 Пр/774-001.2

ФОР	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	61,40
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	54,65
Всего по позиции					
	Земля растительная механизированной заготовки	м3	7,7	7,7	140,61
	Объем: 102*0,15*0,5				862,17

Пр/812-001.4-1
 Пр/774-001.4

ЗТ	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	52,28
	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	21,43
Всего по позиции					
	Итого по расценке	Чел.-ч	100	5,1	1 025,00
	ФОР	Чел.-ч	0	0	

ТЕР 01-02-027-04

ЗТ	Объем: 102*0,5				
1 ОТ	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,051	0,051	862,17
3 ЭМ	спланирован	ной площади			
2 в т. ч. ОТМ					
4 М					
Всего по позиции					
	Итого по расценке	Чел.-ч	100	5,1	1 025,00
	ФОР	Чел.-ч	0	0	

ТЕР 47-01-046-04

ЗТ	Подготовка почвы для устройства партерного и обывкового газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	2	17 689,95
1 ОТ					
3 ЭМ					382,00
2 в т. ч. ОТМ					764,00
4 М					
Итого по расценке					
	Итого по расценке	Чел.-ч	40	80	1 679,55
	ФОР	Чел.-ч	0	0	

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен) 120,24

Итого по расценке 2 061,55

Пр/812-041.0-1	ФОТ								
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			764,00	
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			786,92	
	Всего по позиции							550,08	

56	ТЕР 47-01-046-06								
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2		2			5 460,10	
	1 ОТ								
	3 ЭМ						60,86	121,72	
	2 в т. ч. ОТМ						479,28	958,56	
	4 М						38,17	76,34	
	ЭТ	чел.-ч	5,99		11,98		312,30	624,60	
	ЭТМ	чел.-ч	2,74		5,48				
	Итого по расценке								
	ФОТ						852,44	1 704,88	
Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			198,06	
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			204,00	
	Всего по позиции							142,60	
	Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)							2 051,48	

ВСЕГО по акту

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

	в том числе								
	оплата труда (ОТ)							6 320,83	
	эксплуатация машин и механизмов							13 122,97	
	в том числе								
	оплата труда машинистов (ОТм)							902,21	
	материальные ресурсы							101 111,32	
	перевозка							2 867,98	
	Всего ФОТ (справочно)								39 692,83
	Всего накладные расходы							7 223,04	
	Всего сметная прибыль							9 542,65	
								7 995,49	
	ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)							140 961,24	1 950 903,55
	в том числе								
	строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)							138 093,26	13,84
	перевозка (в базисном и текущем уровне цен)							2 867,98	39 692,83
	в том числе								

Итого с непредвиденными расходами
 Справочно материалы 140 961,24
 Материалы ТЦ 101 111,32
 Компенсация на материалы для УСН 13,84
 ВСЕГО по акту с НДС 20
 (К=2743407,6/2602255,04=1,054242399) 1 399 380,67
 Согласно протокола от 25.12.2023г. №18 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 279 876,13
 2 230 779,68
 2 351 782,52
 2 351 782,52

Сдал Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт" Эпоян Г.А.
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Генеральный директор ООО "УЖК" Каменова Е.Н.
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка Либер М.В.
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Директор МБУ "Дирекция ЖКХ" Глумов А.В.
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы: Гл.специалист ОСК МБУ "Дирекция ЖКХ" Петренко К.В.
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки: Петренко К.В.
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



В. В. ИГИНОВ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 Б/Н Т 09.01.2024г.