		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) ООО «ЖКУ-3», 654038, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 8.	по ОКПО	89911024
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) ИП Гюлебак Наталья Петровна, 654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 58, кв. 120	по ОКПО	0106084836
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. пр. Советской Армии, д. 45		
(наименование, адрес)		
Объект Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. пр. Советской Армии, д. 45		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	26/2-2024
	дата	29.12.2023.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.08.2024	01.05.2024	09.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3 622,33 (261,73) тыс.руб.

Средства на оплату труда 0,00 (9,28) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 938,55 чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество коэффициенты	Количество всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. на единицу	коэффициенты	всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Восстановление существующего проезда, S=662м2												
1	**1**	**ТЕР27-03-010-02**	**Разборка бортовых камней: на щебеночном основании**	**100 м**	**2,05**	**1**	**2,05**					
			Объем=205 / 100									
			1 ОТ					544,10		1 115,41		
			ЗТ	чел.-ч	56,5		115,825					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					544,10		1 115,41		
			ФОТ							1 115,41		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 639,65		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 494,65		
			Всего по позиции							**4 249,71**		
2	**1.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг)**	**т**	**25,63**	**1**	**25,63**					
			Объем=(2,05*100)*0,125									
			Всего по позиции							**0,00**		
3	**2**	**ТЕРр68-12-8**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка в расценке)**	**1000 м2 покрытия**	**0,662**	**1**	**0,662**					
			Объем=662 / 1000									
			1 ОТ					92,48		61,22		
			2 ЭМ					11 431,43		7 567,61		
			3 в т.ч. ОТм					249,25		165,00		
			ЗТ	чел.-ч	9,87		6,53394					
			ЗТм	чел.-ч	15,51		10,26762					
			Итого по расценке					11 523,91		7 628,83		
			ФОТ							226,22		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			230,74		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			122,16		
			Всего по позиции							**7 981,73**		
4	**2.1**	**ТССЦ-410-9014**	**Лом асфальтобетона**	**т**	**91,75**	**1**	**91,75**					
			Объем=(0,662*1000)*0,07*1,98									
			Всего по позиции							**0,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**3**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)**	**1 т груза**	**25,63**	**1**	**25,63**	**4,49**		**115,08**		
			Всего по позиции							**115,08**		
6	**4**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза** Объем=25,63+91,75	**1 т груза**	**117,38**	**1**	**117,38**	**13,55**		**1 590,50**		
			Всего по позиции							**1 590,50**		
7	**5**	**ТЕР01-01-030-07**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / Разработка щебеночного основания высотой до 6 см под устройство проезда** Объем=(662*0,06) / 1000	**1000 м3 грунта**	**0,03972**	**1**	**0,03972**					
		2	ЭМ					1 081,43		42,95		
		3	в т.ч. ОТм					138,27		5,49		
			ЗТм	чел.-ч	8,53		0,3388116					
			Итого по расценке					1 081,43		42,95		
			ФОТ							5,49		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,05		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,53		
			Всего по позиции							**50,53**		
8	**5.1**	**ТССЦпг-01-01-01-034**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)** Объем=(0,03972*1000)*1,75	**1 т груза**	**69,51**	**1**	**69,51**	**4,49**		**312,10**		
			Всего по позиции							**312,10**		
9	**5.2**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**69,51**	**1**	**69,51**	**13,55**		**941,86**		
			Всего по позиции							**941,86**		
10	**6**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (толщ. 20см)** Объем=(662*0,20) / 100	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**1,324**	**1**	**1,324**					
		1	ОТ					121,95		161,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					4 465,64		5 912,51		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		633,16		
			4 М					29,50		39,06		
			3Т	чел.-ч	12,77		16,90748					
			3Тм	чел.-ч	29,74		39,37576					
			Итого по расценке					4 617,09		6 113,03		
			ФОТ							794,62		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 168,09		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 064,79		
			Всего по позиции							**8 345,91**		
11	**6.1**	**ТССЦ-409-0072**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**166,824**	**1**	**166,824**	**105,16**		**17 543,21**		
			Объем=(1,324*100)*1,26									
			Всего по позиции							**17 543,21**		
12	**7**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /(толщ. 5см)**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,331**	**1**	**0,331**					
			Объем=(662*0,05) / 100									
			1 ОТ					121,95		40,37		
			2 ЭМ					4 465,64		1 478,13		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		158,29		
			4 М					29,50		9,76		
			3Т	чел.-ч	12,77		4,22687					
			3Тм	чел.-ч	29,74		9,84394					
			Итого по расценке					4 617,09		1 528,26		
			ФОТ							198,66		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			292,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			266,20		
			Всего по позиции							**2 086,49**		
13	**7.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**41,71**	**1**	**41,71**	**111,89**		**4 666,93**		
			Объем=(0,331*100)*1,26									
			Всего по позиции							**4 666,93**		
14	**8**	**ТЕР27-06-020-08**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,662**	**1**	**0,662**					
			Объем=662 / 1000									
			1 ОТ					442,75		293,10		
			2 ЭМ					2 777,78		1 838,89		
			3 в т.ч. ОТм					315,72		209,01		
			4 М					369,04		244,30		
			ЗТ	чел.-ч	38,3		25,3546					
			ЗТм	чел.-ч	19,1		12,6442					
			Итого по расценке					3 589,57		2 376,29		
			ФОТ							502,11		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			738,10		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			672,83		
			Всего по позиции							**3 787,22**		
15	**8.1**	**ТССЦ-410-0022**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II**	**т**	**62,03**	**1**	**62,03**	**518,60**		**32 168,76**		
			Всего по позиции							**32 168,76**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**9**	**ТЕР27-06-026-01**	**Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)**	**1 т**	**0,331**	**1**	**0,331**					
			Объем=662*0,0005									
		2	ЭМ					49,08		16,25		
		3	в т.ч. ОТм					8,59		2,84		
		4	М					1 932,69		639,72		
			ЗТм	чел.-ч	0,66		0,21846					
			Итого по расценке					1 981,77		655,97		
			ФОТ							2,84		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4,17		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3,81		
			Всего по позиции							**663,95**		
17	**10**	**ТЕР27-06-020-01**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,662**	**1**	**0,662**					
		1	ОТ					442,75		293,10		
		2	ЭМ					2 769,94		1 833,70		
		3	в т.ч. ОТм					315,39		208,79		
		4	М					225,21		149,09		
			ЗТ	чел.-ч	38,3		25,3546					
			ЗТм	чел.-ч	19,08		12,63096					
			Итого по расценке					3 437,90		2 275,89		
			ФОТ							501,89		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			737,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			672,53		
			Всего по позиции							**3 686,20**		
18	**10.1**	**ТССЦ-410-0006**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б**	**т**	**63,95**	**1**	**63,95**	**570,70**		**36 496,27**		
			Всего по позиции							**36 496,27**		
19	**11**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,1246**	**1**	**0,1246**					
			Объем=(193,2*0,43*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95		15,19		
			2 ЭМ					4 465,64		556,42		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		59,59		
			4 М					29,50		3,68		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		1,591142					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		3,705604					
			Итого по расценке					4 617,09		575,29		
			ФОТ							74,78		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			109,93		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			100,21		
			Всего по позиции							**785,43**		
20	**11.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000**	**м3**	**15,7**	**1**	**15,7**	**111,89**		**1 756,67**		
			Объем=193,2*0,43*0,15*1,26									
			Всего по позиции							**1 756,67**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**12**	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/Установка бортовых камней П1У на щебеночном основании V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 L П1-У 3м** Объем=193,2 / 100	**100 м бортового камня**	**1,932**	**1**	**1,932**					
			1 ОТ					772,97		1 493,38		
			2 ЭМ					104,20		201,31		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		21,29		
			4 М					3 677,44		7 104,81		
			ЗТ	чел.-ч	76,08		146,98656					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		1,31376					
			Итого по расценке					4 554,61		8 799,50		
			ФОТ							1 514,67		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 226,56		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			2 029,66		
			Всего по позиции							**13 055,72**		
22	**12.1**	**ТССЦ-101-1805**	**Гвозди строительные**	**т**	**-0,001932**	**1**	**-0,001932**	**10 557,18**		**-20,40**		
			Всего по позиции							**-20,40**		
23	**12.2**	**ТССЦ-102-0038**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта**	**м3**	**-0,32844**	**1**	**-0,32844**	**705,14**		**-231,60**		
			Всего по позиции							**-231,60**		
24	**12.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**-11,3988**	**1**	**-11,3988**	**594,11**		**-6 772,14**		
			Всего по позиции							**-6 772,14**		
25	**12.4**	**ТССЦ-403-0052**	**Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м** Объем=193,2*0,0525	**м3**	**10,143**	**1**	**10,143**	**2 003,16**		**20 318,05**		
			Всего по позиции							**20 318,05**		
26	**13**	**ТЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**	**-0,0821**	**1**	**-0,0821**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(-(11,3988/1,02-193,2/3*0,046)) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		-138,47		
			2 ЭМ					2 609,79		-214,26		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-23,96		
			4 М					2 412,90		-198,10		
			3Т	чел.-ч	180		-14,778					
			3Тм	чел.-ч	18		-1,4778					
			Итого по расценке					6 709,29		-550,83		
			ФОТ							-162,43		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-165,68		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-94,21		
			Всего по позиции							**-810,72**		
27	**13.1**	**ТССЦ-101-1668**	**Рогожа**	**м2**	**20,525**	**1**	**20,525**	**9,65**		**198,07**		
			Объем=--20,525									
			Всего по позиции							**198,07**		
28	**13.2**	**ТССЦ-411-0001**	**Вода**	**м3**	**0,01642**	**1**	**0,01642**	**1,98**		**0,03**		
			Объем=--0,01642									
			Всего по позиции							**0,03**		
29	**13.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 L П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)**	**м3**	**3,02**	**1**	**3,02**	**594,11**		**1 794,21**		
			Объем=193,2/3*0,046*1,02									
			Всего по позиции							**1 794,21**		
30	**14**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)**	**100 м3 грунта**	**0,1014**	**1**	**0,1014**					
			Объем=(193,2*0,35*0,15) / 100									
			1 ОТ					797,39		80,86		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		8,9739					
			Итого по расценке					797,39		80,86		
			ФОТ							80,86		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			71,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			32,34		
			Всего по позиции							**185,17**		
31	**14.1**	**ТССЦ-407-0013**	**Земля растительная механизированной заготовки** Объем=0,1014*100	**м3**	**10,14**	**1**	**10,14**	**111,97**		**1 135,38**		
			Всего по позиции							**1 135,38**		
32	**15**	**ТЕР01-02-027-04**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1(вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)** Объем=(193,2*0,35) / 1000	**1000 м2 спланированной площади**	**0,06762**	**1**	**0,06762**					
		1	ОТ					1 025,00		69,31		
			ЗТ	чел.-ч	100		6,762					
			Итого по расценке					1 025,00		69,31		
			ФОТ							69,31		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61,69		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28,42		
			Всего по позиции							**159,42**		
			Итоги по разделу 1 Восстановление существующего проезда, S=662м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							142 723,74		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 484,93		
			Эксплуатация машин							22 193,05		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 439,50		
			Материалы							117 045,76		
			Строительные работы							156 239,74		2 162 358,00
			Строительные работы							153 592,30		2 125 717,00
			в том числе:									
			оплата труда							3 484,93		
			эксплуатация машин и механизмов							19 545,61		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 439,50		
			материалы							117 045,76		
			накладные расходы							7 120,08		
			сметная прибыль							6 395,92		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 647,44		36 641,00
			Итого ФОТ (справочно)							4 924,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							7 120,08		
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 395,92		
			Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, S=662м2							**156 239,74**		**2 162 358,00**
Раздел 2. Устройство асфальтового покрытия за пределами МКД. Пр-т Советской армии д. 45 Тип 1 и 1А, S=76,5 м2												
33	**16**	**ТЕР01-01-030-06**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2** Объем=(76,5*0,31) / 1000	**1000 м3 грунта**	**0,02372**	**1**	**0,02372**					
			2 ЭМ					949,58		22,52		
			3 в т.ч. ОТм					121,41		2,88		
			ЗТм	чел.-ч	7,49		0,1776628					
			Итого по расценке					949,58		22,52		
			ФОТ							2,88		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,65		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,32		
			Всего по позиции							**26,49**		
34	**16.1**	**ТССЦпг-01-01-01-039**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)** Объем=(0,02372*1000)*1,4	**1 т груза**	**33,21**	**1**	**33,21**	**5,42**		**180,00**		
			Всего по позиции							**180,00**		
35	**16.2**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**33,21**	**1**	**33,21**	**13,55**		**450,00**		
			Всего по позиции							**450,00**		
36	**17**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (толщ. 20см)** Объем=(76,5*0,2) / 100	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,153**	**1**	**0,153**					
			1 ОТ					121,95		18,66		
			2 ЭМ					4 465,64		683,24		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		73,17		
			4 М					29,50		4,51		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		1,95381					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		4,55022					
			Итого по расценке					4 617,09		706,41		
			ФОТ							91,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			134,99		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			123,05		
			Всего по позиции							**964,45**		
37	**17.1**	**ТССЦ-409-0072**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**19,28**	**1**	**19,28**	**105,16**		**2 027,48**		
			Объем=(0,153*100)*1,26									
			Всего по позиции							**2 027,48**		
38	**18**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /(толщ. 5см)**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,0383**	**1**	**0,0383**					
			Объем=(76,5*0,05) / 100									
			1 ОТ					121,95		4,67		
			2 ЭМ					4 465,64		171,03		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		18,32		
			4 М					29,50		1,13		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,489091					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		1,139042					
			Итого по расценке					4 617,09		176,83		
			ФОТ							22,99		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			33,80		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			30,81		
			Всего по позиции							**241,44**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**18.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**4,83**	**1**	**4,83**	**111,89**		**540,43**		
			Объем=(0,0383*100)*1,26									
			Всего по позиции							**540,43**		
40	**19**	**ТЕР27-06-020-08**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,0765**	**1**	**0,0765**					
			Объем=76,5 / 1000									
			1 ОТ					442,75		33,87		
			2 ЭМ					2 777,78		212,50		
			3 в т.ч. ОТм					315,72		24,15		
			4 М					369,04		28,23		
			ЗТ	чел.-ч	38,3		2,92995					
			ЗТм	чел.-ч	19,1		1,46115					
			Итого по расценке					3 589,57		274,60		
			ФОТ							58,02		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,29		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			77,75		
			Всего по позиции							**437,64**		
41	**19.1**	**ТССЦ-410-0022**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II**	**т**	**7,17**	**1**	**7,17**	**518,60**		**3 718,36**		
			Всего по позиции							**3 718,36**		
42	**20**	**ТЕР27-06-026-01**	**Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)**	**1 т**	**0,038**	**1**	**0,038**					
			Объем=76,5*0,0005									
			2 ЭМ					49,08		1,87		
			3 в т.ч. ОТм					8,59		0,33		
			4 М					1 932,69		73,44		
			ЗТм	чел.-ч	0,66		0,02508					
			Итого по расценке					1 981,77		75,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							0,33		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,49		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,44		
			Всего по позиции							**76,24**		
43	**21**	**ТЕР27-06-020-01**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,0765**	**1**	**0,0765**					
			1 ОТ					442,75		33,87		
			2 ЭМ					2 769,94		211,90		
			3 в т.ч. ОТм					315,39		24,13		
			4 М					225,21		17,23		
			ЗТ	чел.-ч	38,3		2,92995					
			ЗТм	чел.-ч	19,08		1,45962					
			Итого по расценке					3 437,90		263,00		
			ФОТ							58,00		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,26		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			77,72		
			Всего по позиции							**425,98**		
44	**21.1**	**ТССЦ-410-0006**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б**	**т**	**7,39**	**1**	**7,39**	**570,70**		**4 217,47**		
			Всего по позиции							**4 217,47**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**22**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,0097**	**1**	**0,0097**					
			Объем=(15*0,43*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95		1,18		
			2 ЭМ					4 465,64		43,32		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		4,64		
			4 М					29,50		0,29		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,123869					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		0,288478					
			Итого по расценке					4 617,09		44,79		
			ФОТ							5,82		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			8,56		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			7,80		
			Всего по позиции							**61,15**		
46	**22.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000**	**м3**	**1,22**	**1**	**1,22**	**111,89**		**136,51**		
			Объем=15*0,43*0,15*1,26									
			Всего по позиции							**136,51**		
47	**23**	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/Установка бортовых камней П1У на щебеночном основании V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 L П1-У 3м**	**100 м бортового камня**	**0,15**	**1**	**0,15**					
			Объем=15 / 100									
			1 ОТ					772,97		115,95		
			2 ЭМ					104,20		15,63		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		1,65		
			4 М					3 677,44		551,62		
			ЗТ	чел.-ч	76,08		11,412					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		0,102					
			Итого по расценке					4 554,61		683,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							117,60		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			172,87		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			157,58		
			Всего по позиции							**1 013,65**		
48	**23.1**	**ТССЦ-101-1805**	**Гвозди строительные**	**т**	**-0,00015**	**1**	**-0,00015**	**10 557,18**		**-1,58**		
			Всего по позиции							**-1,58**		
49	**23.2**	**ТССЦ-102-0038**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта**	**м3**	**-0,0255**	**1**	**-0,0255**	**705,14**		**-17,98**		
			Всего по позиции							**-17,98**		
50	**23.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**-0,885**	**1**	**-0,885**	**594,11**		**-525,79**		
			Всего по позиции							**-525,79**		
51	**23.4**	**ТССЦ-403-0052**	**Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м** Объем=15*0,0525	**м3**	**0,788**	**1**	**0,788**	**2 003,16**		**1 578,49**		
			Всего по позиции							**1 578,49**		
52	**24**	**ТЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**	**-0,0063765**	**1**	**-0,0063765**					
			Объем=(-(0,885/1,02-15/3*0,046)) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		-10,75		
			2 ЭМ					2 609,79		-16,64		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-1,86		
			4 М					2 412,90		-15,39		
			ЗТ	чел.-ч	180		-1,14777					
			ЗТм	чел.-ч	18		-0,114777					
			Итого по расценке					6 709,29		-42,78		
			ФОТ							-12,61		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-12,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-7,31		
			Всего по позиции							**-62,95**		
53	**24.1**	**ТССЦ-101-1668**	**Рогожа** Объем=--1,594125	**м2**	**1,594125**	**1**	**1,594125**	**9,65**		**15,38**		
			Всего по позиции							**15,38**		
54	**24.2**	**ТССЦ-411-0001**	**Вода** Объем=--0,0012753	**м3**	**0,0012753**	**1**	**0,0012753**	**1,98**				
			Всего по позиции							**0,00**		
55	**24.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 L П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)** Объем=15/3*0,046*1,02	**м3**	**0,2346**	**1**	**0,2346**	**594,11**		**139,38**		
			Всего по позиции							**139,38**		
56	**25**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / вдоль бортовых камней (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)** Объем=(15*0,35*0,15) / 100	**100 м3 грунта**	**0,0079**	**1**	**0,0079**					
			1 ОТ					797,39		6,30		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		0,69915					
			Итого по расценке					797,39		6,30		
			ФОТ							6,30		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			5,61		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2,52		
			Всего по позиции							**14,43**		
57	**25.1**	**ТССЦ-407-0013**	**Земля растительная механизированной заготовки,** Объем=0,0079*100	**м3**	**0,79**	**1**	**0,79**	**111,97**		**88,46**		
			Всего по позиции							**88,46**		
58	**25.2**	**ТЕР01-02-027-04**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)** Объем=((15*0,35)) / 1000	**1000 м2 спланированной площади**	**0,00525**	**1**	**0,00525**					
			1 ОТ					1 025,00		5,38		
			ЗТ	чел.-ч	100		0,525					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1 025,00		5,38		
			ФОТ							5,38		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,79		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,21		
			Всего по позиции							**12,38**		
			Итоги по разделу 2 Устройство асфальтового покрытия за пределами МКД. Пр-т Советской армии д. 45 Тип 1 и 1А, S=76,5 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							14 762,17		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							209,13		
			Эксплуатация машин							1 975,37		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							147,41		
			Материалы							12 577,67		
			Строительные работы							15 757,51		218 084,00
			Строительные работы							15 307,51		211 856,00
			в том числе:									
			оплата труда							209,13		
			эксплуатация машин и механизмов							1 525,37		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							147,41		
			материалы							12 577,67		
			накладные расходы							521,45		
			сметная прибыль							473,89		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							450,00		6 228,00
			Итого ФОТ (справочно)							356,54		
			Итого накладные расходы (справочно)							521,45		
			Итого сметная прибыль (справочно)							473,89		
			Итого по разделу 2 Устройство асфальтового покрытия за пределами МКД. Пр-т Советской армии д. 45 Тип 1 и 1А, S=76,5 м2							**15 757,51**		**218 084,00**
Раздел 3. Ремонт отмостки, S=84м2												
59	**26**	**ТЕР27-03-010-02**	**Разборка бортовых камней: на щебеночном основании**	**100 м**	**0,59**	**1**	**0,59**					
			Объем=59 / 100									
		1	ОТ					544,10		321,02		
			ЗТ	чел.-ч	56,5		33,335					
			Итого по расценке					544,10		321,02		
			ФОТ							321,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			471,90		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			430,17		
			Всего по позиции							**1 223,09**		
60	**26.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)**	**т**	**2,95**	**1**	**2,95**					
			Объем=0,59*100*0,05									
			Всего по позиции							**0,00**		
61	**27**	**ТЕРр68-13-2**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических**	**1000 м2**	**0,084**	**1**	**0,084**					
			Объем=84 / 1000									
			1 ОТ					577,02		48,47		
			2 ЭМ					1 184,57		99,50		
			3 в т.ч. ОТм					189,66		15,93		
			ЗТ	чел.-ч	57,76		4,85184					
			ЗТм	чел.-ч	15,7		1,3188					
			Итого по расценке					1 761,59		147,97		
			ФОТ							64,40		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			65,69		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			34,78		
			Всего по позиции							**248,44**		
62	**27.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона)**	**т**	**6,65**	**1**	**6,65**					
			Объем=(0,084*1000)*0,04*1,98									
			Всего по позиции							**0,00**		
63	**28**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(мусора и бортовых камней)**	**1 т груза**	**9,6**	**1**	**9,6**	**4,49**		**43,10**		
			Объем=2,95+6,65									
			Всего по позиции							**43,10**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	**28.1**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**9,6**	**1**	**9,6**	**13,55**		**130,08**		
			Всего по позиции							**130,08**		
Устройство гидроизоляции фундамента												
65	**29**	**ТЕР01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 /Разработка грунта вручную вдоль цоколя дома на ширину 25 см, высота - 25 см, под устройство обмазочной гидроизоляции**	**100 м3 грунта**	**0,0313**	**1**	**0,0313**					
			Объем=(50*0,25*0,25) / 100									
			1 ОТ					1 442,98		45,17		
			ЗТ	чел.-ч	154		4,8202					
			Итого по расценке					1 442,98		45,17		
			ФОТ							45,17		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			40,20		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			18,07		
			Всего по позиции							**103,44**		
66	**30**	**ТЕР46-08-044-02**	**Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей**	**1 м2 поверхности**	**12,5**	**1**	**12,5**					
			Объем=50*0,25									
			1 ОТ					1,54		19,25		
			2 ЭМ					0,59		7,38		
			4 М					0,28		3,50		
			ЗТ	чел.-ч	0,15		1,875					
			Итого по расценке					2,41		30,13		
			ФОТ							19,25		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			19,83		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			11,36		
			Всего по позиции							**61,32**		
67	**31**	**ТЕР08-01-003-07**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2 изолируемой поверхности**	**0,125**	**1**	**0,125**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(12,5) / 100									
		1	ОТ					242,32		30,29		
		2	ЭМ					77,87		9,73		
		4	М					1 604,98		200,62		
			ЗТ	чел.-ч	21,2		2,65					
			Итого по расценке					1 925,17		240,64		
			ФОТ							30,29		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			33,32		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			20,90		
			Всего по позиции							**294,86**		
68	**32**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	**100 м3 грунта**	**0,0313**	**1**	**0,0313**					
		1	ОТ					797,39		24,96		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		2,77005					
			Итого по расценке					797,39		24,96		
			ФОТ							24,96		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			22,21		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			9,98		
			Всего по позиции							**57,15**		
69	**33**	**ТЕР27-07-002-01**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=25 см Н=10 см)**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**0,098**	**1**	**0,098**					
			Объем=(39,2*0,25) / 100									
		1	ОТ					266,60		26,13		
		2	ЭМ					322,22		31,58		
		3	в т.ч. ОТм					42,03		4,12		
		4	М					4 664,38		457,11		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		2,57152					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		0,31066					
			Итого по расценке					5 253,20		514,82		
			ФОТ							30,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			34,18		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			23,29		
			Всего по позиции							**572,29**		
70	**33.1**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**-1,7052**	**1**	**-1,7052**	**267,84**		**-456,72**		
			Всего по позиции							**-456,72**		
71	**33.2**	**ТЕР27-07-002-02**	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10см)**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**-0,1**	**1**	**-0,1**					
			исключить до толщ.10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-1,10		
			2 ЭМ					8,53	2	-1,71		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,24		
			4 М					401,76	2	-80,35		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,108					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,02					
			Итого по расценке					415,78		-83,16		
			ФОТ							-1,34		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-1,51		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-1,03		
			Всего по позиции							**-85,70**		
72	**33.3**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**0,3**	**1**	**0,3**	**267,84**		**80,35**		
			Объем=--0,3									
			Всего по позиции							**80,35**		
73	**33.4**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см**	**м3**	**1,2348**	**1**	**1,2348**	**111,89**		**138,16**		
			Объем=39,2*0,25*0,1*1,26									
			Всего по позиции							**138,16**		
74	**34**	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м бортового камня**	**0,392**	**1**	**0,392**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=39,2 / 100									
			1 ОТ					772,97		303,00		
			2 ЭМ					104,20		40,85		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		4,32		
			4 М					3 677,44		1 441,56		
			3Т	чел.-ч	76,08		29,82336					
			3Тм	чел.-ч	0,68		0,26656					
			Итого по расценке					4 554,61		1 785,41		
			ФОТ							307,32		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			451,76		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			411,81		
			Всего по позиции							**2 648,98**		
75	**34.1**	**ТССЦ-101-1805**	**Гвозди строительные**	**т**	**-0,000392**	**1**	**-0,000392**	**10 557,18**		**-4,14**		
			Всего по позиции							**-4,14**		
76	**34.2**	**ТССЦ-102-0038**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта**	**м3**	**-0,06664**	**1**	**-0,06664**	**705,14**		**-46,99**		
			Всего по позиции							**-46,99**		
77	**34.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**-2,3128**	**1**	**-2,3128**	**594,11**		**-1 374,06**		
			Всего по позиции							**-1 374,06**		
78	**34.4**	**ТССЦ-402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 100**	**м3**	**-0,02352**	**1**	**-0,02352**	**696,05**		**-16,37**		
			Всего по позиции							**-16,37**		
79	**34.5**	**ТССЦ-402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 100** Цена=696,05*0,33	**м3**	**0,02352**	**1**	**0,02352**	**229,70**		**5,40**		
			Всего по позиции							**5,40**		
80	**34.6**	**ТССЦ-403-0051**	**Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П5У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м** Объем=39,2*0,021	**м3**	**0,8232**	**1**	**0,8232**	**1 716,80**		**1 413,27**		
			Всего по позиции							**1 413,27**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	**35**	**ТЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**	**-0,02**	**1**	**-0,02**					
			Объем=((-(2,3128/1,02-39,2/3*0,02))) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		-33,73		
			2 ЭМ					2 609,79		-52,20		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-5,84		
			4 М					2 412,90		-48,26		
			ЗТ	чел.-ч	180		-3,6					
			ЗТм	чел.-ч	18		-0,36					
			Итого по расценке					6 709,29		-134,19		
			ФОТ							-39,57		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-40,36		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-22,95		
			Всего по позиции							**-197,50**		
82	**35.1**	**ТССЦ-101-1668**	**Рогожа**	**м2**	**5**	**1**	**5**	**9,65**		**48,25**		
			Объем=--5									
			Всего по позиции							**48,25**		
83	**35.2**	**ТССЦ-411-0001**	**Вода**	**м3**	**0,004**	**1**	**0,004**	**1,98**		**0,01**		
			Объем=--0,004									
			Всего по позиции							**0,01**		
84	**35.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык L П5-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02**	**м3**	**0,27**	**1**	**0,27**	**510,93**		**137,95**		
			Объем=39,2/3*0,02*1,02									
			Цена=594,11*0,86									
			Всего по позиции							**137,95**		
85	**36**	**ТЕР27-07-002-01**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.10см)**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**0,84**	**1**	**0,84**					
			Объем=(0,084*1000) / 100									
			1 ОТ					266,60		223,94		
			2 ЭМ					322,22		270,66		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		35,31		
			4 М					4 664,38		3 918,08		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		22,0416					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	3,17		2,6628					
			Итого по расценке					5 253,20		4 412,68		
			ФОТ							259,25		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			292,95		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			199,62		
			Всего по позиции							**4 905,25**		
86	**36.1**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**-14,616**	**1**	**-14,616**	**267,84**		**-3 914,75**		
			Всего по позиции							**-3 914,75**		
87	**36.2**	**ТЕР27-07-002-02**	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10 см) только работа**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**-0,84**	**1**	**-0,84**					
			исключить до толщ.10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-9,22		
			2 ЭМ					8,53	2	-14,33		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-2,03		
			4 М					401,76	2	-674,96		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,9072					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,168					
			Итого по расценке					415,78		-698,51		
			ФОТ							-11,25		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-12,71		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-8,66		
			Всего по позиции							**-719,88**		
88	**36.3**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**2,52**	**1**	**2,52**	**267,84**		**674,96**		
			Объем=--2,52									
			Всего по позиции							**674,96**		
89	**36.4**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (10 см. коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см**	**м3**	**10,584**	**1**	**10,584**	**111,89**		**1 184,24**		
			Объем=(0,84*100)*0,1*1,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**1 184,24**		
90	**37**	**ТЕР27-07-001-04**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см)**	**100 м2 покрытия**	**0,84**	**1**	**0,84**					
			Объем=(0,084*1000) / 100									
			1 ОТ					118,03		99,15		
			2 ЭМ					73,39		61,65		
			3 в т.ч. ОТм					0,32		0,27		
			4 М					4 053,01		3 404,53		
			ЗТ	чел.-ч	10,21		8,5764					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0168					
			Итого по расценке					4 244,43		3 565,33		
			ФОТ							99,42		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			112,34		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			76,55		
			Всего по позиции							**3 754,22**		
91	**37.1**	**ТССЦ-410-0054**	**Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)**	**т**	**-5,9976**	**1**	**-5,9976**	**551,88**		**-3 309,96**		
			Всего по позиции							**-3 309,96**		
92	**37.2**	**ТЕР27-07-001-02**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить до толщ.4см)**	**100 м2 покрытия**	**0,84**	**1**	**0,84**					
			добавить до толщ. 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					25,89	2	43,50		
			2 ЭМ					11,75	2	19,74		
			4 М					667,77	2	1 121,85		
			ЗТ	чел.-ч	2,32	2	3,8976					
			Итого по расценке					705,41		1 185,09		
			ФОТ							43,50		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			49,16		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			33,50		
			Всего по позиции							**1 267,75**		
93	**37.3**	**ТССЦ-410-0054**	**Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)**	**т**	**-2,0328**	**1**	**-2,0328**	**551,88**		**-1 121,86**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**-1 121,86**		
94	**37.4**	**ТССЦ-410-0006**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1-1 с корректировкой толщины) (7,14+2*1,21)*S** Объем=(0,84*100)*(7,14+2*1,21)/100	**т**	**8,0304**	**1**	**8,0304**	**570,70**		**4 582,95**		
			Всего по позиции							**4 582,95**		
95	**38**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / вдоль бортовых камней (вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)** Объем=(39,2*0,35*0,15) / 100	**100 м3 грунта**	**0,0206**	**1**	**0,0206**					
			1 ОТ					797,39		16,43		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		1,8231					
			Итого по расценке					797,39		16,43		
			ФОТ							16,43		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			14,62		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			6,57		
			Всего по позиции							**37,62**		
96	**38.1**	**ТССЦ-407-0013**	**Земля растительная механизированной заготовки,** Объем=0,0206*100	**м3**	**2,06**	**1**	**2,06**	**111,97**		**230,66**		
			Всего по позиции							**230,66**		
97	**38.2**	**ТЕР01-02-027-04**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)** Объем=(39,2*0,35) / 1000	**1000 м2 спланированной площади**	**0,01372**	**1**	**0,01372**					
			1 ОТ					1 025,00		14,06		
			ЗТ	чел.-ч	100		1,372					
			Итого по расценке					1 025,00		14,06		
			ФОТ							14,06		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,51		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**32,33**		
			Итоги по разделу 3 Ремонт отмостки, S=84м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							9 812,38		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 171,32		
			Эксплуатация машин							646,03		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							51,84		
			Материалы							7 995,03		
			Строительные работы							12 628,19		174 774,00
			Строительные работы							12 455,01		172 377,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 171,32		
			эксплуатация машин и механизмов							472,85		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							51,84		
			материалы							7 995,03		
			накладные расходы							1 566,09		
			сметная прибыль							1 249,72		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							173,18		2 397,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 223,16		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 566,09		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 249,72		
			Итого по разделу 3 Ремонт отмостки, S=84м2							**12 628,19**		**174 774,00**
Раздел 4. Замена люков колодцев												
98	**39**	**ТЕРр66-8-1**	**Демонтаж чугунных люков**	**1 люк**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					21,47		21,47		
			ЗТ	чел.-ч	2,27		2,27					
			Итого по расценке					21,47		21,47		
			ФОТ							21,47		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			19,11		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,45		
			Всего по позиции							**50,03**		
99	**40**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (вес люка -0,065т/шт)**	**1 т груза**	**0,065**	**1**	**0,065**	**4,49**		**0,29**		
			Объем=1*0,065									
			Всего по позиции							**0,29**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	**41**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**0,065**	**1**	**0,065**	**13,55**		**0,88**		
			Всего по позиции							**0,88**		
101	**42**	**ТЕР23-04-011-01**	**Установка люка**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					13,60		13,60		
			2 ЭМ					8,61		8,61		
			4 М					1 079,95		1 079,95		
			ЗТ	чел.-ч	1,31		1,31					
			Итого по расценке					1 102,16		1 102,16		
			ФОТ							13,60		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			15,91		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			10,06		
			Всего по позиции							**1 128,13**		
			Итоги по разделу 4 Замена люков колодцев :									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 124,80		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							35,07		
			Эксплуатация машин							9,78		
			Материалы							1 079,95		
			Строительные работы							1 179,33		16 322,00
			Строительные работы							1 178,16		16 306,00
			в том числе:									
			оплата труда							35,07		
			эксплуатация машин и механизмов							8,61		
			материалы							1 079,95		
			накладные расходы							35,02		
			сметная прибыль							19,51		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1,17		16,00
			Итого ФОТ (справочно)							35,07		
			Итого накладные расходы (справочно)							35,02		
			Итого сметная прибыль (справочно)							19,51		
			Итого по разделу 4 Замена люков колодцев							**1 179,33**		**16 322,00**
Раздел 5. Благоустройство												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	**43**	**ТЕР47-01-046-04**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 30см**	**100 м2**	**7,3**	**1**	**7,3**					
			Объем=730 / 100									
		1	ОТ					382,00		2 788,60		
		4	М					1 679,55		12 260,72		
			ЗТ	чел.-ч	40		292					
			Итого по расценке					2 061,55		15 049,32		
			ФОТ							2 788,60		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			2 872,26		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			2 007,79		
			Всего по позиции							**19 929,37**		
103	**43.1**	**ТЕР47-01-046-05**	**На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (добавить до толщ.30см)**	**100 м2**	**7,3**	**1**	**7,3**					
			добавить до толщ.30см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		1	ОТ					52,24	3	1 144,06		
		4	М					559,85	3	12 260,72		
			ЗТ	чел.-ч	5,47	3	119,793					
			Итого по расценке					612,09		13 404,78		
			ФОТ							1 144,06		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 178,38		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			823,72		
			Всего по позиции							**15 406,88**		
104	**44**	**ТЕР47-01-046-06**	**Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную**	**100 м2**	**7,3**	**1**	**7,3**					
		1	ОТ					60,86		444,28		
		2	ЭМ					479,28		3 498,74		
		3	в т.ч. ОТм					38,17		278,64		
		4	М					312,30		2 279,79		
			ЗТ	чел.-ч	5,99		43,727					
			ЗТм	чел.-ч	2,74		20,002					
			Итого по расценке					852,44		6 222,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							722,92		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			744,61		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			520,50		
			Всего по позиции							**7 487,92**		
			Итоги по разделу 5 Благоустройство :									
			Итого прямые затраты (справочно)							34 676,91		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							4 376,94		
			Эксплуатация машин							3 498,74		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							278,64		
			Материалы							26 801,23		
			Строительные работы							42 824,17		592 687,00
			в том числе:									
			оплата труда							4 376,94		
			эксплуатация машин и механизмов							3 498,74		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							278,64		
			материалы							26 801,23		
			накладные расходы							4 795,25		
			сметная прибыль							3 352,01		
			Итого ФОТ (справочно)							4 655,58		
			Итого накладные расходы (справочно)							4 795,25		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 352,01		
			Итого по разделу 5 Благоустройство							**42 824,17**		**592 687,00**
			Итоги по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							203 100,00		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							9 277,39		
			Эксплуатация машин							28 322,97		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 917,39		
			Материалы							165 499,64		
			Строительные работы							228 628,94		3 164 225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 квартал 2023г.Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051	Строительные работы							225 357,15	13,84	3 118 943,00
			в том числе:									
			оплата труда							9 277,39		
			эксплуатация машин и механизмов							25 051,18		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 917,39		
			материалы							165 499,64		
			накладные расходы							14 037,89		
			сметная прибыль							11 491,05		
		2 квартал 2023г.Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 271,79	13,84	45 282,00
			Итого ФОТ (справочно)							11 194,78		
			Итого накладные расходы (справочно)							14 037,89		
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 491,05		
			Итого							**228 628,94**		**3 164 225,00**
			Возмещение НДС при УСН БЦ: (165499,64)*0,2*ЕСЛИ(0;13,84;1) ТЦ: (165499,64)*0,2*ЕСЛИ(1;13,84;1)							33 099,93		458 103,00
			ВСЕГО по акту							**261 728,87**		**3 622 328,00**
			Итого по акту с К=1,052632229									3 812 979,20
			Согласно протокола №25 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учётом снижения									**3 645 432,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 20%									0,00
			ВСЕГО по акту с НДС:									**3 645 432,37**

Сдал: ИП Гюлебак Наталья Петровна (Н.П. Гюлебак)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО «ЖКУ-3» (Н.Д. Полынянкина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ" (А.В. Глумов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Председатель комитета ЖКХ г.Новокузнецка (М.В. Либер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы: Куланина Н.О.

Расценки: Ильменева Н.Г.