

										2 ЗМ					
										3 в т.ч. ОТМ					
										ЗТ	чел.-ч	52,63	482,88	434,59	
										ЗТМ	чел.-ч	6,4	47,367	77,31	69,58
										Итого по расценке			5,76		
										ФОТ			1 008,65	907,78	
										Пр812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102	542,77	
										Пр774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54	553,63	
										Всего по позиции				293,10	
2	2	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень 1 м/ 0,125 т)	т	11,25	1	11,25	1754,51							
										Объем=90*0,125					
										Всего по позиции				0,00	
3	3	ТСЦ-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	11,25	1	11,25	50,51	13,84	699,06					
										Объем=90*0,125					
										Всего по позиции				50,51	699,06
4	4	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2	0,556	1	0,556								
										Объем=556 / 1000					
										1 ОТ			92,48	51,42	
										2 ЗМ			11 431,43	6 355,88	
										3 в т.ч. ОТМ			249,25	138,58	
										ЗТ	чел.-ч	9,87	5,48772		
										ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,62356		
										Итого по расценке			11 523,91	6 407,30	
										ФОТ				190,00	
										Пр812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102	193,80	
										Пр774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54	102,60	
										Всего по позиции				6 703,70	
5	5	ТСЦ-410-9014	Пом асфальтобетона	т	77,0616	1	77,0616								
										Объем=556*138,6/1000					
										Всего по позиции				0,00	
6	6	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,5952	1	0,5952								
										Объем=(396,8*0,15) / 100					

1 ОТ				173,78	103,43
2 ЗМ				734,26	437,03
3 в т.ч. ОТМ				70,87	42,18
3Т	чел.-ч	18,37	10,933824		
3ТМ	чел.-ч	4,65	2,76768		
Итого по расценке			908,04	540,46	

ФОТ				145,61	
-----	--	--	--	--------	--

Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102	148,52	
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54	78,63	

Всего по позиции			767,61	467,68	6 472,69
------------------	--	--	--------	--------	----------

7	ТССЦпн-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	104,16	1	104,16	4,49	467,68	13,84	
---	---------------------	--	-----------	--------	---	--------	------	--------	-------	--

Объем=396,8*0,15*1,75				467,68		6 472,69
-----------------------	--	--	--	--------	--	----------

Всего по позиции				2 956,36	13,84	40 916,02
------------------	--	--	--	----------	-------	-----------

8	ТССЦпн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	192,4716	1	192,4716	15,36	2 956,36	13,84	40 916,02
---	---------------------	---	-----------	----------	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Объем=11,25+77,0616+104,16				2 956,36		40 916,02
----------------------------	--	--	--	----------	--	-----------

Всего по позиции						
------------------	--	--	--	--	--	--

9	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,044685	1	0,044685				
---	-----------------	--	---------	----------	---	----------	--	--	--	--

Объем=(99,3*0,45) / 1000						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

1 ОТ				293,47	13,11	
------	--	--	--	--------	-------	--

2 ЗМ				9 136,23	408,25	
------	--	--	--	----------	--------	--

3 в т.ч. ОТМ				1 254,95	56,08	
--------------	--	--	--	----------	-------	--

4 М				6,36	0,28	
-----	--	--	--	------	------	--

3Т	чел.-ч	31,32	1,3995342			
----	--------	-------	-----------	--	--	--

3ТМ	чел.-ч	90,09	4,0256717			
-----	--------	-------	-----------	--	--	--

Итого по расценке				9 436,06	421,64	
-------------------	--	--	--	----------	--------	--

ФОТ				69,19	63,65	
-----	--	--	--	-------	-------	--

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			

Всего по позиции						517,12
------------------	--	--	--	--	--	--------

10	10	ТСЦЛн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=99,3*0,45*1,4	1 т груза	62,559	1	62,559	15,36	960,91	13,84	13 298,99
Всего по позиции											
960,91											
13 298,99											
Устройство покрытия дорожной одежды.											
11	11	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,2979	1	0,2979				
Объем=(99,3*0,3) / 100											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги											
Пр/774-021.0 СЛ Автомобильные дороги											
Всего по позиции											
12	12	ТСЦЛ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000	м3	37,5354	1	37,5354	94,86	3 560,61		
Объем=99,3*0,3*1,26											
Всего по позиции											
3 560,61											
13	13	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,06951	1	0,06951				
Объем=(99,3*0,07) / 100											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
4 617,09											
320,94											
41,72											

		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги		%	147	147	61,33		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги		%	134	134	55,90		
		Всего по позиции					438,17		
14	14	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	8,75826	1	8,75826	105,16	921,02
		Объем=99,3*0,07*1,26							
		Всего по позиции							921,02
15	15	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавленного (на существующее основание)	100 м3	0,2818	1	0,2818		
		Объем=(281,8*0,1) / 100							
		1 ОТ						121,95	34,37
		2 ЗМ						4 465,64	1 258,42
		3 в т.ч. ОТм						478,22	134,76
		4 М						29,50	8,31
		ЗТ		чел.-ч	12,77		3,598586		
		ЗТм		чел.-ч	29,74		8,380732		
		Итого по расценке						4 617,09	1 301,10
		ФОТ						169,13	
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги		%	147		147	248,62	
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги		%	134		134	226,63	
		Всего по позиции						1 776,35	
16	16	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	35,5068	1	35,5068	105,16	3 733,90
		Объем=281,8*0,1*1,26							
		Всего по позиции							3 733,90
17	17	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавленного (на существующее основание)	100 м3	0,19055	1	0,19055		
		Объем=(381,1*0,05) / 100							
		1 ОТ						121,95	23,24
		2 ЗМ						4 465,64	850,93
		3 в т.ч. ОТм						478,22	91,12
		4 М						29,50	5,62
		ЗТ		чел.-ч	12,77		2,4333235		
		ЗТм		чел.-ч	29,74		5,666957		
		Итого по расценке						4 617,09	879,79

Всего по позиции										18 518,72
22	22	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,3811	1	0,3811			
Объем=381,1 / 1000										
1 ОТ										442,75
2 ЗМ										2 769,94
3 в т.ч. ОТМ										315,39
4 М										225,21
ЗТ										14,59613
ЗТМ										7,271388
Итого по расценке										3 437,90
ФОТ										1 310,18
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги										288,93
%										424,73
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги										387,17
%										134
Всего по позиции										2 122,08
23	23	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	36,81426	1	36,81426	570,70		21 009,90
Объем=381,1*96,6/1000										
Всего по позиции										21 009,90
Устройство бортовых камней.										
24	24	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0639	1	0,0639			
Объем=(85,2*0,5*0,15) / 100										
1 ОТ										121,95
2 ЗМ										4 465,64
3 в т.ч. ОТМ										478,22
4 М										29,50
ЗТ										12,77
ЗТМ										29,74
Итого по расценке										0,816003
ФОТ										1,900386
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги										4 617,09
%										295,03
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги										38,35
%										56,37
%										51,39

Всего по позиции										402,79
25	25	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	8,0514	1	8,0514	111,89	900,87	
Объем=85,2*0,5*0,15*1,26										
Всего по позиции										900,87
26	26	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У 3 м / 0,16 м3)	100 м бортового камня	0,852	1	0,852			
Объем=85,2 / 100										
У6		101-1805	Гвозди строительные	т	0,001		0,000852	10 557,18	8,99	
У6		102-0038	Бруссы необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17		0,14484	705,14	102,13	
У6		401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9		5,0268	594,11	2 986,47	
		1 ОТ						772,97	658,57	
		2 ЭМ						104,20	88,78	
		3 в т.ч. ОТМ						11,02	9,39	
		4 М						3 677,44	35,58	
		3Т		цел.-ч	76,08		64,82016			
		3ТМ		цел.-ч	0,68		0,57936			
Итого по расценке										918,93
ФОТ										782,93
Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные Дороги										667,96
Пр/774-021-0 СП Автомобильные Дороги										981,90
				%	147		147			895,07
				%	134		134			
Всего по позиции										2 659,90
27	27	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (1 м / 0,05333 м3)	м3	4,543716	1	4,543716	2 012,95	9 146,27	
Объем=85,2*0,05333										
Всего по позиции										9 146,27
28	28	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,332528	1	1,332528	594,11	791,67	
Объем=85,2/3*0,046*1,02										
Всего по позиции										791,67
29	29	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работ по устройству бетон подушки с учетом бетона на швы на стыках через 3 метра, расхода 0,046 м3/1 стык, расход бетона 1,02)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в дефе	-0,036218	1	-0,036218			
Объем=((85,2*5,9/1,02/100)-85,2/3*0,046)) / 100										
У6		101-1668	Рогожа	м2	250		-9,0545	9,65	-87,38	
У6		411-0001	Вода	м3	0,2		-0,0072436	1,98	-0,01	
		1 ОТ						1 686,60	-61,09	

		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	77		77		10,50
Всего по позиции								
32	32	ТЕР27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 Объем=8*0,25	1 м реза	2	1	2	
		Толщина камня 200 мм, К=13, ПЗ=13 (ОП=13; ЗМ=13 к расч.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расч.; ТЗ=13; ТЗМ=13)						
		1 ОТ	0,46	13				11,96
		2 ЗМ	0,07	13				1,82
		4 М	1,47	13				38,22
		ЗТ	чел.-ч	0,04	13		1,04	
		Итого по расценке	2,00					52,00
		ФОТ						11,96
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	113				13,51
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	77			77	9,21
		Всего по позиции						74,72
Регулирование высотного положения крышек колодез.								
33	33	ТЕР68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 5 см	1 колодез	1	1	1	
		1 ОТ	12,67					12,67
		2 ЗМ	3,69					3,69
		4 М	48,41					48,41
		ЗТ	чел.-ч	1,29			1,29	
		Итого по расценке	64,77					64,77
		ФОТ						12,67
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102				12,92
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54	6,84
		Всего по позиции						84,53
34	34	ТЕР68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 5 см	1 колодез	6	1	6	
		1 ОТ	12,67					76,02
		2 ЗМ	3,69					22,14
		4 М	48,41					290,46
		ЗТ	чел.-ч	1,29			7,74	
		Итого по расценке	64,77					388,62
		ФОТ						76,02
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102				77,54

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54	54	41,05
Всего по позиции					
35	35	ТСЦ-101-2536 Люки чулунные: тяжелые	шт.	6	1 079,46
Всего по позиции					
Итого по разделу 1 Восстановление дорожной одежды проезда ТИП I					
Раздел 2. Устройство парковки ТИП IIa					
Корыто под парковку.					
36	36	ТЕР01-01-030-06 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,06282	1
Объем=(139,6*0,45) / 1000					
2 ЗМ					
3 в т.ч. ОТМ					
ЗТМ					
Итого по расценке					
ФОТ					
Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом					
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом					
Всего по позиции					
37	37	ТЕР01-01-030-14 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06	1000 м3 грунта	0,06282	1
Объем=(139,6*0,45) / 1000					
2 ЗМ					
3 в т.ч. ОТМ					
ЗТМ					
Итого по расценке					
ФОТ					
Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом					
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом					
Всего по позиции					
38	38	ТЕР01-01-030-06 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,014715	1
Объем=(65,4*0,5*0,45) / 1000					
2 ЗМ					
3 в т.ч. ОТМ					
ЗТМ					
Итого по расценке					
ФОТ					

		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92	92	1,65
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46	46	0,82
		Всего по позиции				16,44	
39	39	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06	1000 м3 грунта	0,014715	1	0,014715
			Объем=(65,4*0,5*0,45) / 1000				
			2 ЗМ				751,81
			3 в т.ч. ОТМ				96,13
			ЗТМ	чел.-ч	5,93		0,08726
			Итого по расценке				751,81
			ФОТ				11,06
			Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		1,41
			Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		1,30
			Всего по позиции				0,65
							13,01
40	40	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1 т груза	108,549	1	108,549
			Объем=1,4*(62,82*14,715)				5,42
			Всего по позиции				588,34
41	41	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	108,549	1	108,549
			Объем=1,4*(62,82*14,715)				15,36
			Всего по позиции				1667,31
							23 075,57
		Устройство покрытия.					588,34
42	42	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4188	1	0,4188
			Объем=(139,6*0,3) / 100				
			1 ОТ				121,95
			2 ЗМ				4 465,64
			3 в т.ч. ОТМ				478,22
			4 М				29,50
			ЗТ	чел.-ч	12,77		5,348076
			ЗТМ	чел.-ч	29,74		12,455112
			Итого по расценке				4 617,09
			ФОТ				1 933,63
							251,35

		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги	%	147		147		369,48
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги	%	134		134		336,81
		Всего по позиции						2 639,92
43	43	ТССЦ-409-0082 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000	м3	52,7688	1	52,7688	94,86	5 005,65
		Объем=139,6*0,3*1,26						
		Всего по позиции						5 005,65
44	44	ТЕР27-04-001-03 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавленного	100 м3	0,09772	1	0,09772		
		Объем=(139,6*0,07) / 100						
		1 ОТ					121,95	11,92
		2 ЭМ					4 465,64	436,38
		3 в т.ч. ОТМ					478,22	46,73
		4 М					29,50	2,88
		3Т	цел.-ч	12,77		1,2478844		
		3ТМ	цел.-ч	29,74		2,9061928		
		Итого по расценке					4 617,09	451,18
		ФОТ						58,65
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги	%	147		147		86,22
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги	%	134		134		78,59
		Всего по позиции						615,99
45	45	ТССЦ-409-0072 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	12,31272	1	12,31272	105,16	1 294,81
		Объем=139,6*0,07*1,26						
		Всего по позиции						1 294,81
46	46	ТЕР27-04-001-03 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавленного	100 м3	0,0698	1	0,0698		
		Объем=(139,6*0,05) / 100						
		1 ОТ					121,95	8,51
		2 ЭМ					4 465,64	311,70
		3 в т.ч. ОТМ					478,22	33,38
		4 М					29,50	2,06
		3Т	цел.-ч	12,77		0,891346		
		3ТМ	цел.-ч	29,74		2,075852		
		Итого по расценке					4 617,09	322,27

[illegible]

Всего по позиции										6 783,56
51	51	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,1396	1	0,1396			
Объем=139,6 / 1000										
1 ОТ										442,75
2 ЗМ										2 769,94
3 в т.ч. ОТМ										315,39
4 М										225,21
3ТМ										5,34668
Итого по расценке										2,663568
ФОТ										3 437,90
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги										479,93
										105,84
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги										155,58
										141,83
Всего по позиции										777,34
52	52	ТЭСЦ.410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	13,48536	1	13,48536	570,70		7 696,09
Объем=139,6*96,6/1000										
Всего по позиции										7 696,09
Устройство бортовых каннел.										
53	53	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного стального сталеплавленного	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,04905	1	0,04905			
Объем=(65,4*0,5*0,15) / 100										
1 ОТ										121,95
2 ЗМ										4 465,64
3 в т.ч. ОТМ										478,22
4 М										29,50
3ТМ										0,6263685
Итого по расценке										1,458747
ФОТ										4 617,09
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги										226,47
										29,44
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги										43,28
										39,45

Всего по позиции										309,20
54	54	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	6,1803	1	6,1803	111,89	691,51	
Объем=65,4*0,5*0,15*1,26										
Всего по позиции										691,51
55	55	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У 3 м / 0,16 м3)	100 м бортового камня	0,654	1	0,654			
Объем=65,4 / 100										
Уб		101-1805	Гвозди стальные	т	0,001		0,000654	10 557,18	6,90	
Уб		102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17		0,11118	705,14	78,40	
Уб		401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9		3,8586	594,11	2 292,43	
		1 ОТ						772,97	505,52	
		2 3М						104,20	68,15	
		3 в т.ч. ОТм						11,02	7,21	
		4 М						3 677,44	27,31	
		3Т		чел.-ч	76,08		49,75632			
		3Тм		чел.-ч	0,68		0,44472			
Итого по расценке										918,93
ФОТ										600,98
Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги										512,73
Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги										753,71
Всего по позиции										687,06
Всего по позиции										2 041,75
56	56	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (1 м / 0,05333 м3)	м3	3,487782	1	3,487782	2 012,95	7 020,73	
Объем=65,4*0,05333										
Всего по позиции										7 020,73
57	57	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,022856	1	1,022856	594,11	607,69	
Объем=65,4/3*0,046*1,02										
Всего по позиции										7 020,73
Всего по позиции										607,69
58	58	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работ по устройству бетон подушки с учетом бетона на швы на стыках через 3 метра, расхода 0,046 м3/1 стык, расхода бетона 1,02)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в дене	-0,027801	1	-0,027801			
Объем=((65,4*5,9/1,02/100)-65,4/3*0,046)) / 100										
Уб		101-1668	Розож	м2	250		-6,95025	9,65	-67,07	
Уб		411-0001	Вода	м3	0,2		-0,0055602	1,98	-0,01	
		1 ОТ						1 686,60	-46,89	

Всего по позиции										1 098,43
62	62	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0654	1	0,0654			
			Объем=(65,4*1) / 1000							
		1 ОТ						1 025,00	67,04	
		3Т		чел.-ч	100		6,54			
		Итого по расценке						1 025,00	67,04	
		ФОТ							67,04	
		Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89				89	59,67
		Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41				41	27,49
		Всего по позиции							154,20	
		Итого по разделу 2 Устройство парковки ТИП IIa							41 990,70	
Раздел 3. Ремонт тротуаров (проектируемые), отмостки с лицевой стороны дома ТИП III a										
Корыто под тротуар.										
63	63	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемешиванием до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,015525	1	0,015525			
			Объем=(34,5*0,45) / 1000							
		2 ЗМ						949,58	14,74	
		3 в т.ч. ОТМ						121,41	1,88	
		3ТМ		чел.-ч	7,49		0,1162823			
		Итого по расценке						949,58	14,74	
		ФОТ							1,88	
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		92				92	1,73
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		46				46	0,86
		Всего по позиции							17,33	
64	64	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-030-06	1000 м3 грунта	0,015525	1	0,015525			
			Объем=(34,5*0,45) / 1000							
		2 ЗМ						751,81	11,67	
		3 в т.ч. ОТМ						96,13	1,49	
		3ТМ		чел.-ч	5,93		0,0920633			
		Итого по расценке						751,81	11,67	
		ФОТ							1,49	
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		92				92	1,37

		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46		0,69	
		Всего по позиции							13,73	
65	65	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(24,5*0,4*0,45) / 1000 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ	1000 м3 грунта	0,00441	1	0,00441			
		Итого по расценке						949,58	4,19	
		ФОТ						121,41	0,54	
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92		0,50	
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46		0,25	
		Всего по позиции							4,94	
66	66	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-030-06 Объем=(24,5*0,4*0,45) / 1000 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ	1000 м3 грунта	0,00441	1	0,00441			
		Итого по расценке						751,81	3,32	
		ФОТ						96,13	0,42	
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92		0,39	
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46		0,19	
		Всего по позиции							3,90	
67	67	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной) с примесью щебня, гравия или строительного мусора Объем=1,4*(15,525+4,41) Всего по позиции	1 т груза	27,909	1	27,909	5,42	151,27	2 093,58
68	68	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=1,4*(15,525+4,41) Всего по позиции	1 т груза	27,909	1	27,909	15,36	428,68	5 932,93
		Всего по позиции							428,68	5 932,93
		Устройство покрытия.								

71	71	ТССЦ.409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 Объем=34,5*0,35*1,26	м3	15,2145	1	15,2145	105,16	1 599,96
Всего по позиции									
72	72	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня Объем=183 / 100	100 м2	1,83	1	1,83		1 599,96
УЗ		408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	17,4		31,842	267,84	8 528,56
		1 ОТ						266,60	487,88
		2 ЗМ						322,22	589,66
		3 в т.ч. ОТМ						42,03	76,91
		4 М						4 664,38	7,25
		ЗТ		чел.-ч	26,24		48,0192		
		ЗТм		чел.-ч	3,17		5,8011		
		Итого по расценке					592,78		1 084,79
		ФОТ							564,79
		Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	113		113		638,21
		Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	77		77		434,89
Всего по позиции									
73	73	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	1,83	1	1,83		2 157,89
УЗ		408-0391	Толщина основания 16 см, к=4, ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	1,5	4	10,98	267,84	2 940,88
		1 ОТ						5,49	40,19
		2 ЗМ						8,53	62,44
		3 в т.ч. ОТМ						1,21	8,86
		4 М						401,76	0,00
		ЗТ		чел.-ч	0,54	4	3,9528		
		ЗТм		чел.-ч	0,1	4	0,732		
		Итого по расценке					14,02		102,63
		ФОТ							49,05
		Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	113		113		55,43

		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		37,77
		Всего по позиции						
74	74	ТССЦ-409-0072 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	36,8928	1	36,8928	105,16	3 879,65
		Объем=183*0,16*1,26						
		Всего по позиции						
75	75	ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	2,175	1	2,175		
		Объем=217,5 / 100						
УВ		408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	17,4		37,845	267,84	10 136,40
		1 ОТ					266,60	579,86
		2 ЭМ					322,22	700,83
		3 в т.ч. ОТм					42,03	91,42
		4 М					4 664,38	8,61
		ЗТ	чел.-ч	26,24		57,072		
		ЗТм	чел.-ч	3,17		6,89475		
		Итого по расценке					592,78	1 289,30
		ФОТ						671,28
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		758,55
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		516,89
		Всего по позиции						
76	76	ТЕР27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-2,175	1	-2,175		2 564,74
		Объем=217,5 / 100						
		Толщина основания 10 см, к=2, ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)						
УВ		408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	1,5	2	-6,525	267,84	-1 747,66
		1 ОТ					5,49	-23,88
		2 ЭМ					8,53	-37,11
		3 в т.ч. ОТм					1,21	-5,26
		4 М					401,76	0,00
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-2,349		
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,435		
		Итого по расценке					14,02	-60,99

83	83	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 Объем=36,3*0,4*0,1*1,26	м3	1,82952	1	1,82952	111,89	204,70
			Всего по позиции						204,70
84	84	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,363	1	0,363		
Уб		101-1805	Гвозди стальные	т	0,001		0,000363	10 557,18	3,83
Уб		102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17		0,06171	705,14	43,51
Уб		401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9		2,1417	594,11	1 272,41
Уб		402-0004	Распаяр готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06		0,02178	696,05	15,16
		1 ОТ						772,97	280,59
		2 3М						104,20	37,82
		3 в т.ч. ОТМ						11,02	4,00
		4 М						3 677,44	0,00
		3Т		чел.-ч	76,08		27,61704		
		3Тм		чел.-ч	0,68		0,24684		
		Итого по расценке						877,17	318,41
		ФОТ							284,59
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147		418,35
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134		381,35
		Всего по позиции						1 118,11	
85	85	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У 3 м/0,063 м3) Объем=36,3/3*0,063	м3	0,7623	1	0,7623	2 012,95	1 534,47
		Всего по позиции							1 534,47
86	86	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Объем=36,3*0,06/100	м3	0,02178	1	0,02178	696,05	5,00
		Прил.27.3 п.3.86 Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к раск.							
		Всего по позиции							5,00
87	87	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Объем=36,3/3*0,02*1,02	м3	0,24684	1	0,24684	594,11	126,12
		Прил.27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к раск.							
		Всего по позиции							126,12

				Итого по расценке		1 025,00		22,55	
				ФОТ				22,55	
				Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%		89	
				Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%		41	
				Всего по позиции				51,87	
				Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров (проектируемые), отмостки с лицевой стороны дома ТИП III а				31 347,33	
Раздел 4. Ремонт отмостки ТИП III									
Демонтажные работы.									
92	92	ТЕР88-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,718	1	0,718		
				Объем=71,8 / 100				525,77	
				1 ОТ				482,88	
				2 ЗМ				77,31	
				3 в т.ч. ОТМ					
				ЗТ		чел.-ч	52,63	37,78834	
				ЗТм		чел.-ч	6,4	4,5952	
				Итого по расценке				1 008,65	
				ФОТ				724,21	
				Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%		102	
				Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%		54	
				Всего по позиции				1 399,71	
93	93	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень 1 м/0,05 т)	т	3,59	1	3,59		
				Объем=71,8*0,05					
				Всего по позиции				0,00	
94	94	ТССЦм-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,59	1	3,59	4,49	
				Объем=71,8*0,05				16,12	
				Всего по позиции				13,84	
								223,10	
95	95	ТЕР88-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0675	1	0,0675		
				Объем=67,5 / 1000					
				1 ОТ				577,02	
				2 ЗМ				1 184,57	
				3 в т.ч. ОТМ				189,66	
								38,95	
								79,96	
								12,80	

Страница 2

Устройство обмазочной гидроизоляции.									
101	101	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта группов: 2	100 м3	0,07625	1	0,07625		
			Объем=(122*0,25*0,25) / 100						
			1 ОТ					1 442,98	110,03
			ЗТ	Чел.-ч	154		11,7425		
			Итого по расценке					1 442,98	110,03
			ФОТ					110,03	
			Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89			97,93	
			Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40			44,01	
			Всего по позиции					251,97	
102	102	ТЕР46-08-044-02	Гидроуструнная очистка бетонных поверхностей	1 м2	30,5	1	30,5		
			Объем=122*0,25						
			1 ОТ					1,54	46,97
			2 ЗМ					0,59	18,00
			4 М					0,28	8,54
			ЗТ	Чел.-ч	0,15		4,575		
			Итого по расценке					2,41	73,51
			ФОТ					46,97	
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103		48,38
			Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		27,71
			Всего по позиции					149,60	
103	103	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,305	1	0,305		
			Объем=(122*0,25) / 100						
			1 ОТ					242,32	73,91
			2 ЗМ					77,87	23,75
			4 М					1 604,98	489,52
			ЗТ	Чел.-ч	21,2		6,466		
			Итого по расценке					1 925,17	587,18
			ФОТ					73,91	

		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	110	81,30
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	69	51,00
		Всего по позиции					719,48
104	104	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3 грунта	0,07625	1	0,07625
		Объем=(122*0,25*0,25) / 100					
		1 ОТ					
		ЗТ		чел.-ч	88,5		797,39
		Итого по расценке					6,748125
		ФОТ					797,39
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		60,80
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		54,11
		Всего по позиции					24,32
		Устройство покрытия.					139,23
105	105	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,675	1	0,675
		Объем=67,5 / 100					
		У3 408-0391 Цебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		м3	17,4		11,745
							267,84
		1 ОТ					266,60
		2 ЗМ					322,22
		3 в т.ч. ОТМ					42,03
		4 М					28,37
		ЗТ		чел.-ч	26,24		4 664,38
		ЗТМ		чел.-ч	3,17		17,712
		Итого по расценке					2,13975
		ФОТ					592,78
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		208,33
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		236,41
		Всего по позиции					160,41
106	106	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,675	1	0,675
		Объем=67,5 / 100					
		Толщина основания 16 см, к=4, ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)					
		Всего по позиции					795,95

У6	408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	1,5	4	4,05	267,84	1 084,75	
	1 ОТ					5,49	4	14,82
	2 ЗМ					8,53	4	23,03
	3 в т.ч. ОТМ					1,21	4	3,27
	4 М					401,76	4	0,00
	ЗТ	чел.-ч	0,54	4	1,458			
	ЗТМ	чел.-ч	0,1	4	0,27			
	Итого по расценке					14,02		37,85
	ФОТ							18,09
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	113		113			20,44
	Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	77		77			13,93
	Всего по позиции							72,22
107	107 ТССЦ-409-0072 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	13,608	1	13,608	105,16	1 431,02	
	Объем=67,5*0,16*1,26							
	Всего по позиции							1 431,02
108	108 ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,675	1	0,675			
	Объем=67,5 / 100							
У6	408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	17,4		11,745	267,84	3 145,78	
	1 ОТ					266,60		179,96
	2 ЗМ					322,22		217,50
	3 в т.ч. ОТМ					42,03		28,37
	4 М					4 664,38		2,67
	ЗТ	чел.-ч	26,24		17,712			
	ЗТМ	чел.-ч	3,17		2,13975			
	Итого по расценке					592,78		400,13
	ФОТ							208,33
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	113		113			235,41
	Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	77		77			160,41
	Всего по позиции							795,95

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее									
				%	77		77		61,52
Всего по позиции									
112	112	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,675	1	0,675		357,01
У6	Объем=67,5 / 100								
	Толщина покрытия 4 см, к=2, ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
	410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	м	1,21	2		1,6335	551,88	901,50
	1 ОТ							25,89	2
	2 ЗМ							11,75	2
	4 М							667,77	2
	ЗТ		чел.-ч	2,32	2		3,132		
	Итого по расценке							37,64	50,81
	ФОТ								34,95
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	113		113	39,49
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	77		77		26,91
Всего по позиции									
113	113	ТСЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	6,453	1	6,453	570,70	3 682,73
Объем=67,5*(7,14+2,42)/100									
Всего по позиции									
Устройство бортовых камней.									
114	114	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,2872	1	0,2872		
У6	Объем=(71,8*0,4) / 100								
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм								
	408-0391		м3	17,4			4,99728	267,84	1 338,47
	1 ОТ							266,60	76,57
	2 ЗМ							322,22	92,54
	3 в т.ч. ОТМ							42,03	12,07
	4 М							4 664,38	1,14
	ЗТ		чел.-ч	26,24			7,536128		
	ЗТМ		чел.-ч	3,17			0,910424		
Итого по расценке								592,78	170,25

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102							-74,14
Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58							-42,16

Всего по позиции									-274,17
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Восстановление насыпного грунта у бортового камня.

122	122	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,1077	1	0,1077		
			Объем=(7,8*10,15) / 100						
			1 ОТ						
			ЗТ	Чел.-ч	88,5		9,53145	797,39	85,88
			Итого по расценке					797,39	85,88
			ФОТ						85,88
			Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89				76,43
			Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40				34,35
			Всего по позиции						196,66

123	123	ТСЦ.407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	10,77	1	10,77	111,97	1 205,92
			Всего по позиции						1 205,92

124	124	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0718	1	0,0718		
			Объем=(7,8*1) / 1000						
			1 ОТ						
			ЗТ	Чел.-ч	100		7,18	1 025,00	73,60
			Итого по расценке					1 025,00	73,60
			ФОТ						73,60

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89							65,50
Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41							30,18

Всего по позиции									169,28
Итого по разделу 4 Ремонт отмостки ТИП III									18 684,91

Раздел 5. Благоустройство.

Валка деревьев.

125	125	ТЕРР68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (тополь- 1 шт, Ду 90 см)	1 складочный м3 кражей	10,25	1	10,25		
			Объем=1*10,25						

		3Т	чел.-ч	3,84	8,30208	56,66	122,49
		Итого по расценке					
		ФОТ					
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102		83,60
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54		85,27
		Всего по позиции					45,14
129	129	ТСЦ-509-9900 Строительный мусор (ствол, крона)	т	23,797015	1	23,797015	252,90
		Объем=(10,25+23,184+3,4155+2,162)*0,61					13,84
		Всего по позиции					0,00
130	130	ТСЦПр-01-01-01-007 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	23,797015	1	23,797015	16,79
		Объем=(10,25+23,184+3,4155+2,162)*0,61					399,55
		Всего по позиции					13,84
131	131	ТЕР01-02-105-02 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	100 пней	0,02	1	0,02	399,55
		Объем=2 / 100					5 529,77
		2 ЭМ					670,64
		3 в т.ч. ОТМ					13,41
		3ТМ	чел.-ч	4,14	0,0828	71,62	1,43
		Итого по расценке				670,64	13,41
		ФОТ					1,43
		Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		1,27
		Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		0,59
		Всего по позиции					15,27
132	132	ТЕР01-02-105-03 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 пней	0,05	1	0,05	15,27
		Объем=5 / 100					54,35
		2 ЭМ					1 086,95
		3 в т.ч. ОТМ					116,08
		3ТМ	чел.-ч	6,71	0,3355	54,35	5,80
		Итого по расценке				1 086,95	54,35

		Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)			
		ФОТ							
133	133	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор	т	2,7267	1	2,7267	61,89	
		Объем=(3,55+0,92)*0,61							
		Всего по позиции							
134	134	ТСЦИн-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,7267	1	2,7267	4,49	169,40
		Объем=(3,55+0,92)*0,61							
		Всего по позиции						0,00	
135	135	ТСЦИн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	26,523715	1	26,523715	15,36	5 638,42
		Объем=23,797015+2,7267							
		Всего по позиции						12,24	
136	136	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 ям	0,07	1	0,07	407,40	
		Объем=7 / 100							
		2 ЗМ						295,40	
		3 в т.ч. ОТМ						37,77	
		ЗТМ		чел.-ч		2,33		0,1631	
		Итого по расценке						295,40	
		ФОТ						20,68	
		Пр/312-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						2,64	
								2,35	
		Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						1,08	
		Всего по позиции						24,11	
137	137	ТСЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000	м3	5,6322	1	5,6322	94,86	534,27
		Объем=(3,55+0,92)*1,26							
		Всего по позиции						534,27	

Озеленение. Устройство газонов.									
138	138	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=86 / 100	100 м2	0,86	1	0,86		
			1 ОТ				382,00	328,52	
			4 М				1 679,55	1 444,41	
			ЗТ	чел.-ч	40		34,4		
			Итого по расценке				2 061,55	1 772,93	
			ФОТ					328,52	
			Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103	338,38	
			Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72	236,53	
			Всего по позиции					2 347,84	
139	139	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мааританских и обыкновенных вручную Объем=(159,2+86) / 100	100 м2	2,452	1	2,452		
			1 ОТ				60,86	149,23	
			2 ЗМ				479,28	1 175,19	
			3 в т.ч. ОТМ				38,17	93,59	
			4 М				312,30	765,76	
			ЗТ	чел.-ч	5,99		14,68748		
			ЗТМ	чел.-ч	2,74		6,71848		
			Итого по расценке				852,44	2 090,18	
			ФОТ					242,82	
			Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103	250,10	
			Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72	174,83	
			Всего по позиции					2 515,11	
Установка МАФ (скамеек - 2 шт, урн - 5 шт)									
140	140	ТЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одностоечных производственных зданий: каркасов в целом (крепление скамьи) Объем=(0,617*0,3*(4*2+4*2)/1000) / 10	10 т	0,000296	1	0,000296		
			1 ОТ				532,20	0,16	
			2 ЗМ				335,11	0,10	
			4 М				494,24	0,15	
			ЗТ	чел.-ч	35,79		0,0105938		
			Итого по расценке				1 361,55	0,41	
			ФОТ					0,16	
			Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93	0,15	

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции									

Всего по позиции							
143	143	ТСЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	1	2
Всего по позиции							315,35
Итого по разделу 5 Благоустройство.							630,70
Итого по акту:							17 195,93
Итого прямые затраты (справочно)							182 433,05
в том числе:							
Оплата труда рабочих							9 206,16
Эксплуатация машин							24 048,70
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 907,43
Материалы							140 535,40
Перевозка							8 642,79
Строительные работы							205 303,97
Строительные работы							196 661,18
(42). ТЕР. 2 кв							13,84
2023 (СМР).							2 841 406,94
Письмо							196 661,18
Минстрой							2 721 790,73
Росси от							
02.05.2023г.							
№24756-ИФ/09							
прил. 1							
в том числе:							
оплата труда							9 206,16
эксплуатация машин и механизмов							24 048,70
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 907,43
материалы							140 535,40
накладные расходы							13 249,16
сметная прибыль							9 621,76
Перевозка							8 642,79
Итого ФОТ (справочно)							119 616,21
Итого накладные расходы (справочно)							11 113,59
Итого сметная прибыль (справочно)							13 249,16
Итого							9 621,76
Компенсация при УСН (М*О,2) 140 535,40*0,2*13,84							205 303,97
Итого							389 001,99
							594 305,96
							2 841 406,94
							389 001,99
							3 230 408,93

Сдал:

Генеральный директор ООО
"ССК АРЧ"

должность

подпись

Б.Г. Мстовин

Принял:

ООО "УК "Проспект"
(доверенность от
10.06.2024г.)

должность

подпись

А.Е. Галочкин

Принял:

Председатель Комитета ЖСКХ
г.Новокузнецка

должность

подпись

М.В. Либер

Принял:

Директор МБУ "Дирекция
ЖСКХ" г.Новокузнецка

должность

подпись

А.В. Гумов

Объемы проверил:

Мас Н.В. Костина

Расценки проверил:

МГ Н.Г. Ячменева

