

Инвестор

Заказчик (Пенподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул.Г ерцена,5
(минимальный перечень)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул.Г ерцена,5

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2024

с	по
01.05.2024	15.08.2024

АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

3 квартал 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СИБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учётом коэффициенто в	на единицу измерения	коэфф ициен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов -619 м2

1 ТЕР 27-03-010-02

Разборка бортовых камней на
щебеночном основании

100 м

2,5

2,5

544,10

1 360,25

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М

ЗТ

ЗТМ

чел.-ч
чел.-ч

56,5
0

141,25
0

544,10

1 360,25

Итого по расценке

ФОТ

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

%

147

147

1 360,25

Всего по позиции

Строительный мусор

т

31,3

31,3

5 182,56

Объем: 250*0,125

Всего по позиции

Снятие деформированных
асфальтобетонных покрытий

1000 м2
покрытия

0,798

0,798

0,798

ТЕР 68-12-8

самоходными холодными фрезами с
шириной фрезирования 500-1000 мм и
толщиной слоя до 70 мм

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

92,48

11 431,43

9 122,28

249,25

198,90

ТССЦ 410-9014

Лом асфальтобетона

т

138,6

138,6

ЗТ

чел.-ч

9,87

7,87/626

Итого по расценке

чел.-ч

15,51

12,37/698

Лом асфальтобетона

т

138,6

110,6

11 523,91

9 196,08

ФОТ

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%

102

102

272,70

278,15

Всего по позиции

%

54

54

147,26

ТССЦпг 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3

1 т груза

31,3

31,3

4,49

9 621,49

140,54

13,84

1 945,07

Всего по позиции

140,54

5	ТСЦПг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	I т груза	141,9	141,9	15,36	2 179,58	13,84	30 165,39
---	--------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	-------	-----------

Объем: 110,6+31,3									
Всего по позиции									
6	ТЕР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 3 Объем: 619*0,15	1000 м3 грунта	0,09285	0,09285		2 179,58		
		1 ОТ							
		3 ЭМ				1 081,43	100,41		
		2 в т. ч. ОТм				138,27	12,84		
		4 М							
		ЗТ	Чел.-ч	0	0				
		ЗТм	Чел.-ч	8,53	0,7920105				
		Итого по расценке				1 081,43	100,41		
		ФОТ					12,84		
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		11,81		
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		5,91		

Всего по позиции									
7	ТСЦПг 01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) Объем: 619*0,15*1,75	I т груза	162,49	162,49	4,49	118,13	13,84	10 097,39
Всего по позиции									
8	ТСЦПг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	I т груза	162,49	162,49	15,36	729,58	13,84	34 542,56

Всего по позиции									
9	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавленного, устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.20-40 для повышения отстоков (коэффициент уплотнения 1,26), Н=20 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,238	1,238		2 495,85		

Объём: 619*0,2

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Пр/636-021.0-1

Пр/317-021.0

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

%

147

147

4 617,09

5 715,95

743,01

1 092,22

995,63

10 ТССЦ 409-0072

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000

м3

155,99

155,99

105,16

7 803,80

16 403,91

Объём: 619*0,2*1,26

Всего по позиции

11 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из

шлака доменного отвального

сталеплавленного, Устройство

выравнивающего слоя из щебня

доменного шлака фр. 5-10 на

существующее основание

(коэффициент уплотнения 1,26), Н=5

см

Объём: 619*0,05

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

%

147

147

4 617,09

1 431,30

4 363,37

186,05

273,49

249,31

12 ТЕР 27-06-026-01

Розлив вязких материалов

1 т

0,31

0,31

6 317,47

6 317,47

1 ОТ

Объём: 619*0,0005

1 ОТ

[illegible]

14.1 ТССЦ 410-9010
14.2 ТССЦ 410-0006

Смесь асфальтобетонная
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон
(горячие для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные),
марка II, тип Б

	Т			
		-96,6	-59,7954	
	Т	96,59353796	59,795	34 125,01
				570,70

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

	%			
	147	147		469,29
	134	134		689,86
				628,85

15 ТЕР 27-04-001-03

Всего по позиции
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
шлака доменного отвального
сталеплавленного (под дорожные
бордюры: фр. 5-20 В=50см, Н=15см)

	100 м3			
	0,1125	0,1125		37 571,77

Объем: 150*0,5*0,15

ТССЦ 409-9013

1 ОТ
3 ЗМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М

Шлаки металлургические пористые:
мартеновский и отвальный доменный

	м3	П	П	
				121,95
				4 465,64
				478,22
				29,50
				53,80
				3,32

ЗТ	чел.-ч			
ЗТМ	чел.-ч			
	12,77	1,436625		4 617,09
	29,74	3,34575		111,89
				519,42

15.1 ТССЦ 409-0052
к=1,26т.ч. прил. 27.2

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0

Шебенъ шлаковый для дорожного
строительства, фракция 5-10 мм,
марка 1000

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

	м3			
	126	14,175		1 586,04
				67,52
				99,25
				90,48

16 ТЕР 27-07-005-05
прим.

Всего по позиции
Резка тротуарной плитки толщиной 70
мм угловой шлифовальной машинкой

	1 м рез			
	10,5	10,5		2 295,19

Объем: 7*1,5

1 ОТ
3 ЗМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М
ЗТ

	чел.-ч			
	0,59	6,195		10,32
				71,61
				4,62
				108,36

18.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона) ФОТ	М3	1,564	2,346	594,11	1 393,78
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134		1 175,99 1 728,71 1 575,83
19	ТССЦ 403-0052	Всего по позиции Камни бортовые бетонные, марка 400 прим. (III-У, 1м/л-0,0525м3) Объем: 150*0,0525	М3	7,875	7,875	2 003,16	6 076,72 15 774,89
20	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки. (вычет работы по устройству бетон подушки и учет бетона для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	100 М3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,063764705	-0,0637647		15 774,89
		Объем: (-8,85/1,02-150/3*0,046)					
		1 ОТ				1 686,60	-107,55
		3 ЭМ				2 609,79	-166,41
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-18,61
		4 М				2 412,90	-153,86
	ТССЦ 401-9021	Бетон	М3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-11,477646		
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,1477646		
		Итого по расценке				6 709,29	-427,82
20.1	ТССЦ 411-0001	Вода	М3	-0,2	0,0127529	1,98	0,03
20.2	ТССЦ 101-1668	Ротож	М2	-250	15,9411763	9,65	153,83
	ФОТ						-126,16
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-128,68
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-73,17
21	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I(бортовых камней) Объем: 52*0,15*0,35	100 М3 грунта	0,027	0,027		-475,81
		1 ОТ				797,39	21,53
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТМ					

21.1	ТССЦ 407-0013	4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	2,3895				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке							
		Земля растительная механизированной заготовки ФОТ		м3	100	2,7	797,39	21,53	302,32
Пр/812-001.2-1	Пр/774-001.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	89		21,53	
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	40		19,16	
		Всего по позиции							
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1		1000 м2	0,018	0,018		351,62	
		Объем: 52*0,35		спланированной площади					

22	ТЕР 01-02-027-04	1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТм							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	100	1,8				
Пр/812-001.4-1	Пр/774-001.4	ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке							
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89	89	1 025,00	18,45	18,45
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	41		16,42	
		Всего по позиции							

Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)									
Итого по Разделу I (в базисном уровне цен)									
Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок -452 м2									
23	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2		1000 м3	0,226	0,226		134 421,60	
		Объем: 452*0,5		грунта				147 524,32	
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		Итого					949,58	214,61	

2 в т.ч. ОТМ
4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

чел.-ч
чел.-ч

0
7,49

0
1,69274

121,41

27,44

949,58

214,61
27,44
25,24
12,62

24 ТССЦп 01-01-01-039

Всего по позиции

Погрузка при автомобильных
перевозках грунта растительного слоя
(земля, перегной)
Объем: 226*1,4

1 т груза

316,4

316,4

5,42

252,47
1 714,89 13,84

23 734,08

25 ТССЦп 03-21-01-015

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км

1 т груза

316,4

316,4

15,36

1 714,89
4 859,90 13,84

67 261,02

26 ТЕР 27-04-001-03

Всего по позиции

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
шлака доменного отвального
степлавильного, (фр. 40-70 толщ.
15см),
Объем: 452*0,15

100 м3

0,678

0,678

4 859,90

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

чел.-ч
чел.-ч

12,77
29,74

8,65806
20,16372

121,95
4 465,64
478,22
29,50

82,68
3 027,70
324,23
20,00

26.1

ТССЦ 409-0082
к=1,26т.ч. прил. 27.2

Щебень шлаковый для дорожного
строительства, фракция 40-70 мм,
марка 1000
ФОТ

м3

126

85,428

4 617,09
94,86

3 130,38
8 103,70

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

%
%

147
134

147
134

406,91
598,16
545,26

Всего по позиции

12 377,50

27 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
шлака доменного отвального
стагеплавильного, (фр. 20-40мм толщ.
17см)
Объем: 452*0,17
100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)
0,768
0,768

27.1 ТССЦ 409-0072
к=1,26т.ч. прил. 27.2

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТм
4 М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
Щебень шлаковый для дорожного
строительства, фракция 20-40 мм,
марка 1000
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
%
%
12,77
29,74
9,80736
22,84032
4 617,09
105,16
3 545,93
10 181,42
121,95
4 465,64
478,22
29,50
93,66
3 429,61
367,27
22,66
460,93
677,57
617,65

28 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
шлака доменного отвального
стагеплавильного, (фр. 5-10мм
толщ. 10см)
Объем: 452*0,1
100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)
0,452
0,452
15 022,57
121,95
55,12
4 465,64
2 018,47
478,22
216,16
29,50
13,33

28.1 ТССЦ 409-0052

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТм
4 М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
Щебень шлаковый для дорожного
строительства, фракция 5-10 мм,
марка 1000
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
%
%
12,77
29,74
5,77204
13,44248
4 617,09
111,89
2 086,92
6 372,36
121,95
4 465,64
2 018,47
478,22
216,16
29,50
13,33

29 ТЕР 27-06-026-01

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0
Всего по позиции
Розлив вязких материалов
Объем: 452*0,0005
1 т
0,226
0,226
9 221,58
271,28
398,78
363,52

2 в т. ч. ОТМ							
4 М						8,59	1,94
ЗТ						1 932,69	436,79
ЗТМ	чел.-ч	0			0		
Итого по расценке	чел.-ч	0,66			0,14916		

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0

НР Автомобильные дороги	%	147		147	1 981,77	447,88
СП Автомобильные дороги	%	134		134		1,94

30 ТЕР 27-06-020-08

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,452		0,452		453,33
---	------------------	-------	--	-------	--	--------

ТССЦ 410-9010

1 ОТ						
3 ЭМ					442,75	200,12
2 в т. ч. ОТМ					2 777,78	1 255,56
4 М					315,72	142,71

Смесь асфальтобетонная

ЗТ	т	93,7		93,7		
ЗТМ	чел.-ч	38,3		17,3116		
Итого по расценке	чел.-ч	19,1		8,6332		

30.1 ТССЦ 410-9010
30.2 ТССЦ 410-0022

Смесь асфальтобетонная	т	93,7		42,3524	3 589,57	1 622,49
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7		42,3524	518,60	21 963,95

ФОР

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0

НР Автомобильные дороги	%	147		147	342,83	
СП Автомобильные дороги	%	134		134	503,96	

31 ТЕР 27-06-020-01

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,452		0,452		24 549,79
--	------------------	-------	--	-------	--	-----------

ТССЦ 410-9010

1 ОТ						
3 ЭМ					442,75	200,12
2 в т. ч. ОТМ					2 769,94	1 252,01
4 М					315,39	142,56
Смесь асфальтобетонная	т	96,6		96,6	225,21	101,79
ЗТ	чел.-ч	38,3		17,3116		
ЗТМ	чел.-ч	19,08		8,62416		

Итого по расценке				
31.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6
31.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6
				43,6632
				43,6632
				570,70
				24 918,59
				3 437,90
				1 553,92

Пр/636-021.0-1	ФОТ			
Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги	%	147	342,68
	СИ Автомобильные дороги	%	134	503,74
	Всего по позиции		134	459,19
32 ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих слоев			27 435,44

	м3	т	шт.
выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 5см)	0,081	0,081	
Объем: 108*0,5*0,15			
1 ОТ			
3 ЭМ		121,95	9,88
2 в т.ч. ОМ		4 465,64	361,72
4 М		478,22	38,74
ЗТ		29,50	2,39
ЗТм	Чел.-ч Чел.-ч	12,77 29,74	1,03437 2,40894
Итого по расценке			
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм,	м3	126	10,206
		4 617,09	373,99
		111,89	1 141,95

		марка 1000		
		ФОТ		
Ир/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	48,62
Ир/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	71,47
	Всего по позиции		134	65,15
33	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней	100 м	1 652,56

	Остаток на начало года	Поступления в течение года	Итого за год	Списание в течение года	Остаток на конец года
Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	1,08	1,08	2,16	-	2,16
Камни бортовые	1,08	1,08	2,16	-	2,16
Итого по расценке	1,08	1,08	2,16	-	2,16
ТССЦ 401-0006	1,08	1,08	2,16	-	2,16
ТССЦ 413-9010	1,08	1,08	2,16	-	2,16

33.2	ТССЦ 102-0038	Бруссы необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,1836	705,14	-129,46
33.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00108	10 557,18	-11,40
33.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,52055556	1,6422	594,11	975,65
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		846,71
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		1 244,66
34	ТССЦ 403-0052	Всего по позиции Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	5,67	5,67	2 003,16	4 347,36
	Прим.	III-У 1 м/п-0,0525м3 (прим.)					11 357,92
	Объём: 108*0,0525						
35	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0436	-0,0436		11 357,92
	Объём: -(6,1372/1,02-0,046*108/3)						
	1 ОТ					1 686,60	-73,54
	3 ЭМ					2 609,79	-113,79
	2 в т.ч. ОТм					291,78	-12,72
	4 М					2 412,90	-105,20
	Бетон	м3	102	102	102		
	ЗТ	чел.-ч	180	-7,848			
	ЗТм	чел.-ч	18	-0,7848			
	Итого по расценке					6 709,29	-292,53
35.1	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	10,9	9,65	105,19
35.2	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,00872	1,98	0,02
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-86,26
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-87,99
	Пр/774-006.0						-50,03
36	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, паук котлованов и ям, грунта грунтов I(бортовых камней)	100 м3 грунта	0,057	0,057		-325,34
	Объём: 108*0,15*0,35						
	1 ОТ					797,39	45,45

[illegible]

Объем: 468*0,3+300*0,2

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

949,58
121,41
190,30
24,33

ЗТ
ЗТМ

чел.-ч
чел.-ч

0
7,49

0
1,500996

Итого по расценке

949,58

ФОТ

190,30

Пр/812-001.1-1

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

92
92

24,33
22,38

Пр/774-001.1

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

46
46

11,19

Всего по позиции

223,87

44 ТССЦпг 01-01-01-039

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перетной)

1 т груза

280,56
280,56

5,42
13,84

21 045,66

Объем: 200,4*1,4

Всего по позиции

1 520,64

45 ТССЦпг 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км

1 т груза

280,56
280,56

15,36
13,84

59 642,10

Всего по позиции

4 309,40

46 ТЕР 27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры . Н-10см) фр.5-10мм

100 м2

1,635
1,635

Объем: 545*0,3

1 ОТ

266,60
435,89

3 ЭМ

322,22
526,83

2 в т. ч. ОТМ

42,03
68,72

4 М

4 664,38
7 626,26

ЗТ

чел.-ч

26,24

ЗТМ

чел.-ч

3,17

Итого по расценке

5 253,20

46.1 ТССЦ 408-0391

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм

м3

-17,4
-28,449

267,84
-7 619,78

46.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	20,601	111,89	2 305,05
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		504,61 570,21
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		388,55
47	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2) Объём: -545*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,635	-1,635		4 233,01
	1 ОТ			2			
	3 ЭМ			2		5,49	-17,95
	2 в т.ч. ОТМ			2		8,53	-27,89
	4 М			2		1,21	-3,96
	ЗТ		чел.-ч	2	-1,7658	401,76	-1 313,76
	ЗТм		чел.-ч	2	-0,327		
47.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	2	415,78 267,84	-1 359,60 1 313,76
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		-21,91 -24,76
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		-16,87
48	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.3п.3,8 бетон К=0,86, раствор к=0,33	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, Н-0,2м)	100 м бортового камня	5,45	5,45		-87,47
	1 ОТ					772,97	4 212,69
	3 ЭМ					104,20	567,89
	2 в т.ч. ОТМ					11,02	60,06
	4 М					3 677,44	20 042,05
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100		
	ЗТ		чел.-ч	76,08	414,636		
	ЗТм		чел.-ч	0,68	3,706		
	Итого по расценке					4 554,61	24 822,63

48.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,327	696,05	-227,61
48.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-32,155	594,11	-19 103,61
48.3	ТССЦ 102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,9265	705,14	-653,31
48.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00545	10 557,18	-57,54
48.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,327	229,70	75,11
48.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68	3,706	510,93	1 893,52
	Пр/636-021.0-1	ФОТ					4 272,75
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги	%	147	147	6 280,94	5 725,49
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		
49	ТССЦ 403-0051	Всего по позиции	м3	11,445	11,445	1 716,80	18 755,62
		Камни бортовые бетонные, марка 300 прим. (П5-У, 1 м/л-0,021м3)					19 648,78
		Объем: 545*0,021					
50	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции	100 м3	-0,278912	-0,278912		19 648,78
		Устройство бетонной подготовки	бетона, бутабетона и железобетона в деле				
		Объем: -(32,155/1,02-545/3*0,02)					
		1 ОТ				1 686,60	-470,41
		3 ЭМ				2 609,79	-727,90
		2 в т. ч. ОТм				291,78	-81,38
		4 М				2 412,90	-672,99
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-50,20416		
		ЗТм	чел.-ч	18	-5,020416		
		Итого по расценке				6 709,29	-1 871,30
50.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,0557824	1,98	0,11
50.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	69,728	9,65	672,88
	Пр/812-006.0-1	ФОТ					-551,79
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-562,83
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-320,04
		Всего по позиции					-2 081,18

51	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) Н-13см -179м ² ,	100 м2 дорожек и тротуаров	1,79	1,79			
		1 ОТ				266,60	477,21	
		3 ЭМ				322,22	576,77	
		2 в т. ч. ОТм				42,03	75,23	
		4 М				4 664,38	8 349,24	
		ЗТ	чел.-ч	26,24	46,9696			
		ЗТм	чел.-ч	3,17	5,6743			
		Итого по расценке				5 253,20	9 403,22	
51.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-31,146	267,84	-8 342,14	
51.2	ТССЦ 409-0072 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	16,38	29,3202	105,16	3 083,31	
	Пр/812-021.1-1	ФОТ						552,44
	Пр/774-021.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		624,26	
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		425,38	
52	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции					5 194,03	
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 13см)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,79	1,79			
		1 ОТ				5,49	9,83	
		3 ЭМ				8,53	15,27	
		2 в т. ч. ОТм				1,21	2,17	
		4 М				401,76	719,15	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	0,9666			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	0,179			
		Итого по расценке				415,78	744,25	
52.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2,685	267,84	-719,15	
	Пр/812-021.1-1	ФОТ						12,00
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		13,56	

Пр/774-021.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 9,24

53 ТЕР 27-07-002-01

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) Н-16см -468м², тротуаров

47,90

1 ОТ 266,60 1 247,69
3 ЭМ 322,22 1 507,99
2 в т. ч. ОТМ 42,03 196,70
4 М 4 664,38 21 829,30

ЗТ чел.-ч 26,24 122,8032
ЗТм чел.-ч 3,17 14,8356

Итого по расценке

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 м3 -17,4 -81,432 24 584,98 -21 810,75

фракции 5-10 мм

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 м3 20,16 94,3488 105,16 9 921,72

53.2 ТССЦ 409-0072
к=1,26г.ч. прил. 27.2

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 1 444,39 1 632,16

Пр/812-021.1-1

прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 1 112,18

Пр/774-021.1

прочее

Всего по позиции

15 440,29

54 ТЕР 27-07-002-02

На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2) 100 м2 дорожек и тротуаров 4,68 4,68

1 ОТ 5,49 102,77
3 ЭМ 8,53 159,68
2 в т. ч. ОТМ 1,21 22,65
4 М 401,76 7 520,95

ЗТ чел.-ч 0,54 10,1088

ЗТм чел.-ч 0,1 1,872

Итого по расценке

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 м3 -1,5 4 -28,08 415,78 7 783,40

54.1 ТССЦ 408-0391

фракции 5-10 мм ФОТ 267,84 -7 520,95 125,42

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	141,72
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	96,57

55	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции	500,74		
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2 дорожек и тротуаров	5,74	5,74	
	1 ОТ		266,60	1 530,28	
	3 ЭМ		322,22	1 849,54	
	2 в т. ч. ОТм		42,03	241,25	
	4 М		4 664,38	26 773,54	
	ЗТ	чел.-ч	26,24	150,6176	
	ЗТм	чел.-ч	3,17	18,1958	

56	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции	14 860,81
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-5,74
			-5,74
	1 ОТ	2	5,49
	3 ЭМ	2	8,53
	2 в т. ч. ОТм	2	1,21
	4 М	2	401,76
	ЗТ	2	-6,1992
	ЗТм	2	-1,148
	Итого по расценке		415,78
			-4 773,15

56.1	ТССЦ 408-0391	Шебенъ известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	2	17,22	267,84	4 612,20
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-76,92 -86,92
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-59,23
57	ТЕР 27-07-006-01	Всего по позиции Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0,574		0,574		-307,10
		1 ОТ					204,94	117,64
		3 ЭМ					4 375,98	2 511,81
		2 в т.ч. ОТм					126,32	72,51
		4 М					1,82	1,04
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П	П			
		ЗТ	чел.-ч	18,58	10,66492			
		ЗТм	чел.-ч	7,98	4,58052			
		Итого по расценке				4 582,74		2 630,49
57.1	ТССЦ 101-9010	Битум	т	-0,65		-0,3731		
57.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65		0,3731	1 876,40	700,08
57.3	ТССЦ 410-0006 "ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6		54,8744	570,70	31 316,82
	расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине."							
	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		190,15 214,87
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		146,42
58	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1 Объем: 545*0,35*0,15	100 м3 грунта	0,286		0,286		35 008,68

[illegible]

		3 ЭМ		2 в т.ч. ОТМ		4 М			
		ЗТ		Чел.-ч		ЗТ		Чел.-ч	
		Итого по расценке		0		56,5		114,13	
60.1		ТССЦ 509-9900						544,10	
		Строительный мусор		т		5		10,1	
		ФОТ							
		НР Автомобильные дороги		%		147		147	
		СП Автомобильные дороги		%		134		134	
		Пр/636-021.0-1						1 099,08	
		Пр/317-021.0						1 615,65	
								1 472,77	
		Пр/317-021.0						4 187,50	
61		ТЕРР 68-13-2		1000 м2		0,2		0,2	
		Разборка асфальтобетонных покрытий							
		тротуаров толщиной до 4 см с							
		помощью молотков отбойных							
		пневматических							
		1 ОТ						577,02	
		3 ЭМ						115,40	
		2 в т.ч. ОТМ						1 184,57	
		4 М						189,66	
		ЗТ		Чел.-ч		57,76		11,552	
		ЗТМ		Чел.-ч		15,7		3,14	
		Итого по расценке						1 761,59	
61.1		ТССЦ 410-9014		т		79,2		15,84	
		Вес лома а/б по Е68-12-7							
		ФОТ							
		НР Благоустройство		%		102		102	
		СП Благоустройство		%		54		54	
		Пр/812-102.0-1						153,33	
		Пр/774-102.0						156,40	
								82,80	
62		ТССЦпг 01-01-01-043		1 т груза		25,94		25,94	
		Потрузка при автомобильных						4,49	
		перевозках мусора строительного с							
		потрузкой экскаваторами емкостью							
		ковша до 0,5 м3							
		Объем: 10,1+15,84							
		Всего по позиции						591,51	
63		ТССЦпг 03-21-01-015		1 т груза		25,94		25,94	
		Перевозка грузов I класса							
		автомобилями-самосвалами						15,36	
		грузоподъемностью 10 т работающих						116,47	
		вне карьера на расстояние до 15 км						398,44	
		Всего по позиции						13,84	
								5 514,41	
64		ТЕР 01-02-057-02		100 м3		0,1306		0,1306	
		Разработка грунта вручную в							
		траншеях глубиной до 2 м без							
		креплений с откосами, группа грунтов							
		2							
		Всего по позиции						398,44	

Объём: 209*0,25*0,25

1 ОТ

1 442,98

188,45

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

чел.-ч
чел.-ч

154
0

20,1124
0

Итого по расценке

1 442,98

ФОТ

188,45

Пр/812-001.2-1

НР Земляные работы, выполняемые

%

89

89

188,45

ручным способом

%

40

40

167,72

Пр/774-001.2

СП Земляные работы, выполняемые

%

40

40

75,38

ручным способом

Всего по позиции

Гидроустойчивая очистка бетонных

1 м2
поверхности

52,3

52,3

431,55

поверхностей

поверхности

Объём: 209*0,25

1 ОТ

1,54

80,54

3 ЭМ

0,59

30,86

2 в т.ч. ОТМ

4 М

чел.-ч

0,15

7,845

0,28

14,64

ЗТ

чел.-ч

0

0

Итого по расценке

2,41

126,04

ФОТ

80,54

НР Работы по реконструкции зданий и

%

103

103

82,96

Пр/812-040.1-1

сооружений: усиление и замена

%

103

103

82,96

существующих конструкций,

%

103

103

82,96

возведение отдельных

%

103

103

82,96

конструктивных элементов

%

103

103

82,96

конструктивных элементов

%

103

103

82,96

СП Работы по реконструкции зданий

%

59

59

47,52

Пр/774-040.1

и сооружений: усиление и замена

%

59

59

47,52

существующих конструкций,

%

59

59

47,52

возведение отдельных

%

59

59

47,52

конструктивных элементов

%

59

59

47,52

конструктивных элементов

%

59

59

47,52

Всего по позиции

100 м2

0,5225

0,5225

256,52

Гидроизоляция боковая обмазочная

100 м2

0,5225

0,5225

256,52

битумная в 2 слоя по выровненной

изолируемой

0,5225

0,5225

256,52

поверхности бутровой кладки, кирпичу, поверхности

поверхности

0,5225

0,5225

256,52

бетону (по цоколю Н-25см))

поверхности

0,5225

0,5225

256,52

бетону (по цоколю Н-25см))

поверхности

0,5225

0,5225

256,52

бетону (по цоколю Н-25см))

поверхности

0,5225

0,5225

256,52

Объём: 209*0,25

	1 ОТ					242,32	126,61
	3 ЭМ					77,87	40,69
	2 в т. ч. ОТМ						
	4 М					1 604,98	838,60
	ЗТ	чел.-ч	21,2	11,077			
	ЗТМ	чел.-ч	0	0			
Итого по расценке					1 925,17	1 005,90	
ФОТ						126,61	
Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110		139,27	
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69		87,36	

Всего по позиции					1 232,53		
67	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м3	0,1306	0,1306		
	Объем: 209*0,25*0,25	грунта					
	1 ОТ					797,39	104,14
	3 ЭМ						
	2 в т. ч. ОТМ						
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч	88,5	11,5581			
	ЗТМ	чел.-ч	0	0			
Итого по расценке						797,39	104,14
ФОТ							104,14
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		92,68	
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		41,66	
Всего по позиции							238,48

68	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н-10см, В=3см.)	100 м2	0,588	0,588		
	Объем: 196*0,3	дорожек и тротуаров					
	1 ОТ					266,60	156,76
	3 ЭМ					322,22	189,47
	2 в т. ч. ОТМ					42,03	24,71
	4 М					4 664,38	2 742,66
	ЗТ	чел.-ч	26,24	15,42912			
	ЗТМ	чел.-ч	3,17	1,86396			
Итого по расценке						5 253,20	3 088,89

68.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-10,2312	267,84	-2 740,32
68.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	7,4088	111,89	828,97
	Пр/812-021.1-1	ФОТ					
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		181,47 205,06
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		139,73
69	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции					1 522,33
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2	-0,588	-0,588		
		Объём: -196*0,3					
		1 ОТ				2	
		3 ЭМ				2	5,49 -6,46
		2 в т.ч. ОТм				2	8,53 -10,03
		4 М				2	1,21 -1,42
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-0,63504		-472,47
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-0,1176		
69.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке					
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	1,764	415,78 267,84	-488,96 472,47
		ФОТ					
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		-7,88 -8,90
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		-6,07
70	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.3п.3,8 бетон К=0,86, раствор к=0,33	Всего по позиции					-31,46
		Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	1,96	1,96		
		1 ОТ	бортового камня			772,97	1 515,02
		3 ЭМ				104,20	204,23
		2 в т.ч. ОТм				11,02	21,60
		4 М				3 677,44	7 207,78
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100		

70.1	ТССЦ 102-0038	3Т	Чсл.-ч	76,08	149,1168	4 554,61	8 927,03
	Итого по расценке	3Тм	Чсл.-ч	0,68	1,3328		-234,95
70.2	ТССЦ 101-1805	Брусня необрезные хвойных пород	м3	-0,17	-0,3332	705,14	
	Толщиной 100, 125 мм, IV сорта						
70.3	ТССЦ 402-0004	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00196	10 557,18	-20,69
	Раствор готовый кладочный	м3	-0,06	-0,1176	696,05		-81,86
70.4	ТССЦ 401-0006	цементный марки 100	м3	-5,9	-11,564	594,11	-6 870,29
70.5	ТССЦ 413-9010	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м	100	196		
70.6	ТССЦ 402-0004	Камни бортовые	м3	0,06	0,1176	229,70	27,01
	Раствор готовый кладочный						
70.7	ТССЦ 401-0006	цементный марки 100	м3	0,68	1,3328	510,93	680,97
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)						
	ФОТ						
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	147	1 536,62	2 258,83
	СП Автомобильные дороги	%	134	134	134	2 059,07	
71	ТССЦ 403-0051	Всего по позиции	м3	4,116	4,116	1 716,80	6 745,12
	Камни бортовые бетонные, марка 300						7 066,35
	Объем: 196*0,021						

72	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции	100 м3	-0,1003	-0,1003		7 066,35
	Устройство бетонной подготовки	бетона, бутобетона и железобетона в деле					
	Объем: -(11,564/1,02-196/3*0,02)						
	1. ОТ						
	3 ЭМ					1 686,60	-169,17
	2 в т. ч. ОТм					2 609,79	-261,76
	4 М					291,78	-29,27
	Бетон	м3	102	102	102	2 412,90	-242,01
	3Т	Чсл.-ч	180		-18,054		
	3Тм	Чсл.-ч	18		-1,8054		
	Итого по расценке					6 709,29	-672,94
72.1	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	25,075	9,65	241,97
72.2	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,02006	1,98	0,04
	Пр/812-006-0-1	ФОТ					
	НР Бетонные и железобетонные	%	102	102	102		-198,44
	Монолитные конструкции и работы в строительстве						-202,41

Пр/774-006.0

СП Бетонные и железобетонные
монолитные конструкции и работы в
строительстве

%

58

58

-115,10

73 ТЕР 27-07-002-01

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12
см под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня (фр. 5-20мм)

100 м2
дорожек и
тротуаров

2

2

-748,44

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Щебень известняковый для
строительных работ марки 600
фракции 5-10 мм

м3

-17,4

-34,8

5 253,20
267,84

10 506,40
-9 320,83

73.1 ТССЦ 408-0391

73.2 ТССЦ 409-0052
к=1,26т.ч. прил. 27.2

Щебень шлаковый для дорожного
строительства, фракция 5-10 мм,
марка 1000

м3

12,6

25,2

111,89

2 819,63

Пр/812-021.1-1

НР Устройство покрытий дорожек,
тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

%

113

113

617,26
697,50

617,26
697,50

Пр/774-021.1

СП Устройство покрытий дорожек,
тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

%

77

77

475,29

74 ТЕР 27-07-002-02

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины
оснований добавлять или исключать к
расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см
к=-2)

100 м2
дорожек и
тротуаров

-2

-2

5 177,99

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Щебень известняковый для
строительных работ марки 600
фракции 5-10 мм

м3

-1,5

2

6

415,78
267,84

-1 663,12
1 607,04

74.1 ТССЦ 408-0391

ФОТ

-26,80

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-30,28
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-20,64

75	ТЕР 27-07-001-04	Всего по позиции					-107,00
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)	100 м2 покрытия	2		2		
	1 ОТ						
	3 ЭМ					118,03	236,06
	2 в т. ч. ОТм					73,39	146,78
	4 М					0,32	0,64
	ЗТ	чел.-ч	10,21		20,42		8 106,02
	ЗТм	чел.-ч	0,02		0,04		
	Итого по расценке						
75.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ФОТ	т	-7,14	-14,28	4 244,43 551,88	8 488,86 -7 880,85
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113	236,70 267,47
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77	182,26

76	ТЕР 27-07-001-02	Всего по позиции					1 057,74
	прим.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(до толщ. 4см К=2) к Е27-07-001-04	100 м2 покрытия	2	2		
	1 ОТ						
	3 ЭМ			2		25,89	103,56
	2 в т. ч. ОТм			2		11,75	47,00
	4 М			2			
	ЗТ	Чел.-ч	2,32	2	9,28	667,77	2 671,08
	ЗТм	Чел.-ч	0	2	0		
	Итого по расценке						

76.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ФОТ	т	-1,21	-4,84	705,41	2 821,64
						551,88	-2 671,10
							103,56

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	117,02
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	79,74

77	ТССЦ 410-0006	Всего по позиции	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	19,12	19,12	570,70	347,30 10 911,78
----	---------------	------------------	--	---	-------	-------	--------	---------------------

Объем: ((7,14+1,21*2)*2,0)

78	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м3 грунта	0,103	0,103		10 911,78
			Объем: 196*0,35*0,15					
			1 ОТ				797,39	82,13
			3 ЭМ					
			2 в т.ч. ОТм					
			4 М					
			ЗТ	чел.-ч	88,5	9,1155		
			ЗТм	чел.-ч	0	0		
			Итого по расценке				797,39	82,13
			ФОТ					82,13
			НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		82,13
			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		73,10
			Всего по позиции					32,85

79	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции	Земля растительная механизированной заготовки	м3	10,3	10,3	111,97	188,08 1 153,29
			Объем: 196*0,15*0,35					

80	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирован ной площади	0,0686	0,0686		1 153,29
----	------------------	------------------	---	---------------------------------------	--------	--------	--	----------

Объем: 196*0,35

			1 ОТ					
			3 ЭМ				1 025,00	70,32
			2 в т.ч. ОТм					
			4 М					

	ЗТ	Чел.-ч	100	6,86		
	ЗТм	Чел.-ч	0	0		
Итого по расценке						
Пр/812-001.4-1	ФОТ				1 025,00	70,32
	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		70,32
	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		62,58
Пр/774-001.4						28,83
Всего по позиции						
					161,73	

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)						
Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)						
					30 539,71	
					40 897,81	

Раздел 5. Устройство дренажного колодца. Замена люка						
81	ТЕР 01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,003	0,003	
		1 ОТ			98,20	0,29
		3 ЭМ			3 668,47	11,01
		2 в т. ч. ОТм			369,10	1,11
		4 М				
		ЗТ	Чел.-ч	10,48	0,03144	
		ЗТм	Чел.-ч	22,77	0,06831	
Итого по расценке						
		ФОТ			3 766,67	11,30
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	1,40
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	1,29
						0,64

Всего по позиции						
82	ТЕР 01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобильн-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00642	0,00642	13,23

Объем: 9,42-3

1 ОТ 106,91 0,69

3 ЭМ 5 061,98 32,50

[illegible]

83	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объём: 6,42*1,4	1 т груза	8,99	8,99	4,49	38,93 40,37	13,84	558,72
84	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	I т груза	8,99	8,99	15,36	40,37 138,09	13,84	1 911,17

85	ТЕР 01-01-033-05	Всего по позиции	1000 м3	0,003	0,003	138,09
		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	грунта			
		1 ОТ				
		3 ЭМ				529,94
		2 в т.ч. ОТМ				67,76
		4 М				0,20
		ЗТ	чел.-ч	0	0	
		ЗТм	чел.-ч	4,18	0,01254	
		Итого по расценке				529,94
		ФОТ				1,59
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	0,20
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	0,09
		Всего по позиции				1,86

86	ТЕР 22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,103	0,103				
		1 ОТ				1 117,21	115,07		
		3 ЭМ				3 957,42	407,61		
		2 в т. ч. ОТМ				335,23	34,53		
		4 М				24 135,64	2 485,97		
		Люки чугунные	шт.	II	II				
	ТССЦ 101-9058	Отдельные конструктивные элементы	т	II	II	9 688,80			
	ТССЦ 201-0755	затаний и сооружений с преобладанием горнчскатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т							
		3Т	чел.-ч	106,3	10,9489				
		3Тм	чел.-ч	20,77	2,13931				
		Итого по расценке				29 210,27	3 008,65		
86.1	ТССЦ 101-9058	Люки чугунные	шт.	0	0				
86.2	ТССЦ 201-0755	Отдельные конструктивные элементы затаний и сооружений с преобладанием горнчскатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	0	9 688,80			
		ФОТ							
	Пр/812-018.0-1	НР Водопровод - наружные сети	%	117	117		149,60		
	Пр/774-018.0	СП Водопровод - наружные сети	%	74	74		175,03		
		Всего по позиции					110,70		
87	ТССЦ 101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ДР	шт.	1	1	719,12	3 294,38	719,12	
		Всего по позиции						719,12	
88	ТЕР 23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	1	1				
		1 ОТ				13,60	13,60		
		3 ЭМ				8,61	8,61		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М				1 079,95	1 079,95		
		3Т	чел.-ч	1,31	1,31				
		3Тм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1 102,16	1 102,16		
88.1	ТССЦ 101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	-1	-1	1 079,46	-1 079,46		
		ФОТ					13,60		
	Пр/812-018.0-1	НР Канализация - наружные сети	%	117	117		15,91		
	Пр/774-018.0	СП Канализация - наружные сети	%	74	74		10,06		

89	ТССЦ 101-2537	Всего по позиции					
	Люки чулунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	1	719,12	48,67	719,12
	Всего по позиции						

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)
Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

4 694,17
5 013,77

Раздел 6. Озеленение
90 ТЕРр 68-3-6

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм Объем: 31*2,97*1,15		1 складочный м3 кражей	105,88	105,88			
1 ОТ							
3 ЭМ					74,32	7 869,00	
2 в т. ч. ОТМ					34,63	3 666,62	
4 М							
ЗТ		чел.-ч	7,38	781,3944			
ЗТМ		чел.-ч	0	0			
Итого по расценке					108,95	11 535,62	
ФОТ							
НР Благоустройство	%		102	102		7 869,00	
СП Благоустройство	%		54	54		8 026,38	
Всего по позиции						4 249,26	23 811,26

91 ТЕР 01-02-105-03

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см Объем: 31+7		100 пней	0,38	0,38			
1 ОТ							
3 ЭМ					1 086,95	413,04	
2 в т. ч. ОТМ					116,08	44,11	
4 М							
ЗТ		чел.-ч	0	0			
ЗТМ		чел.-ч	6,71	2,5498			
Итого по расценке					1 086,95	413,04	

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			44,11 39,26	
--	---	----	----	--	--	----------------	--

Пр/774-001.4

СП Земляные работы, выполняемые
другим видом работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

%

41

41

18,09

92 ТЕР 01-02-107-01

Всего по позиции

Засыпка ям подкоренных
бульдозерами мощностью 79 (108)
кВт (д.с.) (под проезжей частью)

100 ям

0,38

0,38

470,39

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТм

4 М

295,40

112,25

37,77

14,35

ЗТ

ЗТм

Чел.-ч

Чел.-ч

0

0

Итого по расценке

2,33

0,8854

92.1 ТССЦ 409-0082

Щебень шлаковый для дорожного
строительства, фракция 40-70 мм,
марка 1000 (Укорн.=1,87+1,13=3м3)
ФОТ

м3

55,789473684

21,2

295,40

112,25

94,86

2 011,03

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые
другим видом работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые
другим видом работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

%

89

89

14,35

12,77

Пр/774-001.4

%

41

41

5,88

93 ТССЦмг 01-01-01-007

Всего по позиции

Погрузка при автомобильных
перевозках леса круглого

1 т груза

64,59

64,59

16,79

2 141,93

1 084,47 13,84

15 009,06

Объём: 105,88*0,61

94 ТССЦмг 01-01-01-043

Всего по позиции

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3

1 т груза

10,25

10,25

4,49

1 084,47

46,02 13,84

636,92

Объём: (0,442*38)*0,61

95 ТССЦмг 03-21-01-015

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса
автомобильными-самосвалами

1 т груза

74,84

74,84

15,36

46,02

1 149,54 13,84

15 909,63

грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км

Объём: 64,59+10,25

Всего по позиции

1 149,54

96	ТЕР 47-01-023-07	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	10 км	2,7	2,7			
1 ОТ								
3 ЭМ								
2 в т. ч. ОТм								
4 М								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке			чел.-ч	5,84	15,768	0	53,75	145,13
ФОТ			чел.-ч	0	0			
Пр/812-041.0-1								
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения			%	103	103			292,87
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения			%	72	72			147,74
Пр/774-041.0								152,17
лесонасаждения								106,37
Итого по позиции								
97	ТЕР 47-01-025-01	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	10 кустарников-саженцев	2,7	2,7			551,41
1 ОТ								
3 ЭМ								
2 в т. ч. ОТм								
4 М								
Кустарники-саженцы			шт.	10	10		20,36	54,97
ЗТ			чел.-ч	1,89	5,103		19,24	51,95
ЗТм			чел.-ч	0,11	0,297		1,53	4,13
Итого по расценке							0,71	1,92
Кустарники-саженцы			шт.	10	27		40,31	108,84
ФОТ								
Пр/812-041.0-1								
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения			%	103	103			59,10
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения			%	72	72			60,87
Пр/774-041.0								42,55
лесонасаждения								
Итого по позиции								
98	ТССЦ 414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	27	27		30,95	212,26
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м								835,65
Итого по позиции								
99	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2,5	2,5			835,65
1 ОТ								
Итого по позиции								
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную								382,00
1 ОТ								955,00

	Пр/812-041.0-1	Пр/774-041.0	100 ТЕР 47-01-046-05	101 ТЕР 47-01-046-06
ЗЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	Итого по расценке ФОТ НР Озеленение. Защитные лесонасаждения СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	Итого по расценке ФОТ НР Озеленение. Защитные лесонасаждения СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	Всего по позиции На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	Всего по позиции Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм
чел.-ч 0 100 0	% 103 %	% 103 %	100 м2 2,5 2,5	100 м2 2,5 2,5
1 679,55 4 198,88	2 061,55 5 153,88 955,00 983,65 687,60	2 061,55 5 153,88 955,00 983,65 687,60	52,24 130,60 559,85 1 399,63	60,86 152,15 479,28 1 198,20 38,17 95,43 312,30 780,75
Итого по расценке ФОТ НР Озеленение. Защитные лесонасаждения СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	Итого по расценке ФОТ НР Озеленение. Защитные лесонасаждения СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	Итого по расценке ФОТ НР Озеленение. Защитные лесонасаждения СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	612,09 1 530,23 130,60 134,52 94,03	852,44 2 131,10 247,58 255,01 178,26

Всего по позиции

2 564,37

Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)
Итого по Разделу 6 (в базисном уровне цен)

26 404,54
41 451,21

Раздел 7. Лавки, урны

102 ТЕР 09-05-002-01

Электроуговая сварка при монтаже
одноэтажных производственных
зданий каркасов в целом

10 т
конструкций

0,0006

0,0006

Объем: (4*4+4*4)*0,3*0,617/1000

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3Тм

Чел.-ч
Чел.-ч

35,79
0

0,021474
0

494,24

0,30

Итого по расценке
ФОТ

1 361,55

0,82

Пр/812-009,0-1

НР Строительные металлические
конструкции

%

93

93

0,32

Пр/774-009,0

СП Строительные металлические
конструкции

%

62

62

0,20

Всего по позиции

Горючекатаная арматурная сталь
гладкая класса А-I, диаметром 10 мм

т

0,006

0,006

5 794,34

1,32
34,77

103 ТССЦ 204-0003

Всего по позиции

Скамья деревянная, размеры
1500х600х840 мм

шт.

4

4

1 647,54

34,77
6 590,16

104 ТССЦ 116-0342

Всего по позиции

Урна металлическая
опрокидывающаяся

шт.

4

4

315,35

6 590,16
1 261,40

105 ТССЦ 116-0093

Всего по позиции

1 261,40

Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном уровне цен)

Итого по Разделу 7 (в базисном уровне цен)

ВСЕГО по акту

7 887,15
7 887,65

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

в том числе

412 549,93

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

27 426,30
45 977,60

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

3 672,88
317 903,66

перевозка
Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы
Всего сметная прибыль

21 242,37
31 099,18
38 972,92
30 193,60

ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)

в том числе

481 716,45
6 666 955,68

строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

460 474,08
13,84
6 372 961,27

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
в том числе

21 242,37
293 994,41

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

Нормативные затраты труда

481 716,45
6 666 955,68

Итого с непредвиденными расходами

2 955,26
2 955,25

Справочно материалы

481 716,45
6 666 955,68

Материалы ЦП

317 903,66
13,84

Компенсация на материалы для УСН

4 399 786,65

ВСЕГО по акту с НДС

879 957,33

(К=8043204/7571577=1,062289129)

7 546 913,01

Согласно протокола от 25.12.2023г. №15 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

8 017 003,65
8 017 003,65

Сдел ИП Оганесян В.В.

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Оганесян В.В./

Принял Генеральный директор ООО "УК Гестия"

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Миньков А.О./

Принял: Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]


/Либер М.В./



Принял:

Директор МБУ "Дирекция ЖКО "

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




/Глумов А.В./

Объемы:

Гл.специалист ОСК МБУ "Дирекция ЖКО"


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Понаморева А.Ф.

Расценки:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Панова Е.С.

