

Инвестор						Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО «УК НовоДом», 654080, Кемеровская область, г Новокузнецк, р-н Центральный, ул Франкфурга, д. 22, кв. 43					0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ИПГ Гюлебак Наталья Петровна, 654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 58, кв. 120					94067988
Стройка	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Клименко, д. 19					0106084836
Объект	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Клименко, д. 19					
					Вид деятельности по ОКДП	
					номер	27/4-2024
					дата	29.12.2023.
					Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.08.2024	01.05.2024	09.08.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01
 Основание: 3 927,51 (283,78) тыс.руб.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 0,00 (11,29) тыс.руб.
 Средства на оплату труда 1 117,68 чел.час.
 Сметная трудоемкость

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на шебеночном основании	100 м	2,65	1	2,65					
		1. ОТ	Объем=265 / 100					544,10				1 441,87
		ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	56,5		149,725					1 441,87
		ФОТ						544,10				1 441,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	4	%	147		147			2 119,55		13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			1 932,11		
2	1.1	ТСЦ-509-9900		т	33,1	1	33,1			5 493,53		
		Объем=2,65*0,125*100										
3	2	ТЕРь68-12-8		1000 м2 покрытия	0,779	1	0,779			0,00		
		Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка учтена расценкой)										
		Объем=779 / 1000										
		1 ОТ						92,48		72,04		
		2 ЭМ						11 431,43		8 905,08		
		3 в т.ч. ОТм						249,25		194,17		
		ЗТ		чел.-ч	9,87		7,68873					
		ЗТм		чел.-ч	15,51		12,08229					
		Итого по расценке						11 523,91		8 977,12		
		ФОТ								266,21		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102		%	102		102			271,53		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54			1 43,75		
4	2.1	ТСЦ-410-9014		т	107,97	1	107,97			9 392,40		
		Лом асфальтобетона										
		Объем=0,779*1000*0,07*1,98										
5	3	ТСЦпг-01-01-043		1 т груза	33,1	1	33,1	4,49		148,62		
		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)										
		Объем=0,779*1000*0,07*1,98										
		Итого по позиции								0,00		
		Итого по позиции								148,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	4	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	141,1	1	141,1	13,55		1 911,91		
Объем=33,1+107,97												
Всего по позиции										1 911,91		
7	5	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / разработка щебеночного основания под устройство проезда	1000 м3 грунта	0,04674	1	0,04674					
Объем=0,779*0,06												
2 ЭМ								1 081,43		50,55		
3 в т.ч. ОТМ								138,27		6,46		
ЗТМ				чел.-ч	8,53		0,3986922					
Итого по расценке								1 081,43		50,55		
ФОТ										6,46		
Приказ № 812/пр от ИР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом				%	92		92			5,94		
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом				%	46		46			2,97		
Всего по позиции								4,49		59,46		
8	6	ТССЦпг-01-01-01-036	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (ТЧ 1, прил. 1.1, п.41)	1 т груза	81,8	1	81,8			367,28		
Объем=окр(0,04674*1000*1,75;2)												
Всего по позиции										367,28		
9	7	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	81,8	1	81,8	13,55		1 108,39		
Всего по позиции										1 108,39		
10	8	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из плака доменного отвалного сталеплавильного (для корректировки направления стока воды)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,08	1	0,08					
Объем=(200*0,04) / 100												
1 ОТ								121,95		9,76		
2 ЭМ								4 465,64		357,25		
3 в т.ч. ОТМ								478,22		38,26		
4 М								29,50		2,36		
ЗТ				чел.-ч	12,77		1,0216					
ЗТМ				чел.-ч	29,74		2,3792					
Итого по расценке								4 617,09		369,37		
ФОТ										48,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					70,59
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					64,35
11	8.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	10,08	1	10,08	105,16		1 060,01		504,31
			Объем=0,08*1,26*100									
12	9	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавленного (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3895	1	0,3895			1 060,01		
			Объем=(779*0,05) / 100									
			1 ОТ					121,95		47,50		
			2 ЭМ					4 465,64		1 739,37		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		186,27		
			4 М					29,50		11,49		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		4,973915					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		11,58373					
			Итого по расценке				4 617,09			1 798,36		
			ФОТ							233,77		
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			343,64		
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			313,25		
13	9.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по Тч 27, прил.27.2)	м3	49,08	1	49,08	111,89		2 455,25		5 491,56
			Объем=0,3895*100*1,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	10	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,779	1	0,779			5 491,56		
			Объем=779 / 1000									
			1 ОТ					442,75		344,90		
			2 ЭМ					2 777,78		2 163,89		
			3 в т.ч. ОТм					315,72		245,95		
			4 М					369,04		287,48		
			ЗТ	чел.-ч	38,3		29,8357					
			ЗТм	чел.-ч	19,1		14,8789					
			Итого по расценке				3 589,57			2 796,27		
			ФОТ							590,85		
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			868,55		
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			791,74		
15	10.1	ТССЦ-410-0022	Смес асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	72,99	1	72,99	518,60		4 456,56		
			Итого по позиции							37 852,61		
16	11	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)	1 т	0,39	1	0,39			37 852,61		
			Объем=0,779*1000*0,0005									
			2 ЭМ					49,08		19,14		
			3 в т.ч. ОТм					8,59		3,35		
			4 М					1 932,69		753,75		
			ЗТм	чел.-ч	0,2574		0,2574					
			Итого по расценке				1 981,77			772,89		
			ФОТ							3,35		
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			4,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					4,49
Всего по позиции												
17	12	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,779	1	0,779					782,30
			1 ОТ					442,75				344,90
			2 ЭМ					2 769,94				2 157,78
			3 в т.ч. ОТМ					315,39				245,69
			4 М					225,21				175,44
			ЗТ	чел.-ч	38,3		29,8357					
			ЗТМ	чел.-ч	19,08		14,86332					
			Итого по расценке				3 437,90					2 678,12
			ФОТ									590,59
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					868,17
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					791,39
Всего по позиции												
18	12.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	75,25	1	75,25	570,70				4 337,68
Всего по позиции												
19	13	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1438	1	0,1438					42 945,18
			Объем=(223*0,43*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95				17,54
			2 ЭМ					4 465,64				642,16
			3 в т.ч. ОТМ					478,22				68,77
			4 М					29,50				4,24
			ЗТ	чел.-ч	12,77		1,836326					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	14.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,3791	1	-0,3791	705,14				
Всего по позиции										-267,32		
24	14.3	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,00223	1	-0,00223	-10 557,18				
Всего по позиции										-267,32		
25	14.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / ППУ V=0,0525 м3/мг, длина 3 м Объем=223*0,0525	м3	11,7075	1	11,7075	2 003,16				
Всего по позиции										-23,54		
26	15	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,095	1	-0,095					
Объем= $(13,157/1,02-223/3*0,046)/100$												
1 ОТ								1 686,60				-160,23
2 ЭМ								2 609,79				-247,93
3 в т.ч. ОТМ								291,78				-27,72
4 М								2 412,90				-229,23
3Т												
3Тм												
Итого по расценке								6 709,29				-637,39
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве				%	102		102					-187,95
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве				%	58		58					-191,71
Всего по позиции												-109,01
27	15.1	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,019	1	0,019	1,98				
Объем=-0,019												0,04
Всего по позиции												0,04
28	15.2	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	23,75	1	23,75	9,65				
Объем=-23,75												229,19
Всего по позиции												229,19
29	15.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л. ПП-У' через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	3,48772	1	3,48772	594,11				
Объем=223/3*0,046*1,02												2 072,09
Всего по позиции												2 072,09
30	16	ТЕР27-07-005-05	Резка треугольной плитки толщиной 70 мм; угловой шлифовальной машинкой/резка бортового камня (толщ.150мм)	1 м резка	6	1	6					
Объем=4*1,5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					6,82				40,92
			2 ЭМ					0,44				2,64
			4 М					10,32				61,92
			ЗТ	чел.-ч	0,59		3,54					
			Итого по расценке					17,58				105,48
			ФОТ									40,92
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113		113					46,24
			21.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее									
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	77		77					31,51
			11.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее									
			Всего по позиции									183,23
31	16.1	ТЕР27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 (добавить до толщ.150мм)	1 м реза	6	1	6					
			толщина реза камня 150 мм (150-70)/10 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
			1 ОТ					0,46	8			22,08
			2 ЭМ					0,07	8			3,36
			4 М					1,47	8			70,56
			ЗТ	чел.-ч	0,04	8	1,92					
			Итого по расценке					2,00				96,00
			ФОТ									22,08
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113		113					24,95
			21.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее									
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	77		77					17,00
			11.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее									
			Всего по позиции									137,95
32	17	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1/66 и п. БР граничит с газоном, оставшая длина - с асфальтом (вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	100 м3 грунта	0,1171	1	0,1171					
			Объем=(223*0,35*0,15) / 100									
			1 ОТ					797,39				93,37
			ЗТ	чел.-ч	88,5		10,36335					
			Итого по расценке					797,39				93,37
			ФОТ									93,37
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					83,10
			21.12.2020 Прил. п.1.2									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					37,35
			11.12.2020 Прил. п.1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(43*0,31)/1000									
	2 ЭМ							949,58			12,66	
	3 в т.ч. ОТм							121,41			1,62	
	ЗТм			чел.-ч	7,49		0,0998417					
	Итого по расценке							949,58			12,66	
	ФОТ										1,62	
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным			%	92		92				1,49	
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом											
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным			%	46		46				0,75	
	11.12.2020 Прил. п.1.1 способом											
	Всего по позиции											
36	19.1	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	18,66	1	18,66	5,42			14,90	
			Объем=0,01333*1000*1,4								101,14	
	Всего по позиции											
37	19.2	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	18,66	1	18,66	13,55			101,14	
	Всего по позиции											
38	20	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /толщина 15 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0645	1	0,0645				252,84	
			Объем=(43*0,15)/100									
	1 ОТ							121,95			7,87	
	2 ЭМ							4 465,64			288,03	
	3 в т.ч. ОТм							478,22			30,85	
	4 М							29,50			1,90	
	ЗТ			чел.-ч	12,77		0,823665					
	ЗТм			чел.-ч	29,74		1,91823					
	Итого по расценке							4 617,09			297,80	
	ФОТ										38,72	
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги			%	147		147				56,92	
	21.12.2020 Прил. п.21 (в											
	ред. пр. № 636/пр от											
	02.09.2021)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					51,88
Всего по позиции												
39	20.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	8,13	1	8,13	94,86				406,60
			Объем=0,0645*100*1,26									771,21
Всего по позиции												
40	21	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталешлакового /толщина 7 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0301	1	0,0301					771,21
			Объем=(43*0,07) / 100									
			1 ОТ					121,95				3,67
			2 ЭМ					4 465,64				134,42
			3 в т.ч. ОТМ					478,22				14,39
			4 М					29,50				0,89
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,384377					
			ЗТМ	чел.-ч	29,74		0,895174					
			Итого по расценке					4 617,09				138,98
			ФОТ									18,06
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					26,55
Всего по позиции												
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					24,20
Всего по позиции												
41	21.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	3,793	1	3,793	105,16				189,73
			Объем=0,0301*100*1,26									398,87
Всего по позиции												
												398,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	22	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /толщина 1 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0043	1	0,0043					
			Объем=(43*0,01) / 100									
			1 ОТ					121,95				0,52
			2 ЭМ					4 465,64				19,20
			3 в т.ч. ОТм					478,22				2,06
			4 М					29,50				0,13
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,054911					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		0,127882					
			Итого по расценке					4 617,09				19,85
			ФОТ									2,58
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					3,79
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					3,46
43	22.1	ТССЦ-009-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	0,542	1	0,542	111,89				27,10
			Объем=0,0043*100*1,26									60,64
			Всего по позиции									
44	23	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,043	1	0,043					
			Объем=43 / 1000									
			1 ОТ					442,75				19,04
			2 ЭМ					2 777,78				119,44
			3 в т.ч. ОТм					315,72				13,58
			4 М					369,04				15,87
			ЗТ	чел.-ч	38,3		1,6469					
			ЗТм	чел.-ч	19,1		0,8213					
			Итого по расценке					3 589,57				154,35
			ФОТ									32,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					47,95
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					43,71
45	23.1	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	4,0291	1	4,0291	518,60			246,01	2 089,49
			Всего по позиции									
46	24	ТЕР27-06-026-01	Резина вязущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)	1 т	0,022	1	0,022				2 089,49	
			Объем=0,043*0,5									47,95
			2 ЭМ					49,08			1,08	
			3 в т.ч. ОТм					8,59			0,19	
			4 М					1 932,69			42,52	
			3Тм	чел.-ч	0,66		0,01452					
			Итого по расценке					1 981,77			43,60	
			ФОТ								0,19	
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				0,28	
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134				0,25	
47	25	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,043	1	0,043				44,13	
			Всего по позиции									
			1 ОТ					442,75			19,04	
			2 ЭМ					2 769,94			119,11	
			3 в т.ч. ОТм					315,39			13,56	
			4 М					225,21			9,68	
			3Т	чел.-ч	38,3		1,6469					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ЗТМ	19,08		0,82044					
				Итого по расценке				3 437,90				147,83
				ФОТ								32,60
				Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	147		147					47,92
				Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	134		134					43,68
48	25.1	ТССЦ-410-0006		Т	4,154	1	4,154	570,70				239,43
				Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б								2 370,69
				Итого по позиции								2 370,69
49	26	ТЕР27.04-001-03		100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,019	1	0,019					
				Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры В=43 см Н=15 см)								
				Объем=(30*0,43*0,15) / 100								
				1 ОТ				121,95				2,32
				2 ЭМ				4 465,64				84,85
				3 в т.ч. ОТМ				478,22				9,09
				4 М				29,50				0,56
				ЗТ			0,24263					
				ЗТМ			0,56506					
				Итого по расценке				4 617,09				87,73
				ФОТ								11,41
				Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	147		147					16,77
				Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	134		134					15,29
				Итого по позиции								119,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	26.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф угласти 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	2,44	1	2,44	111,89				273,01
			Объем=30*0,43*0,15*1,26									
			Всего по позиции									273,01
51	27	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетоных: при других видах покрытий (ПУУ V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м)	100 м бортового камня	0,3	1	0,3					
			Объем=30 / 100									
			1 ОТ					772,97				231,89
			2 ЭМ					104,20				31,26
			3 в т.ч. ОТМ					11,02				3,31
			4 М					3 677,44				1 103,23
			ЗТ	чел.-ч	76,08		22,824					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		0,204					
			Итого по расценке					4 554,61				1 366,38
			ФОТ									235,20
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					345,74
			Приказ № 774/пр от СЦ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					315,17
52	27.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,0003	1	-0,0003	10 557,18				2 027,29
			Всего по позиции									-3,17
53	27.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,051	1	-0,051	705,14				-35,96
			Всего по позиции									
54	27.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-1,77	1	-1,77	594,11				-35,96
			Всего по позиции									-1 051,57
55	27.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетоные, марка: 400 / ПУУ V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м	м3	1,575	1	1,575	2 003,16				3 154,98
			Объем=30*0,0525									
			Всего по позиции									
56	28	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0127529	1	-0,0127529					3 154,98
			Объем=(-(1,77/1,02-30/3*0,046)) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	29.2	ТЕР01-02-027-04	Всего по позиции								176,91	
			Планировка площадей: ручным способом, группа	1000 м2	0,0105	1	0,0105					
			грунтов 1 м (вручную пазух вдоль бортовых канав шириной 35см и толщиной 15см)	спланированы ной площади								
			Объем=(30*0,35) / 1000									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	100		1,05	1 025,00			10,76	
			Итого по расценке					1 025,00			10,76	
			ФОТ								10,76	
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам	%	89		89				9,58	
			21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам	%	41		41				4,41	
			11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
			Всего по позиции								24,75	
			Итого по разделу 2 Устройство парковок. Тип 1, S=43 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)								11 076,07	
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих								286,20	
			Эксплуатация машин								1 130,75	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)								84,93	
			Материалы								9 659,12	
			Строительные работы								12 111,75	167 626,00
			Строительные работы								11 858,91	164 127,00
			в том числе:									
			оплата труда								286,20	
			эксплуатация машин и механизмов								877,91	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)								84,93	
			материалы								9 659,12	
			накладные расходы								542,47	
			сметная прибыль								493,21	
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								252,84	
			Итого ФОТ (справочно)								371,13	3 499,00
			Итого накладные расходы (справочно)								542,47	
			Итого сметная прибыль (справочно)								493,21	
			Итого по разделу 2 Устройство парковок. Тип 1, S=43 м2								12 111,75	167 626,00
			Раздел 3. Ремонт существующих подходов к подъездам S=63м2									
63	30	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,43	1	0,43					
			Объем=43 / 100									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	56,5		24,295	544,10			233,96	
			Итого по расценке					544,10			233,96	
			ФОТ								233,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					343,92
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					313,51
64	30.1	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)	т	2,15	1	2,15					891,39
			Объем=0,43*100*0,05									
65	31	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических Объем=63 / 1000	1000 м2	0,063	1	0,063					0,00
			1 ОТ					577,02				36,35
			2 ЭМ					1 184,57				74,63
			3 в т.ч. ОТм					189,66				11,95
			ЗТ	чел.-ч	57,76		3,63888					
			ЗТм	чел.-ч	15,7		0,9891					
			Итого по расценке					1 761,59				110,98
			ФОТ									48,30
			Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102					49,27
			Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					26,08
66	31.1	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор	т	4,99	1	4,99					186,33
			Объем=0,063*1000*0,04*1,98									
67	32	ТСЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки бортовых камней и покрытий	1 т груза	7,14	1	7,14	4,49				0,00
			Объем=2,15*4,99									32,06
			Всего по позиции									32,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	33	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3. Разработка щебеночного основания под устройство новых подходов	1000 м ³ грунта	0,0126	1	0,0126					
			Объем=(63*0,2) / 1000									
			2 ЭМ					1 081,43				13,63
			3 в т.ч. ОТМ					138,27				1,74
			ЗТм	чел.-ч	8,53		0,107478					
			Итого по расценке					1 081,43				13,63
			ФОТ									1,74
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным	%	92							1,60
			21.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным	%	46							0,80
			11.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
69	33.1	ТССЦпг-01-01-01-034	Перевозка грузов при автомобильных перевозках: щебня (выгружает затраты на штабелирование)	1 т груза	22,05	1	22,05	4,49				16,03
			Объем=(0,0126*1000)*1,75									99,00
			Всего по позиции									
70	34	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	29,19	1	29,19	13,55				395,52
			Объем=7,14+22,05									
			Всего по позиции									
71	35	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см)	100 м ² дорожек и тротуаров	0,0875	1	0,0875					395,52
			Объем=(35*0,25) / 100									
			1 ОТ					266,60				23,33
			2 ЭМ					322,22				28,19
			3 в т.ч. ОТМ					42,03				3,68
			4 М					4 664,38				408,13
			ЗТ	чел.-ч	26,24		2,296					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		0,277375					
			Итого по расценке					5 253,20				459,65
			ФОТ									27,01
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113							30,52
			21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	77							20,80
			11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
72	35.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-1,5225	1	-1,5225	267,84		510,97		13
Всего по позиции												
73	35.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,0875	1	-0,0875			-407,79		
			исключить до толщ.10 см ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-0,96		
			2 ЭМ					8,53	2	-1,49		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,21		
			4 М					401,76	2	-70,31		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,0945					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,0175					
			Итого по расценке					415,78		-72,76		
			ФОТ							-1,17		
			Приказ № 812/пр от НР Устройтво покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	113		113			-1,32		
			Приказ № 774/пр от СПУ устройтво покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	77		77			-0,90		
Всего по позиции												
74	35.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	0,2625	1	0,2625	267,84		-74,98		
			Объем=0,2625							70,31		
Всего по позиции												
75	35.4	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.узд=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщ.10 см	м3		1	1,1	111,89		70,31		
			Объем=0,0875*100*0,1*1,26							123,08		
Всего по позиции												
76	36	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ПЗ-У V=0,021 м3/мп, длина 3 м)	100 м бортового камня	0,35	1	0,35			123,08		
			Объем=35 / 100									
			1 ОТ					772,97		270,54		
			2 ЭМ					104,20		36,47		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		3,86		
			4 М					3 677,44		1 287,10		
			ЗТ	чел.-ч	76,08		26,628					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		0,238					
			Итого по расценке					4 554,61		1 594,11		
			ФОТ							274,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					403,37
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					367,70
77	36.1	ТССЦ-401-0006	Всего по позиции	м3	-2,065	1	-2,065	594,11		2 365,18		
			Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)							-1 226,84		
78	36.2	ТССЦ-402-0004	Всего по позиции	м3	-0,021	1	-0,021	696,05		-1 226,84		
			Раствор готовый кладочный цементный марки: 100							-14,62		
79	36.3	ТССЦ-102-0038	Всего по позиции	м3	-0,0595	1	-0,0595	705,14		-41,96		
			Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта									
80	36.4	ТССЦ-101-1805	Всего по позиции	т	-0,00035	1	-0,00035	10 557,18		-41,96		
			Гвозди строительные							-3,70		
81	36.5	ТССЦ-402-0004	Всего по позиции	м3	0,021	1	0,021	229,70		-3,70		
			Раствор готовый кладочный цементный марки: 100							4,82		
			Цена=696,05*0,33									
82	36.6	ТССЦ-403-0051	Всего по позиции	м3	0,74	1	0,74	1 716,80		4,82		
			Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П5-У V=							1 270,43		
			0,021 м3/мп, длина 3 м									
			Объем=35*0,021									
83	37	ТЕР06-01-001-01	Всего по позиции	100 м3	-0,018	1	-0,018			1 270,43		
			Устройство бетонной подготовки									
			бетона,									
			бутобетона и									
			железобетона									
			в деле									
			Объем=((-(2,065/1,02-35/3*0,02)))/100									
			1 ОТ					1 686,60		-30,36		
			2 ЭМ					2 609,79		-46,98		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-5,25		
			4 М					2 412,90		-43,43		
			ЗТ							-3,24		
			ЗТм							-0,324		
			Итого по расценке					6 709,29		-120,77		
			ФОТ							-35,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	38.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ. 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,63	1	-0,63					
			исключить до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)									
			1 ОТ	цел.-ч	0,54	2	-0,6804		2			-6,92
			2 ЭМ	цел.-ч	0,1	2	-0,126		2			-10,75
			3 в т.ч. ОТм									-1,52
			4 М									-506,22
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке							415,78		-523,89
			ФОТ									-8,44
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113		113					-9,54
			21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	77		77					-6,50
			11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
90	38.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	1,89	1	1,89					-539,93
			Объем=-1,89							267,84		506,22
			Всего по позиции									506,22
91	38.4	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч Объем=0,63*0,10*1,26*100	м3	7,94	1	7,94					834,97
			Всего по позиции							105,16		834,97
Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр.5-10 мм, толщина 10 см												
92	39	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,63	1	0,63					
			Объем=63 / 100									
			1 ОТ	цел.-ч	266,60							167,96
			2 ЭМ	цел.-ч	322,22							203,00
			3 в т.ч. ОТм	цел.-ч	42,03							26,48
			4 М	цел.-ч	4 664,38							2 938,56
			ЗТ	цел.-ч			16,5312					
			ЗТм	цел.-ч			1,9971					
			Итого по расценке							5 253,20		3 309,52
			ФОТ									194,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее		%	113		113					219,72
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее		%	77		77					149,72
		Всего по позиции										3 678,96
93	39.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-10,962	1	-10,962	267,84				-2 936,06
		Всего по позиции										-2 936,06
94	39.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 / тротуаров	100 м2	-0,63	1	-0,63					
		исключить до 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ						5,49	2			-6,92
		2 ЭМ						8,53	2			-10,75
		3 в т.ч. ОТМ						1,21	2			-1,52
		4 М						401,76	2			-506,22
		ЗТ		чел.-ч	0,54	2	-0,6804					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	2	-0,126					
		Итого по расценке						415,78				-523,89
		ФОТ										-8,44
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее		%	113		113					-9,54
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее		%	77		77					-6,50
		Всего по позиции										-539,93
95	39.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	1,89	1	1,89	267,84				506,22
		Объем=---,1,89										
		Всего по позиции										506,22
96	39.4	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч Объем=0,63*0,1*1,26*100	м3	7,94	1	7,94	111,89				888,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
97	40	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей Объем=63 / 1000	1000 м2	0,063	1	0,063					888,41
			1 ОТ					204,94				12,91
			2 ЭМ					4 375,98				275,69
			3 в т.ч. ОТм					126,32				7,96
			4 М					1,82				0,11
			ЗТ	чел.-ч	18,58		1,17054					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		0,50274					
			Итого по расценке					4 582,74				288,71
			ФОТ									20,87
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	113		113					23,58
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	77		77					16,07
Всего по позиции												
												328,36
98	40.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного Объем=0,063*1000*(7,14+2*1,21)/100	т	6,02	1	6,02	570,70				3 435,61
Всего по позиции												
												3 435,61
99	40.2	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,04095	1	0,04095	1 876,40				76,84
Всего по позиции												
												76,84
100	41	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта группа грунтов: 1 (вдоль бортовых камней шириной Объем=(35*0,35*0,15) / 100	100 м3 грунта	0,0184	1	0,0184					
			1 ОТ					797,39				14,67
			ЗТ	чел.-ч	88,5		1,6284					
			Итого по расценке					797,39				14,67
			ФОТ									14,67
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89					13,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40				5,87	
Всего по позиции												
101	41.1	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки,	м3	1,84	1	1,84	111,97			33,60	
			Объем=0,0184*100								206,02	
Всего по позиции												
102	41.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	1000 м2	0,01225	1	0,01225					
			Объем=(35*0,35) / 1000									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	100		1,225	1 025,00			12,56	
			Итого по расценке					1 025,00			12,56	
			ФОТ								12,56	
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				11,18	
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				5,15	
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Ремонт существующих полколов к подъездам S-63м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)								9 154,54	
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих								895,08	
			Эксплуатация машин								1 291,22	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								73,65	
			Материалы								6 968,24	
			Строительные работы								11 434,63	158 256,00
			в том числе:								11 007,05	152 338,00
			оплата труда								895,08	
			эксплуатация машин и механизмов								863,64	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								73,65	
			материалы								6 968,24	
			накладные расходы								1 259,22	
			сметная прибыль								1 020,87	
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								427,58	5 918,00
			Итого ФОТ (справочно)								968,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)									1 259,22
			Итого сметная прибыль (справочно)									1 020,87
			Итого по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам S=63м2									11 434,63
			Итого по разделу 4 Устройство нового тротуара, S=100м2									158 256,00
103	42	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с переменением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунта Объем=(100*0,30) / 1000	1000 м3	0,03	1	0,03					
			2 ЭМ					949,58				28,49
			3 в т.ч. ОТм					121,41				3,64
			ЗТм									
			Итого по расценке				0,2247					28,49
			ФОТ									3,64
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным	%	92		92					3,35
			21.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным	%	46		46					1,67
			11.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
			Всего по позиции									33,51
104	42.1	ТССЦпр-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, Объем=(0,03*1000)*1,4	1 т груза	42	1	42	5,42				227,64
			Всего по позиции									227,64
105	42.2	ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на	1 т груза	42	1	42	13,55				569,10
			Всего по позиции									569,10
106	43	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см) Объем=(105*0,25) / 100	100 м2 дорожек и тротуаров	0,2625	1	0,2625					
			1 ОТ					266,60				69,98
			2 ЭМ					322,22				84,58
			3 в т.ч. ОТм					42,03				11,03
			4 М					4 664,38				1 224,40
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке				3,17					5 253,20
			ФОТ									1 378,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	113		113					81,01
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	77		77					91,54
												62,38
			Всего по позиции									1 532,88
107	43.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-4,5675	1	-4,5675	267,84				-1 223,36
			Всего по позиции									-1 223,36
108	43.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (корректировка до толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,2625	1	-0,2625					
			исключить до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ГЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					5,49	2			-2,88
			3 в т.ч. ОТМ					8,53	2			-4,48
			4 М					1,21	2			-0,64
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,2835	401,76	2			-210,92
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,0525					
			Итого по расценке					415,78				-218,28
			ФОТ									-3,52
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	113		113					-3,98
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	77		77					-2,71
			Всего по позиции									-224,97
109	43.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм Объем=-0,7875	м3	0,7875	1	0,7875	267,84				210,92
			Всего по позиции									210,92
110	43.4	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч Объем=(0,2625*100)*0,1*1,26	м3	3,31	1	3,31	111,89				370,36
			Всего по позиции									370,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	44	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П5-У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м)	100 м бортового камня	1,05	1	1,05					
			Объем=105 / 100									
			1 ОТ					772,97		811,62		
			2 ЭМ					104,20		109,41		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		11,57		
			4 М					3 677,44		3 861,31		
			ЗТ	чел.-ч	76,08		79,884					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		0,714					
			Итого по расценке					4 554,61		4 782,34		
			ФОТ							823,19		
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			1 210,09		
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			1 103,07		
112	44.1	ТССЦ-101-1805	Всего по позиции							7 095,50		
			Гвозди строительные	т	-0,00105	1	-0,00105	10 557,18		-11,09		
			Всего по позиции							-11,09		
113	44.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,1785	1	-0,1785	705,14		-125,87		
			Всего по позиции							-125,87		
114	44.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-6,195	1	-6,195	594,11		-3 680,51		
			Всего по позиции							-3 680,51		
115	44.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марка: 100	м3	-0,063	1	-0,063	696,05		-43,85		
			Всего по позиции							-43,85		
116	44.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марка: 100	м3	0,063	1	0,063	229,70		14,47		
			Цена=696,05*0,33									
			Всего по позиции							14,47		
117	44.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П5-У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м	м3	2,205	1	2,205	1 716,80		3 785,54		
			Объем=105*0,021									
			Всего по позиции							3 785,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	45	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0537353	1	-0,0537353					
			$\text{Объем} = ((- (6,195 / (1,02 - 105 / 3 * 0,02))) / 100$									
			1 ОТ					1 686,60				-90,63
			2 ЭМ					2 609,79				-140,24
			3 в т.ч. ОТм					291,78				-15,68
			4 М					2 412,90				-129,66
			ЗТ	чел.-ч	180			-9,672354				
			ЗТм	чел.-ч	18			-0,9672354				
			Итого по расценке					6 709,29				-360,53
			ФОТ									-106,31
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102					-108,44
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58		58					-61,66
			Всего по позиции									-530,63
119	45.1	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0107471	1	0,0107471	1,98				0,02
			Объем=-0,0107471									
			Всего по позиции									0,02
120	45.2	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	13,43383	1	13,43383	9,65				129,64
			Объем=-13,433825									
			Всего по позиции									129,64
121	45.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык 1 ПС-У через 3м, с Объем=10573*0,02*1,02 Цена=594,11*0,86	м3	0,71	1	0,71	510,93				362,76
			Всего по позиции									362,76
Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр.20-40 мм, толщина 16 см												
122	46	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (16см) тротуаров	100 м2 дорожек и тротуаров		1						
			Объем=100 / 100									
			1 ОТ					266,60				266,60
			2 ЭМ					322,22				322,22
			3 в т.ч. ОТм					42,03				42,03
			4 М					4 664,38				4 664,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	26,24		26,24					
				чел.-ч	3,17		3,17					
			Итого по расценке					5 253,20				
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113		113					
			21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	77		77					
			11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
			Всего по позиции									
123	46.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-17,4	1	-17,4	267,84				
			Всего по позиции									
124	46.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 / добавить до 16 см	100 м2 дорожек и тротуаров		1						
			добавить до толщ.16см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					5,49	4			21,96
			3 в т.ч. ОТм					8,53	4			34,12
			4 М					1,21	4			4,84
			ЗТ	чел.-ч	0,54	4		401,76	4			1 607,04
			ЗТм	чел.-ч	0,1	4						
			Итого по расценке					415,78				
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113		113					
			21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	77		77					
			11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
			Всего по позиции									
125	46.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-6	1	-6	267,84				
			Всего по позиции									
126	47	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч	м3		1	20,16	105,16				
			Объем=(1*100)*0,16*1,26									
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
2 120,03												
127	48	ТЕР27-07-002-01	Устройство основания из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм, толщина 10 см из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1	1	1					
			1 ОТ					266,60				266,60
			2 ЭМ					322,22				322,22
			3 в т.ч. ОТм					42,03				42,03
			4 М					4 664,38				4 664,38
			ЗТ	чел.-ч	26,24							
			ЗТм	чел.-ч	3,17							
			Итого по расценке					5 253,20				5 253,20
			ФОТ					308,63				308,63
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113							348,75
			21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	77							237,65
			11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									
Всего по позиции												
5 835,60												
128	48.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3		1	-17,4	267,84				-4 660,42
Всего по позиции												
-4 660,42												
129	48.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины основной добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 /исключить до 10 см	100 м2 дорожек и тротуаров		1	-1					
			до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2			-10,98
			2 ЭМ					8,53	2			-17,06
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2			-2,42
			4 М					401,76	2			-803,52
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-1,08					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,2					
			Итого по расценке					415,78				-831,56
			ФОТ									-13,40
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых	%	113							-15,14
			21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № 774/пр от СПУ устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее	%	77		77				-10,32	
Всего по позиции												
											-857,02	
130	48.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм Объем=--3	м3	3	1	3	267,84			803,52	
Всего по позиции												
											803,52	
131	48.4	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч Объем=(1*100)*0,1*1,26	м3	12,6	1	12,6	111,89			1 409,81	
Всего по позиции												
											1 409,81	
132	49	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей Объем=(1*100)/1000	1000 м2	0,1	1	0,1					
			1 ОТ					204,94			20,49	
			2 ЭМ					4 375,98			437,60	
			3 в.т.ч. ОТм					126,32			12,63	
			4 М					1,82			0,18	
			ЗТ	чел.-ч	18,58		1,858					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		0,798					
			Итого по расценке					4 582,74			458,27	
			ФОТ								33,12	
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее	%	113		113				37,43	
			Приказ № 774/пр от СПУ устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее	%	77		77				25,50	
Всего по позиции												
											521,20	
133	49.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного Объем=(0,1*1000)*(7,14+2*1,21)/100	т	9,56	1	9,56	570,70			5 455,89	
Всего по позиции												
											5 455,89	
134	49.2	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,065	1	0,065	1 876,40			121,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
135	50	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную грядкой, пазах котлованов и ям, группа грунтов: I (вдоль бортовых камней шириной грунта Объем=(105*0,35*0,15)/100	100 м3 грунта	0,055	1	0,055					
			1. ОТ					797,39				
			ЗТ	чел.-ч	88,5		4,8675			43,86		
			Итого по расценке					797,39		43,86		
			ФОТ							43,86		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			39,04		
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40			17,54		
Всего по позиции												
136	50.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки,	м3	5,5	1	5,5	111,97		100,44		
			Объем=0,055*100							615,84		
Всего по позиции												
137	50.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов I (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15)	1000 м2 спланирован ной площади	0,03675	1	0,03675					
			Объем=(105*0,35)/1000									
			1. ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	100		3,675	1 025,00		37,67		
			Итого по расценке					1 025,00		37,67		
			ФОТ							37,67		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33,53		
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15,44		
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Устройство нового тротуара, S=100м2:												
в том числе:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
			Материалы							109,03		
			Строительные работы							14 265,80		295 286,00
			Строительные работы							21 335,74		287 410,00
			в том числе:							20 766,64		
			оплата труда							1 434,29		
			эксплуатация машин и механизмов							1 404,50		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							109,03		
			материалы							14 265,80		
			накладные расходы							2 015,20		
			сметная прибыль							1 646,85		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							569,10		7 876,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 543,32		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 015,20		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 646,85		
			Итого по разделу 4 Устройство нового тротуара, S=100м2							21 335,74		295 286,00
Раздел 5. Ремонт откоски, S=213,3 м2												
138	51	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	1,59	1	1,59					
			Объем=159 / 100									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	56,5		89,835	544,10		865,12		
			Итого по расценке					544,10		865,12		
			ФОТ							865,12		
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги							147		
			21.12.2020 Прил. п.21 (в							1 271,73		
			ред. пр. № 636/пр от									
			02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									
			11.12.2020 Прил. п.21 (в							134		
			ред. пр. № 317/пр от									
			22.04.2022)							1 159,26		
Всего по позиции												
139	51.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)	т	7,95	1	7,95			3 296,11		
			Объем=(1,59*100)*0,05									
Всего по позиции												
										0,00		
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров												
140	52	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	1000 м2	0,2133	1	0,2133					
			Объем=213,3 / 1000									
			1 ОТ									
			2 ЭМ							123,08		
										1 184,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					189,66				40,45
			ЗТ	чел.-ч	57,76		12,320208					
			ЗТм	чел.-ч	15,7		3,34881					
			Итого по расценке					1 761,59				
			ФОТ									375,75
												163,53
												166,80
			Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102					
			Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					88,31
			Всего по позиции									630,86
141	52.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона) Объем=(0,2133*1000)*1,98*0,04	т	16,89	1	16,89					
			Всего по позиции									0,00
142	53	ТССЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой Объем=7,95+16,89	1 т груза	24,84	1	24,84	4,49				111,53
			Всего по позиции									111,53
143	54	ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на	1 т груза	24,84	1	24,84	13,55				336,58
			Всего по позиции									336,58
Устройство гидроизоляции фундамента												
144	55	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(163*0,25*0,25) / 100	100 м3 грунта	0,1019	1	0,1019					
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	154		15,6926	1 442,98				147,04
			Итого по расценке									147,04
			ФОТ									130,87
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89					
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40					58,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	56	ТЕР46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	40,8	1	40,8					336,73
			Объем=(0,1019*100)/0,25									
			1 ОТ					1,54				62,83
			2 ЭМ					0,59				24,07
			4 М					0,28				11,42
			ЗТ	чел.-ч	0,15		6,12					
			Итого по расценке					2,41				98,32
			ФОТ									62,83
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					64,71
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					37,07
			Всего по позиции									200,10
146	57	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая облицовочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолированной поверхности	0,408	1	0,408					
			Объем=(40,8) / 100									
			1 ОТ					242,32				98,87
			2 ЭМ					77,87				31,77
			4 М					1 604,98				654,83
			ЗТ	чел.-ч	21,2		8,6496					
			Итого по расценке					1 925,17				785,47
			ФОТ									98,87
			Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п. 8	%	110		110					108,76
			Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п. 8	%	69		69					68,22
			Всего по позиции									962,45
147	58	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3 грунта	0,1019	1	0,1019					
			1 ОТ					797,39				81,25
			ЗТ	чел.-ч	88,5		9,01815					
			Итого по расценке					797,39				81,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			81,25		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40			72,31		
										32,50		
												186,06
148	59	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=25 см Н=10 см) Объем=(159*0,25)/100	100 м2 дорожек и тротуаров	0,398	1	0,398					
			1 ОТ					266,60		106,11		
			2 ЭМ					322,22		128,24		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		16,73		
			4 М					4 664,38		1 856,42		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		10,44352					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		1,26166					
			Итого по расценке				5 253,20			2 090,77		
			ФОТ							122,84		
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее		%	113		113			138,81		
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.2.1.1 и площадок и прочее		%	77		77			94,59		
												2 324,17
149	59.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-6,9252	1	-6,9252	267,84		-1 854,85		
			Всего по позиции							-1 854,85		
150	59.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10см) исключить до толщ.10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,398	1	-0,398					
			1 ОТ					5,49	2	-4,37		
			2 ЭМ					8,53	2	-6,79		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,96		
			4 М					401,76	2	-319,80		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,42984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	60.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,00159	1	-0,00159	10 557,18				-16,79
			Всего по позиции									-16,79
155	60.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,2703	1	-0,2703	705,14				-190,60
			Всего по позиции									-190,60
156	60.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-9,381	1	-9,381	594,11				-5 573,35
			Всего по позиции									-5 573,35
157	60.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,0954	1	-0,0954	696,05				-66,40
			Всего по позиции									-66,40
158	60.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0954	1	0,0954	229,70				21,91
			Цена=696,05*0,33									
			Всего по позиции									21,91
159	60.6	ТССЦ-403-0051	Камень бортовые бетонные, марка: 300 / П5-У V=0,021 м3/мп, длина 3 м Объем=159*0,021	м3	3,34	1	3,34	1 716,80				5 734,11
			Всего по позиции									5 734,11
160	61	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	-0,0813706	1	-0,0813706					
			Объем=((9,381/(1,02-159/3*0,02)))/100									
			1 ОТ					1 686,60				-137,24
			2 ЭМ					2 609,79				-212,36
			3 в.т.ч. ОТм					291,78				-23,74
			4 М					2 412,90				-196,34
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					6 709,29				-545,94
			ФОТ									-160,98
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102					-164,20
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58		58					-93,37
			Всего по позиции									-803,51
161	61.1	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0162741	1	0,0162741	1,98				0,03
			Объем=-0,0162741									
			Всего по позиции									0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	61.2	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	20,34	1	20,34	9,65				196,28
			Объем=20,34265									
			Всего по позиции									196,28
163	61.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык Л.ПС-У через 3м, с Объем=159/3*0,02*1,02 Цена=594,11*0,86	м3	1,08	1	1,08	510,93				551,80
			Всего по позиции									551,80
164	62	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под отсыпку) (16см) Объем=213,3 / 100	100 м2 дорожек и тротуаров	2,133	1	2,133					
			1 ОТ					266,60				568,66
			2 ЭМ					322,22				687,30
			3 в т.ч. ОТМ					42,03				89,65
			4 М					4 664,38				9 949,12
			ЗТ	чел.-ч	26,24		55,96992					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		6,76161					
			Итого по расценке					5 253,20				11 205,08
			ФОТ									658,31
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 21.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	113		113					743,89
			Приказ № 774/пр от СПУ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых 11.12.2020 Прил. п.21.1 и площадок и прочее	%	77		77					506,90
			Всего по позиции									12 455,87
165	62.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-37,1142	1	-37,1142	267,84				-9 940,67
			Всего по позиции									-9 940,67
166	62.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (добавить до толщ.16 см) только работа добавить до толщ. 16см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2 дорожек и тротуаров	2,133	1	2,133					
			1 ОТ					5,49				46,84
			2 ЭМ					8,53				72,78
			3 в т.ч. ОТМ					1,21				10,32
			4 М					401,76				3 427,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(159*0,35) / 1000					1 025,00				
		1 ОТ		чел.-ч	100		5,565			57,04		
		ЗТ						1 025,00		57,04		
		Итого по расценке								57,04		
		ФОТ								57,04		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			50,77		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			23,39		
		Всего по позиции								131,20		
		Итого по разделу 5 Ремонт отмостки, S=213,3 м2 :										
		Итого прямые затраты (справочно)								30 632,72		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								3 672,64		
		Эксплуатация машин								1 798,14		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								150,65		
		Материалы								25 161,94		
		Строительные работы								39 568,98		547 634,00
		Строительные работы								39 232,40		542 976,00
		в том числе:										
		оплата труда								3 672,64		
		эксплуатация машин и механизмов								1 461,56		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								150,65		
		материалы								25 161,94		
		накладные расходы								4 944,40		
		сметная прибыль								3 991,86		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								336,58		4 658,00
		Итого ФОТ (справочно)								3 823,29		
		Итого накладные расходы (справочно)								4 944,40		
		Итого сметная прибыль (справочно)								3 991,86		
		Итого по разделу 5 Ремонт отмостки, S=213,3 м2								39 568,98		547 634,00
		Раздел 6. МАФ										
		Итого по разделу 6 МАФ :										
		Итого по разделу 6 МАФ										
		Раздел 7. Благоустройство										
177	65	ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	1	5,41	1	5,41					
			складочный м3 кряжей									
			Объем=10*0,47*1,15							25,88		140,01
		1 ОТ										
		2 ЭМ								12,01		64,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	2,57		13,9037					
			ЗТ									
			Итого по расценке					37,89				204,98
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102					140,01 142,81
			Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					75,61
			Всего по позиции									
178	65.1	ТССЦпг-01-01-007	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого Объем=5,41*0,61	1 т груза	3,3	1	3,3	16,79				423,40 55,41
			Всего по позиции									
179	66	ТЕР01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе Объем=10 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм	100 пней	0,1	1	0,1	670,64 71,62				67,06 7,16
			Итого по расценке	чел.-ч	4,14		0,414	670,64				67,06
			ФОТ									7,16 6,37
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					2,94
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					
			Всего по позиции									
180	67	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой Объем=0,1*100*0,159*0,61	1 т груза	0,97	1	0,97	4,49				76,37 4,36
			Всего по позиции									
181	68	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на Объем=3,3*0,97	1 т груза	4,27	1	4,27	13,55				4,36 57,86
			Всего по позиции									
182	69	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) Объем=(0,1*100)/100	100 ям	0,1	1	0,1					57,86
			2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм					295,40 37,77				29,54 3,78
			Итого по расценке	чел.-ч	2,33		0,233	295,40				29,54
			ФОТ									3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89					3,36
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					1,55
		Всего по позиции										34,45
183	69.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 Объем=(0,1*100*0,159)*1,26	м3	2	1	2	94,86				189,72
		Всего по позиции										189,72
184	70	ТЕР01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при раскоп поросли Объем=20 / 100	100 м2	0,2	1	0,2					
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	3,09		0,618	31,67				6,33
		Итого по расценке						31,67				6,33
		ФОТ										6,33
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89					5,63
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					2,60
		Всего по позиции										14,56
185	71	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной Объем=130 / 100	100 м2	1,3	1	1,3					
		1 ОТ						382,00				496,60
		4 М						1 679,55				2 183,42
		ЗТ		чел.-ч	40		52					
		Итого по расценке						2 061,55				2 680,02
		ФОТ										496,60
		Приказ № 812/пр от НР Оселенение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.4.1		%	103		103					511,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Оселенне. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72					357,55
Всего по позиции												
186	71.1	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01- добавить до толщ.30см ПВ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ГЗМ=3; МАТ=3 к расх.; ГЗ=3; ГЗМ=3)	100 м2	1,3	1	1,3					3 549,07
		1 ОТ										
		4 М						52,24	3			203,74
		ЭТ		чел.-ч	5,47	3	21,333	559,85	3			2 183,42
		Итого по расценке						612,09				2 387,16
		ФОТ										203,74
		Приказ № 812/пр от НР Оселенне. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41		%	103		103					209,85
		Приказ № 774/пр от СП Оселенне. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72					146,69
Всего по позиции												
												2 743,70
187	71.2	ТЕР47-01-046-06	Посев глазов паргериных, мариганских и обыкновенных вручную	100 м2	1,3	1	1,3					
		1 ОТ						60,86				79,12
		2 ЭМ						479,28				623,06
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М						38,17				49,62
		ЭТ		чел.-ч	5,99		7,787	312,30				405,99
		ЭТм		чел.-ч	2,74		3,562					
		Итого по расценке						852,44				1 108,17
		ФОТ										128,74
		Приказ № 812/пр от НР Оселенне. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41		%	103		103					132,60
		Приказ № 774/пр от СП Оселенне. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72					92,69
Всего по позиции												
												1 333,46
Итого по разделу / Благоустройство :												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты (справочно)							6 790,61		13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							925,80		
			Эксплуатация машин							902,26		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							60,56		
			Материалы							4 962,55		117 396,00
			Строительные работы							8 482,36		116 535,00
			Строительные работы							8 420,14		
			в том числе:									
			оплата труда							925,80		
			эксплуатация машин и механизмов							840,04		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							60,56		
			материалы							4 962,55		
			накладные расходы							1 012,12		
			сметная прибыль							679,63		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							62,22		861,00
			Итого ФОТ (справочно)							986,36		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 012,12		
			Итого сметная прибыль (справочно)							679,63		
			Итого по разделу 7 Благоустройство							8 482,36		117 396,00
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							216 640,29		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 292,38		
			Эксплуатация машин							26 657,83		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			Материалы							178 690,08		3 432 898,00
			Строительные работы							248 041,73		3 366 227,00
			Строительные работы							243 224,49	13,84	
			в том числе:									
			оплата труда							11 292,38		
			эксплуатация машин и механизмов							21 840,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			материалы							178 690,08		
			накладные расходы							17 056,95		
			сметная прибыль							14 344,49		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							4 817,24	13,84	66 671,00
			Итого по разделу 7 Благоустройство									
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							216 640,29		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 292,38		
			Эксплуатация машин							26 657,83		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			Материалы							178 690,08		3 432 898,00
			Строительные работы							248 041,73		3 366 227,00
			Строительные работы							243 224,49	13,84	
			в том числе:									
			оплата труда							11 292,38		
			эксплуатация машин и механизмов							21 840,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			материалы							178 690,08		
			накладные расходы							17 056,95		
			сметная прибыль							14 344,49		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							4 817,24	13,84	66 671,00
			Итого по разделу 7 Благоустройство									
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							216 640,29		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 292,38		
			Эксплуатация машин							26 657,83		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			Материалы							178 690,08		3 432 898,00
			Строительные работы							248 041,73		3 366 227,00
			Строительные работы							243 224,49	13,84	
			в том числе:									
			оплата труда							11 292,38		
			эксплуатация машин и механизмов							21 840,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			материалы							178 690,08		
			накладные расходы							17 056,95		
			сметная прибыль							14 344,49		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							4 817,24	13,84	66 671,00
			Итого по разделу 7 Благоустройство									
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							216 640,29		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 292,38		
			Эксплуатация машин							26 657,83		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			Материалы							178 690,08		3 432 898,00
			Строительные работы							248 041,73		3 366 227,00
			Строительные работы							243 224,49	13,84	
			в том числе:									
			оплата труда							11 292,38		
			эксплуатация машин и механизмов							21 840,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			материалы							178 690,08		
			накладные расходы							17 056,95		
			сметная прибыль							14 344,49		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							4 817,24	13,84	66 671,00
			Итого по разделу 7 Благоустройство									
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							216 640,29		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 292,38		
			Эксплуатация машин							26 657,83		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			Материалы							178 690,08		3 432 898,00
			Строительные работы							248 041,73		3 366 227,00
			Строительные работы							243 224,49	13,84	
			в том числе:									
			оплата труда							11 292,38		
			эксплуатация машин и механизмов							21 840,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			материалы							178 690,08		
			накладные расходы							17 056,95		
			сметная прибыль							14 344,49		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							4 817,24	13,84	66 671,00
			Итого по разделу 7 Благоустройство									
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							216 640,29		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 292,38		
			Эксплуатация машин							26 657,83		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			Материалы							178 690,08		3 432 898,00
			Строительные работы							248 041,73		3 366 227,00
			Строительные работы							243 224,49	13,84	
			в том числе:									
			оплата труда							11 292,38		
			эксплуатация машин и механизмов							21 840,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 464,59		
			материалы							178 690,08		
			накладные расходы							17 056,95		
			сметная прибыль							14 344,49		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							4 817,24	13,84	66 671,00
			Итого по разделу 7 Благоустройство									
			Итого по акту:									

2 квартал 2023г. Письмо
Министра РФ от 02.05.2023
№ 24/756-ИФ/09 (прочие
13,17) с учетом индекса
дефлятора 1,051

2 квартал 2023г. Письмо
Министра РФ от 02.05.2023
№ 24/756-ИФ/09 (прочие
13,17) с учетом индекса
дефлятора 1,051


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)							12 756,97		13
			Итого накладные расходы (справочно)							17 056,95		
			Итого сметная прибыль (справочно)							14 344,49		
			Итого							248 041,73		3 432 898,00
			Возмещение НДС при УСН БЦ: (178690,08)*0,2*ЕСЛИ(0;13,84;1) ТЦ: (178690,08)*0,2*ЕСЛИ(1;13,84;1)							35 738,02		494 614,14
			ВСЕГО по акту							283 779,75		3 927 512,14
			Согласно протокола №27 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом снижения и учетом коэффициента К=4374900,26/4159886,90=1,051687309:									
			ВСЕГО по акту									4 130 514,67
			НДС									0,00
			ВСЕГО по акту с НДС:									4 130 514,67

Сдал: ИП Голубак Наталья Петровна

 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]


(И.П. Голубак)

Принял: Генеральный директор ООО «УК НовоДом»

 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]


(Баломет В.И.)

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖСХ"

 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(А.В. Гумен)

Принял: Председатель комитета ЖСХ г.Новокузнецка

 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(М.В. Либбер)



Объемы:



Расценки: