

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт Протуаров											
1	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2 Объем: 10*0,3	1000 м3 грунта	0,003		0,003					
		1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЭТ	чел.-ч	0		0					
		ЭТМ	чел.-ч	7,49		0,02247					
		Итого по расценке									
		ФОТ					949,58				
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Итого по позиции									
2	ТССЦпр 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 10*0,3*1,4	1 т груза	4,2		4,2	5,422				
		Итого по позиции									
3	ТССЦпр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	4,2		4,2	15,36				
		Итого по позиции									
4	ТЕР 21-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры. Н-10см) Объем: 13,1*0,25	100 м2 дорожек и тротуаров	0,033		0,033					
		1 ОТ									
		3 ЭМ					266,6				
		2 в т.ч. ОТМ					322,22				
		4 М					42,03				
		ЭТ	чел.-ч	26,24		0,86592	4664,38				
		ЭТМ	чел.-ч	3,17		0,10461					
		Итого по расценке					5253,2				
		Итого по позиции									
		Итого по разделу								173,35	

4.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-0,5742	267,84	-153,79
4.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,5151515	0,413	111,89	46,21
	Пр/812-0211-1	ФОТ					
	Пр/774-0211-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		10,19
	Пр/774-0211-1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		11,51
		Прочее					7,85
Всего по позиции							
5	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,033	-0,033		85,13
		Объем: -13,1*0,25					
		1 ОТ	2			5,49	-0,36
		3 ЭМ	2			8,53	-0,56
		2 в т.ч. ОТМ	2			1,21	-0,08
		4 М	2			401,76	-26,52
		ЗТ	2	0,54	-0,03564		
		ЗТМ	2	0,1	-0,0066		
		Итого по расценке				415,78	-27,44
5.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	0,099	267,84	26,52
	Пр/812-0211-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		-0,44
	Пр/774-0211-1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		-0,50
		Прочее					-0,34
Всего по позиции							
6	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.3п.3.8 бетон к=0,86, раствор к=0,33	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, Н-0,2м)	100 м бортового камня	0,131	0,131		-1,76
		1 ОТ				772,97	101,26
		3 ЭМ				104,2	13,65
		2 в т.ч. ОТМ				11,02	1,44
		4 М				3677,44	481,74
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100		

6.1	ТССЦ 402-0004	ЗТ	чел.-ч	76,08	9,96648				
	Итого по расценке	ЗТм	чел.-ч	0,68	0,08908				
6.2	ТССЦ 401-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,00786	4554,61		596,65	
6.3	ТССЦ 102-0038	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширинны, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-5,9	-0,7729	696,05		-5,47	
6.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,000131	594,11		-459,19	
6.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,00786	705,14		-15,70	
6.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	2,04	0,26724	0,33		1,81	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	510,9346	0,86	136,54	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	102,70		150,97	
7	ТССЦ 403-0051	Всего по позиции						137,62	
		Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	0,2751	0,2751	1716,8		541,85	
		Объем: 13,1*0,021						472,29	

8	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции							
		Устройство бетонной подготовки	100 м3	-0,006704	-0,006704			472,29	
		Объем: -(0,7729/1,02-13,1/3*0,02)							
		1 ОТ				1686,6		-11,31	
		3 ЭМ				2609,79		-17,50	
		2 в т. ч. ОТм				291,78		-1,96	
		4 М				2412,9		-16,18	
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-1,20672				
		ЗТм	чел.-ч	18	-0,120672				
		Итого по расценке				6709,29		-44,99	
8.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0013408	1,98		16,17	
8.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	1,676	9,65		-13,27	
	Пр/812-006-0-1	ФОТ	%	102	102			-13,54	
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве							

Пр/774-006.0
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве % 58 58 -7,70

9 ТЕР 27-07-002-01 **Всего по позиции** Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) Н-1бсм тротуаров 100 м2 0,1 0,1 -50,06

1 ОТ 266,6
3 ЭМ 322,22
2 в т. ч. ОТМ 42,03
4 М 4,20
3Т 4664,38
3ТМ 466,44

Итого по расценке чел.-ч 26,24 2,624
3ТМ чел.-ч 3,17 0,317

9.1 ТССЦ 408-0391 **Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм** м3 -17,4 -1,74 5253,2 -466,04

9.2 ТССЦ 409-0072 **Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000** м3 20,16 2,016 105,16 212,00

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 30,86 34,87

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 23,76

10 ТЕР 27-07-002-02 **Всего по позиции** На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (лю толщ. 10см к=2) дорожек и тротуаров 100 м2 0,1 0,1 329,91

1 ОТ 5,49
3 ЭМ 8,53
2 в т. ч. ОТМ 1,21
4 М 401,76
3Т 0,216
3ТМ 0,04

Итого по расценке чел.-ч 0,54 0,216
3ТМ чел.-ч 0,1 0,04

10.1 ТССЦ 408-0391 **Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ** м3 -1,5 -0,6 415,78 -160,70

2,68

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			3,03
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			2,06

11 ТЕР 27-07-002-01 **Всего по позиции** Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см тротуаров 100 м2 дорожек и тротуаров 0,1 0,1 10,70

1 ОТ							
3 ЭМ						266,6	26,66
2 в т. ч. ОТМ						322,22	32,22
4 М						42,03	4,20
ЗТ		чел.-ч	26,24		2,624	4664,38	466,44
ЗТМ		чел.-ч	3,17		0,317		
Итого по расценке							

11.1 ТССЦ 408-0391 Цебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм 5253,2 525,32

11.2 ТССЦ 409-0052 Цебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 267,84 -466,04

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			30,86
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			34,87
Всего по позиции							
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)		100 м2 дорожек и тротуаров	-0,1	-0,1			258,89

12 ТЕР 27-07-002-02 **Всего по позиции** 415,78 -83,16

1 ОТ							
3 ЭМ						5,49	-1,10
2 в т. ч. ОТМ						8,53	-1,71
4 М						1,21	-0,24
ЗТ		чел.-ч	0,54		-0,108	401,76	-80,35
ЗТМ		чел.-ч	0,1		-0,02		
Итого по расценке							

12.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1.5	2	0.3	267,84	80,35	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-1,34	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-1,03	
Всего по позиции									
13	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0,01		0,01		-5,35	
		1 ОТ							
		3 ЭМ					204,94	2,05	
		2 в т. ч. ОТм					4375,98	43,76	
		4 М					126,32	1,26	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П	П		1,82	0,02	
		ЗТ	Чел.-ч	18,58	0,1858				
		ЭТм	Чел.-ч	7,98	0,0798				
		Итого по расценке					4582,74	45,83	
13.1	ТССЦ 101-9010	Битум	т	-0,65		-0,0065			
13.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65		0,0065	1876,4	12,20	
13.3	ТССЦ 410-0006 "ТССЦ 410-0006"	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6		0,956	570,7	545,59	
	расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине:"	ФОТ							
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		3,31	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		3,74	
Всего по позиции									
14	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3	0,026		0,026		609,91	
		Объем: 13,1*1*0,2	грунта						

Эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТМ)
материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

118,97

11,05

1 859,68

87,28

200,07

254,17

202,50

1 208,00

ВСЕГО строительно-монтажные работы (с учетом перевозки)

в том числе

строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

в том числе

2 711,62

2 624,34 13,84

36 321,00

87,28

1 208,00

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

Нормативные затраты труда

Итого с непереведенными расходами

Справочно материалы

Материалы ТЦ

Компенсация на материалы для УСН

ВСЕГО по акту с НДС

(К=45366,00/42669,18=1,0632030285)

Согласно протокола от 25.12.2023г. №19 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту

2 711,62

19,57

2 711,62

1 859,68

1 859,68

13,84
20

25 738,00

5 147,60

42 676,60

45 373,89

45 366,00

Сдел Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А.А.

/Элюян Г.А./








Принял Генеральный директор ООО "УК "НовоДом"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] /Баловнев В.П./



Принял: Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] /Либер М.В./



Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] /Глумов А.В./



Объемы: Гл.специалист ОСК МБУ "Дирекция ЖКХ"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] /Петренко К.В./



Расценки: [должность, подпись (инициалы, фамилия)] /Панова Е.С.